

**ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ**  
**กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

**๑. หลักการและเหตุผล**

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบะหว้า มีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบะหว้า ในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้งบประมาณตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม จึงเห็นควรจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

**๒. วัตถุประสงค์**

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบะหว้า มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้งบประมาณตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม

**๓. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ**

**คุณลักษณะทั่วไปของรถ**

เป็นรถบรรทุกสำเร็จรูป ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น รุ่นใหม่ล่าสุด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย ตัวกระบะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานปฏิบัติงานได้ทันที ดังนี้

**๑ ลักษณะทางเทคนิค**

๑.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู (แบบยกสูง)

๑.๓ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๑.๕ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑.๖ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิต

๑.๗ ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง เบาะแยกที่นั่ง ที่พนักสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานบุหุ้มพื้นรถ

/แถวหลัง...

- แฉวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

#### ๑.๘ ส่วนด้านหลังรถยนต์

- เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะและมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

#### ๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๓ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒.๔ รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

๒.๕ ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสลากระเบียวของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> (กลุ่มรถยนต์) รุ่นใหม่ล่าสุด

#### ๓. ระบบขับเคลื่อน

- เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้า ๖ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ

๔.๒ คอพวงมาลัย สามารถปรับสูง ต่ำได้ เข้า ออก ได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่

๔.๓ แบบล้อหน้าดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก ระบบเบรก หน้า/หลัง ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อนหลังเป็นแบบดรัมเบรกและมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

#### ๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๕.๒ ด้านหลังแบบแหนบซ้อน

#### ๖. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๗. ขนาดล้อและยาง

๗.๑ ล้อรถยนต์เป็นล้อแม็กอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และมียางอะไหล่ ล้อกระทะเหล็ก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๒ ให้พ้นกันชนนิมบริเวนใต้ท้องรถโดยตลอด พร้อมมีใบรับรองการพ้นชนนิม (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา)



#### ๘. การป้องกันความร้อน

- ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

#### ๙. สีรถ

- ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลบะหว้า จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

#### ๑๐. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก) ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

- ๑๐.๑ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
- ๑๐.๒ กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวกตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
- ๑๐.๓ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
- ๑๐.๔ ไฟหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๐.๕ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้
- ๑๐.๖ บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

#### ๑๑. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

- ๑๑.๑ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น-ลงได้ ด้วยไฟฟ้าเฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลงกระจก ทั้งหมด
- ๑๑.๒ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
- ๑๑.๓ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๑๑.๔ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๕ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- ๑๑.๖ เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๗ มีสวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัดน้ำมันและสมรรถนะสูง
- ๑๑.๘ มีเครื่องเล่นสามารถเล่นวิทยุ AM/FM มีหน้าจอภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือสัญญาณ Bluetooth ได้ พร้อมลำโพง ๔ ตัว ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๙ กระจกพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

#### ๑๒. อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสำหรับเบาะหน้าตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
- ๑๒.๒ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ติดตั้งที่ท้ายกระบะเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๓ ถังลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
- ๑๒.๔ ระบบเบรก ABS และ EBD ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๑๒.๕ มีสัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

๑๒.๖ ติดตั้งบังแดดข้าง ๒ ด้าน

๑๒.๗ ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหลัง มีการรับประกันสูงสุด ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. (มีเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา)

๑๒.๘ ติดตั้งกระเบโลเนอร์

๑๒.๙ หุ้มเบาะหนังทุกที่นั่ง

๑๒.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมแบบล๊อคเบรก-ครัช และยางอะไหล่ (ชนิดดึงเข้าหาตัวโดยเป็นระบบล๊อคที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันเป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์พร้อมต้องแนบเอกสารประกันคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, Thailand Trust Mark, เอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้เสนอการรายเดียวกันกับรถยนต์ภายในจังหวัดที่จัดซื้อ (แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น) มีเอกสารแนบในวันเสนอราคาด้วย

### ๑๓. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๓.๑ ผู้ขายจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาและทางราชการสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาแบบที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

๑๓.๒ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่องหรือซองมาตรฐาน ให้แนบรายการประกอบการพิจารณา

๑๓.๓ มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด ต่อรถ ๑ คัน

๑๓.๕ พ่นน้ำยากันสนิมได้ทั้งรถทั้งหมด รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนชำระภาษีป้ายรถยนต์ให้ พร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ นับจากวันที่ส่งมอบและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๑๓.๗ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยครึ่งถังในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๑๓.๘ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวที่ได้รับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นพัสดุที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิตการใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว คือฉลากสิ่งแวดล้อมของคนไทย เป็นฉลากประเภท ๑ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๑๓.๙ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๑๓.๑๐ การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด จากการใช้งานปกติที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ไม่น้อยกว่า ๓ ปีปกติ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งชำรุด (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)



๑๓.๑๑ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

๑๓.๑๒ รถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๑๓.๑๓ ผู้เสนอราคารยนต์ดังกล่าวต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้บริการหลังการขายในกรณีเกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้แสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการภายในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง (ถ้ามี)

๑๓.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแนบประกอบการพิจารณา )

๑๓.๑๕ ผู้ขายต้องจัดทำชื่อหน่วยงาน (ด้านหน้า) และตราเครื่องหมาย (โลโก้) ตามที่หน่วยงานกำหนด (ด้านซ้ายและด้านขวา)

#### ๑๔. รายละเอียดการส่งมอบ

๑๔.๑ ยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๔.๒ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ครึ่งถังและน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๑๔.๓ ส่งมอบตามที่หน่วยงานกำหนด

#### ๑๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

#### ๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างงาน (ประเภทพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างดังกล่าว)

๕. ราคากลางในการจัดซื้อ

จัดซื้อตามมาตรฐานอ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

จัดซื้อภายในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๗. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าว ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาตัดสินจากราคารวมผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๑๐. ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการและสถานที่ติดต่อ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบะหว้า

เลขที่ ๑๔๓ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รับทราบคำสั่งถือปฏิบัติ

รับทราบถือปฏิบัติ

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววนิดา สัพโส)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเดช พลไชย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อัญญา นิตย

(นางสาวอัญญารัตน์ วงศ์ชื่น)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ