

ขอบเขต (Terms Of Reference: TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องควบคุมปรับอากาศ ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้าขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องควบคุมปรับอากาศติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ คัน (หน้า ๑๑๕)

ตามรายละเอียด เทศบาลตำบลตลาดแค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณตั้งไว้ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค และกิจการในการกำจัดขยะ และระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

๒.๒ เพื่อตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค และทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบ เพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นเพื่อความปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ที่ประกอบอาชีพหรือจำหน่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ต้องการจัดซื้อในครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ตำบลตลาดแค หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๑ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) โดยพิจารณาจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SME เป็นอันดับแรก

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องควบคุมปรับอากาศ ติดตั้งชุดใบมีดตัดหญ้า และเครื่องตัดหญ้าไหลทาง ขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ คัน ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน ผลิตจากโรงงานผลิตโดยตรง เพื่อง่ายต่อการจัดหาอะไหล่ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และห้องโดยสาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

๔.๒ รายละเอียดรถแทรกเตอร์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

- (๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบไอดีเครื่องฉีดน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- (๒) กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบ/นาที
- (๓) ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่เกิน ๓,๙๐๐ ซีซี
- (๔) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ นิวตัน - เมตร
- (๕) ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- (๑) ระบบเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์
- (๒) ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- (๓) มีระบบล็อกเพลาท้าย (differential lock)
- (๔) มีเพลาลำนำส่งกำลัง (PTO) ความเร็วรอบ ๕๔๐ รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที และมีความเร็วรอบหมุนตามรอบล้อ

๔.๒.๓ ระบบพวงมาลัย

- (๑) ระบบพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง หรือ Hydrostatic หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเบรก

- (๑) เป็นแบบจานเบรกหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน
- (๒) สามารถแยกทำงานเป็นอิสระ ซ้าย-ขวาได้
- (๓) มีระบบเบรกขณะจอด

.../ ๔.๒.๕ ระบบไฮดรอลิก

๔.๒.๕ ระบบไฮดรอลิก

- (๑) เป็นแขนยกไฮดรอลิกแบบ ๓ จุด มาตรฐาน SAE (category)
- (๒) มีระบบควบคุมแขนยกไฮดรอลิก แบบธรรมดา (position control) อัตราโนมิติ (Drast control) และผสม (Mixed control) พร้อมระบบควบคุมการยก - วางอัตราโนมิติ
- (๓) น้ำหนักสูงสุดที่ปลายแขนยก ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม
- (๔) อัตราการไหลของปั้มน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อนาที

๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง (wheels system)

- (๑) ขนาดล้อหน้า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔.๙ - ๒๔ นิ้ว
- (๒) ขนาดล้อหลัง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๔ - ๓๔ นิ้ว
- (๓) ติดตั้งชุดน้ำหนักถ่วงล้อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

- (๑) แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หน้า - หลัง สัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ของ พ.ร.บ. กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๔.๒.๘ ตัวถัง และอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

- (๑) ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยตรง เบาะนั่งพนักงานขับ ติดตั้งชุดเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ CD/DVD
- (๓) ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน พร้อมบานหน้าต่างเต็ม ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
- (๔) โคมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า หน้า ๒ ดวง และหลัง ๒ ดวง พร้อมโคมไฟฟ้าปรับได้ ๑ ดวง
- (๕) เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- (๖) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (operation manual) คู่มือการซ่อม (shop manual) และคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book)
- (๗) สัญญาณไฟฉุกเฉินสี่เหลี่ยมหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด
- (๘) ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร บรรจุในกล่อง จำนวน ๑ ชุด
- (๙) ชุดประแจปากตาย สำหรับใช้กับรถ จะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร บรรจุในกล่อง จำนวน ๑ ชุด
- (๑๐) กระบอ้อัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- (๑๑) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน)
- (๑๒) น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมเหล็กถ่วง) ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม
- (๑๓) มีเกจวัดชั่วโมงการทำงาน เกจวัดความร้อนรอบเครื่องยนต์ สัญญาณเตือนชาร์จแบตเตอรี่ เกจวัดความร้อน ไฟสัญญาณเตือนแรงดันน้ำมันหล่อลื่น และเกจน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๑๔) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- (๑๕) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ จะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร บรรจุในกล่อง จำนวน ๑ ชุด

- (๑๖) ไช้ควงปากแฉกขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- (๑๗) ไช้ควงปากแบนขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- (๑๘) คีมลือคขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- (๑๙) ประแจเลื่อนขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- (๒๐) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- (๒๑) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๙ ชุดใบมีดคันดินหน้า

- (๑) ความยาวใบมีด ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- (๒) ความยาวของใบมีด ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ มิลลิเมตร
- (๓) ควบคุมตำแหน่งใบมีดคันดินหน้าโดยระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง
- (๔) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อติดตั้งและใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ขึ้นเสนอราคาโดยเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด

๔.๒.๑๐ สี่รถ

- (๑) สี่รถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ตราโลโก้เทศบาลตำบลตลาดแค และข้อความตามที่เทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด ขนาดตามความเหมาะสม , แถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก

๔.๒.๑๑ เครื่องวิทยุสื่อสารประจำรถ

- (๑) ติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารแบบส่งกระจายความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรองรับจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕
- (๒) ใช้โปรแกรมควบคุมความถี่ และทำงานที่ความถี่ ๑๓๖-๑๗๔ MHZ กำลังส่งไม่เกิน ๕๐ วัตต์
- (๓) ตัวเครื่องทำมาจากอลูมิเนียม และโพลีคาร์บอเนต ระบายความร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน
- (๔) ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตให้คำวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๔.๒.๑๒ เครื่องตัดหญ้าไหลทาง

- (๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าไหลทางใช้กำลังจากเพลลาอำนาจกำลัง PTO จากตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบต่อนาที และชนิดต่อพ่วงแบบ ๓ จุด ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- (๒) หัวตัดหญ้าสามารถตัดได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร สามารถปรับหมุนเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา สามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้พร้อมการป้องกันเศษวัสดุกระเด็น
- (๓) ระยะยึดในแนวราบได้ไกลสุดไม่น้อยกว่า ๔.๔ เมตร ระยะยกสูงสุดโดยวัดจากพื้นถึงปลายหัวตัด ตำแหน่งตั้งฉากไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมตร
- (๔) ความจุของถังน้ำมัน ไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร และมีระบบระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๕) ปัมไฮดรอลิกของเครื่องตัดหญามีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า
- (๖) ติดตั้งชุดประระดับหัวตัดให้ลอยตัวอัตโนมัติ รักษาระดับระหว่างการทำงานในสภาพพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ชุดหัวตัดมีอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุกระเด็น

- (๗) มีระบบนิรภัยเพื่อป้องกันหัวตัดกระทบสิ่งกีดขวางและยังช่วยป้องกันการเสียหายแก่ตัวเครื่องตัดหญ้า
- (๘) มีชุดเซ็นเซอร์ที่กระบอกแขนยกเพื่อป้องกันการเสียหายแก่แขนตัดหญ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เพื่อเสริมความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายจากการใช้งาน
- (๙) เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN , EN , ECE , NFPA , UL , FM < IATF , JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
- (๑๐) คันบุมพร้อมหัวตัดหญ้าสามารถยกขึ้น – ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค โดยมีคันโยกควบคุมอยู่ตำแหน่งที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้สะดวก

๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณตั้งไว้ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลตลาดแค จะจ่ายเงินจำนวน ๑ งวดงาน โดยงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามสัญญาฯ แล้วเสร็จ จ่าย ๑๐๐% และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ส่งวนสิทธิคำปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

๑๐.๑ ในวันส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องควบคุมปรับอากาศ ติดตั้งชุดใบมีดตัดดินด้านหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง หน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ คัน ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ รวมถึงของเหลวอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนด

๑๐.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายทุกกรณี ในระยะเวลาประกันผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนกว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๓ เทศบาลตำบลตลาดแค จะจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลตำบลตลาดแค โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และอื่นๆ ผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อ ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถตัดหญ้าไหล่ทาง ยี่ห้อที่เสนอหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต โดยให้แนบเอกสารการแต่งตั้งดังกล่าวพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา

๑๐.๕ ผลิตภัณฑ์/...

๑๐.๕ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมบำรุงในประเทศไทย ที่เป็นของผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาเอกสารแสดงศูนย์บริการซ่อมบำรุงนั้น พร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา

๑๐.๖ ผู้ขายจะต้องส่งช่างเทคนิค หรือผู้ชำนาญการเกี่ยวกับรถตัดหญ้าไหลทางยี่ห้อที่เสนอ เพื่อให้การอบรมวิธีใช้งาน และการบำรุงรักษา แก่เจ้าหน้าที่ของราชการเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับ


๑๐.๗ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ สถานที่ เทศบาลตำบลตลาดแค

๑๐.๘ ผู้ขายจะต้องจัดทำ พ.ร.บ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๐.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อกที่ระบุรุ่น รายละเอียดรูปแบบที่แสดงมิติต่างๆ ของตัวรถ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ


๑๐.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด และแคตตาล็อกรูปแบบรถตัดหญ้าไหลทาง กราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์หนังสือรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

ลงชื่อ


(นายพิสิษฐ์ ชำของ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายธีระพงษ์ เกิดจันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายวุฒิพงษ์ วงษ์ช่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

กรรมการ