

รายละเอียดประกอบรูปแบบรายการก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๔๑ ถนนสายหลุยจาน บ้านนาอวน หมู่ ๕
 ฝั่งراجรกว่าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

“ให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า

พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา”

ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	งานรับกั้นคันทางเดิม	ตร.ม.	๘,๖๐๗.๕๐	๑.๗๙	๑๕,๔๐๗.๔๓		
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลิป.ม.	๓๙๑.๒๕	๔๕๔.๘๐	๑๗๗,๙๔๐.๕๐		
๓	งานผิวทางบอร์ตันซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม	ตร.ม.	๗,๘๕๕.๐๐	๔๐๗.๔๕	๓,๑๘๘,๒๘๖.๒๕		
๔	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง(DB๑๖)	ม.	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๗๔	๒๔,๑๓๘.๗๐		
๕	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง(RB๑๕)	ม.	๔๙๕.๐๐	๔๕.๕๕	๒๒,๕๔๗.๒๕		
๖	งานรอยต่อตามยาว(RB๑๕)	ม.	๑,๕๖๕.๐๐	๔๙.๐๖	๗๖,๗๗๘.๙๐		
๗	งานไหล่ทาง	ลิป.ม.	๒๘๖.๖๐	๑๒๐.๖๙	๓๔,๕๘๙.๗๕		
รวม					๓,๕๓๙,๖๘๙.๗๘		
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

เทศบาลตำบลหนองสูง

อําเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เคลล) สายหลุยจาน บ้านนาอวน

หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสูง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เคลล)กว้าง๕.๐๐ม.

ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๘๒๕ ตร.ม.

ติดตั้งไม่สูงจากสทราและไหล่ลาดซ้ายขวา ๔๐ ซม

เขียนแบบ

(นายเจตินันท์ ภู่ออมตา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายสนั่น ศรีภพ)

นักเทคนิคการรักษาสภาพการขนส่งยานพาหนะทาง

อนุมัติ

(นายบุญไฟ ภูะมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูง

แบบ - รายการประกอบแบบ

อ้างตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (ทาง)

๐๔๕๐๒ / ๖๘๙ ลง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรูปแบบรายการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๔๑ ถนนสายหลุมงาน บ้านนาอวน หมู่ ๕
 ฝั่งจากราว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพศบาลตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

"ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา"

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ ๗.๗๐ (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	งานเหล็กดัดแครง	ตัน	๐.๗๒		
๒	งานเหล็กข้ออ้อย	ตัน	๒.๐๑		
๓	งานเหล็กกลม	ตัน	๔.๙๗		
๔					
๕					
๖					
๗					
๘					
๙					
๑๐					
รวม			๗.๗๐		
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		



เทศบาลตำบลหนองสรวง

อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (คสล) สายหลุมงาน บ้านนาอวน

หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสรวง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)กว้าง๕๐m.

ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗.๘๒๕ ตร.ม.

ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะใช้พลังงานจำนวน ๔๐ ชุด

เขียนแบบ

(นายเจตินันท์ รุ่งอมตาว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายสนั่น ศรีงพาน)

นายกเทศบาลารักการ ๗การแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายญาณพล ภูชะนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง

แบบ - รายการประกอบแบบ

อ้างตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กจ)

๐๔๕๐.๒ / ๖๘๙ ลจ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายการประกอบแบบ

การจ้างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องให้หลักประกันแก่ผู้ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โดยต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศเสนอผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้จากจากวันลงนามในสัญญาตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง



เทศบาลตำบลหนองสรวง

อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ศาล) สายหลุมจาน บ้านนาอวน
หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสรวง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ศาล)กว้าง ๕.๐๐ ม.

ยาว ๑.๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พร้อมทั้งพิมพ์จากราคาประเมินไม่น้อยกว่า ๗,๘๒๕ ตร.ม.

ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะโคมไฟฟ้าละ ๑๐ ชุด

เขียนแบบ

(นายเจตินันท์ ภูจอมดาว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายสนั่น ศรีกิจพาน)

ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายญาณพล ภูชนะมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง

แบบ - รายการประกอบแบบ

อ้างตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)

๐๔๕๐.๒ / ๖๘๙ ลง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรูปแบบรายการก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รถไฟฟ้าทางหลวงทั้งถังถัง กส.ถ.๕๗-๐๔๑ ถนนสายหลุมจาก บ้านนาอวน หมู่ ๕
 ฝั่งจางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

"ให้ใช้วัสดุประมาณราคาหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า
 วัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา"

ตั้งรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซลาร์เซลล์ชนิดกรงมไทย						
	ชุดเสาไฟฟ้าแบบโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสง	ชุด	๔๐.๐๐	๕๕,๖๘๐.๐๐	๒,๒๒๗,๒๐๐.๐๐		
	อาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน(Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)						
รวม					๒,๒๒๗,๒๐๐.๐๐		
	รวมทั้งหมด				๕,๗๖๖,๘๘๙.๗๘		
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

เทศบาลตำบลหนองสรวง

อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คลัง) สายหลุมจาก บ้านนาอวน

หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสรวง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลัง)กว้าง๕.๐๐ม.

ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗.๘๒๕ ตร.ม.

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซลาร์เซลล์จำนวน ๔๐ ชุด

เขียนแบบ

(นายเจตินันท์ ภูจอมดาว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายสนั่น ศรีสิงห์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองสรวง

อนุมัติ

(นายบุญเหลือ ภูชะนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง

แบบ - รายการประกอบแบบ

อ้างตามหนังสือตัวหนังสือ ที่ กค (ทจ)

๐๔๕๐.๒ / ๖๘๙ ลจ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔