



ภายในบ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑

พิจารณาจากช่วง 5.00 ม. ยาว 370.00 ม. หมาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่พิจารณา/หลักทางไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตร.ม.



แผนท๓ประเทศไทย

แผนการตลาดต่างประเทศ



โครงการ
เสริมผิว Asphalt Concrete
บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑

สภาเทศบาลนคร

ภายในบ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑

ครุฑ
 ราชอาณาจักรไทย

แสดง ปก , ที่ตั้งโครงการ

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

27

7

นางประสูตาทพร บัณฑิตมี
หน้าหน้าเจ้าแก้ว
รักปรารถนาพาไป

[illegible]

นายแพทย์กฤษณ์ บุญยเกียรติ

กองพลติดทะเลหลวง

เมื่อนำ

133

--	--

အမှတ်

ep

18

၂၅

7	
---	--

မှတ်ချက်

All the dime

on figures gi

measure by

Page 10 of 10

	5	6
--	---	---

1445

--	--

รายการประกอบแบบ



โครงการ
เสริมผิว Asphalt Concrete
บ้านหนองคา หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง
ภายในบ้านหนองคา หมู่ที่ ๑

ครั้งที่
รายการที่แก้ไข

แสดง รายการประกอบแบบ

เขียนแบบ

นายปิยะ จิตชัย
นายศุภางโยธิน

ตรวจแบบ

นายประสัทพร บุตรรัมย์
หัวหน้าสำนักงานปัส
รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

ตรวจทาน

นายจรูญ มณีบุญงาม
รองปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

นายพัชรวิทย์ พรณดา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายปิยะ จิตชัย
นายกเทศมนตรี

มาตราส่วน

All the dimensions are based on figures given Do not measure by scale.

ขนาดพื้นที่
รวม
รวม

รวมพื้นที่
รวม
รวม

รวมพื้นที่
รวม
รวม

รวมพื้นที่
รวม
รวม

รวมพื้นที่
รวม
รวม

- 1.รายละเอียดตามรูปตัดโค้งสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิต และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจผู้ควบคุมงาน
- 2.ผู้รับจ้างจะต้องทำการกรวดปรับเกลี่ยผิวทางออกให้เรียบร้อยก่อนทำการลาดยาง
- 3.ให้ทำการอัด ปะ ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้เรียบร้อยก่อน แล้วให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่นและเป่าฝุ่นออกให้สะอาดก่อนทำการลาดยาง Tack Coat
- 4.งานลาดยาง Tack Coat ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทก.227-2562 กำหนด
- 5.งานผิวจราจร Asphalt Congrete ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทก.230-2562 กำหนด
- 6.วัสดุงาน Asphalt Congrete ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทก.209-2562 กำหนด
- 7.งานตีเส้นจราจรบนผิวทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจร ทก.-3-110(1)-110(4) กำหนด

100

๒๕๕๕

பெயர்

Q

หัวหน้าสำนักงานปลัด
กระทรวงการมหาดไทย

✓

๒๔๖๓

นายพัชรวิทย์ พรรณนพลา
ผู้อำนวยการ


อ.เมตตา
นางยุบล บุรีระเมตตร
นายกเทศมนตรีเมือง
น่าน

၆၃၆၄၂၃၄

<p>All the dimensions are based on figures given Do not measure by scale.</p>	
---	--

[illegible]

Diagram of a beam with a central point load and two point loads at the ends. The beam is labeled "คานา" (Beam) at both ends. The central load is labeled "น้ำหนัก" (Load) and the distance from the center to each end is labeled "5.00".



ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	แหล่งทาง แออสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง "มาตรฐานงานแออสฟัลต์คอนกรีต" มทก.230-2562
2	ผิวทาง แออสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง "มาตรฐานงานแออสฟัลต์คอนกรีต" มทก.230-2562
3	วัสดุฐาน แออสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง "มาตรฐานวัสดุแออสฟัลต์คอนกรีต" มทก.209-2562
4	งาน TACK COAT	อ้างอิง "มาตรฐานงานแออสฟัลต์คอนกรีต" มทก.227-2562
5	การติดตั้งจราจรผิวทาง	อ้างอิง "แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง" ทก.-3-110(1)-110(4)

แบบงานแม่เอสพีล็คคือเมกซ์ ใต้ป้ป้จากแบบมาตรฐานงานช่างรับองค์ประกอบของตัวหนังสือ งานแม่เอสพีล็คคือเมกซ์ แบบเลขที่ พด.-7-201 ของกรมทางหลวงชนบท



โครงการ
เสริมผิว Asphaltic Concrete
บ้านหนองแก หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง
ภายในบ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9

ครั้งที่
รายการที่แก้ไข

แสดง
แผนที่, จุดดำเนินการ

เขียนแบบ
นายปิยะ จิตชัย
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
นายประสัทพร บุศย์รัมย์
หัวหน้าสำนักงานจัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นายเศรษฐธิฐ มธุริฎญาณนท์
รองปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
นายพัชรวิทย์ พรณิตดา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายธีร์ ธีระเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลเนินฟ้า


มาตราส่วน
All the dimensions are based
on figures given Do not
measure by scale.

ขนาด
พื้นที่
รวม

ขนาด
พื้นที่
รวม

แผนที่ดำเนินการโครงการที่ขอแก้ไขแบบเปลี่ยนแปลง

วัดสว่างอรุณ



จุดเริ่มต้นโครงการ

บ้านหนองแก
ม.9

ถนนเดิม
ดำเนินการเสริมผิวทาง คสล.

จุดสิ้นสุดโครงการ

โรงเรียนบ้านหนองแก

รายละเอียดโครงการ

- เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ค.ต้นฟ้า ภายในบ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 370.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ในเส้นทางไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตร.ม. หากเหลือ 0.04 ม.

หมายเหตุ

1) ผู้รับจ้างต้องให้วิศวกรประกอบวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ไปขอความเห็นชอบจากวิศวกรประกอบวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ไปขอความเห็นชอบจากวิศวกรประกอบวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่กรมทางหลวงและต้องส่งมอบหมายการดำเนินการ
การให้สัตยาบันในแบบแปลนและแบบก่อสร้าง
โดยต้องแนบไปให้หน่วยงานราชการอื่น ๑๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ให้สัตยาบันแล้ว

แผนที่ดำเนินการแบบเดิม

วัดสว่างอรุณ



จุดเริ่มต้นโครงการ

บ้านหนองแก
ม.9

ถนนเดิม
ดำเนินการเสริมผิวทาง คสล.

จุดสิ้นสุดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

- โครงการเสริมผิวทาง Asphalt Concrete บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ค.ต้นฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแกผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. หากเหลือ 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ในเส้นทางไม่น้อยกว่า 25.00 ม.

หมายเหตุ

1) ผู้รับจ้างต้องให้วิศวกรประกอบวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ไปขอความเห็นชอบจากวิศวกรประกอบวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ไปขอความเห็นชอบจากวิศวกรประกอบวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่กรมทางหลวงและต้องส่งมอบหมายการดำเนินการ
การให้สัตยาบันในแบบแปลนและแบบก่อสร้าง
โดยต้องแนบไปให้หน่วยงานราชการอื่น ๑๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ให้สัตยาบันแล้ว