

ร่างขอบเขตของงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์- ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนาตูน จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๑๓๓ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๓

๒. วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สำหรับไปราชการส่วนกลาง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของส่วนกลาง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าแก่ทางราชการ
- เพื่อให้มียานพาหนะเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อใช้ในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของส่วนกลาง เทศบาลตำบลหนองไผ่

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควบคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์องค์กรข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายฤทธิกร ประภีระนัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวบุษภา ศรีวงษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิพัฒพงษ์ ประงไธสง)

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. ต้องเป็นกระบะสำเร็จรูปจากโรงงาน เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและยังมีจำหน่ายในท้องตลาด

๒. ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแคว้ ๔ ประตู มีเบาะนั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระยะได้ พนักพิงปรับเอนนอนได้พร้อมมีพนักกันศีรษะกระแทก ๒ ตอน เบาะตอนหลังแบบพับแยก เพื่อเพิ่มที่วางของได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีทุกประเภท และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนค่าขนส่งแล้ว

๓. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. มีชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP๓/ พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัสพร้อมกล้องมองหลังหรือดีกว่า พร้อมลำโพงและเสาอากาศติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยระบบ ไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. มีพื้นปูกระเบื้องกันกระแทกไฟเบอร์

๗. เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๘. เป็นรถใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต และประกอบในประเทศไทย

๙. พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันสนิมทั้งคันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาซื้อศูนย์บริการการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันมีศูนย์บริการภายในจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แบบคอมมอนเรล

๔.๒.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบ/นาที

๔.๒.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ นิวตันเมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๔.๒.๕ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖)

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

เกียร์อัตโนมัติ โดยมีคลัทช์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๑ เป็นเกียร์อัตโนมัติ (เกียร์ Auto)

๔.๓.๒ มีเกียร์ถอยหลัง

๔.๓.๔ ระบบพวงลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤทธิไกร ประกิจระนัง) (นางสาวบุรภา ศรีวงษา) (นายพิพัฒพงษ์ ประงัธสง)

๔.๔ ระบบเบรก

- ๔.๔.๑ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน
- ๔.๔.๒ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๓ ระบบป้องกันล้อล็อกและมีระบบกระจายแรงเบรก พร้อมเบรกมือ
- ๔.๔.๔ ระบบการป้องกันล้อหมุนฟรี

๔.๕ ระบบการสิ้นสละเทียน

- ๔.๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระ ปีกนกคู่
- ๔.๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบแนบซ้อนแผ่น

๔.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๖.๑ ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๖.๒ ประตูกะบอกทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลงล็อกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๖.๓ กระบอกมองซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๖.๔ นาฬิกากระบอกดิจิตอล
- ๔.๖.๕ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก
- ๔.๖.๖ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพอการใช้งาน
- ๔.๖.๗ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๖.๘ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนสาม พรบ.จราจรทาง

๔.๗ ขนาดล้อและยาง

- ๔.๗.๑ ยางแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อพร้อมยางอะไหล่แบบเดียวกันและขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๗.๒ กระโหลกเป็นอัลลอยด์(ล้อแม็กซ์) ขนาดเดียวกันกับยางติดรถ ขนาดมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๓ มียางกันโคลน หน้า-หลัง

๔.๘ ตัวรถ

- ๔.๘.๑ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียว
- ๔.๘.๒ ตัวถังห้องเครื่องโดยสารทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมพ่นด้วยพรมตลอดทั่วห้องโดยสาร
- ๔.๘.๓ คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตูหน้า และหลัง
- ๔.๘.๔ พื้นปูกระเบื้องสำเร็จรูป
- ๔.๘.๕ ยางปูพื้นรถตอนหน้าและตอนหลัง
- ๔.๘.๖ กันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้
- ๔.๘.๗ มีกันชนหน้าและกันชนหลังสามารถขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๙ เครื่องปรับอากาศ

- ๔.๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๔.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๑๐.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล
- ๔.๑๐.๒ มีระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน
- ๔.๑๐.๓ มีระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤทธิไกร ประกิจระนัง) (นางสาวบุษภา ศรีวงษา) (นายพิพัฒพงษ์ ประโงส)

๔.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐาน(ภายนอก)

- ๔.๑๑.๑ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานของโรงงาน
- ๔.๑๑.๒ กันชนท้ายตามมาตรฐานของโรงงาน สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้สะดวก
- ๔.๑๑.๓ กระงะมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของโรงงาน
- ๔.๑๑.๔ ไฟหน้าตามมาตรฐานรุ่นรถของโรงงาน
- ๔.๑๑.๕ ที่ปัดน้ำฝนใช้ระบบไฟฟ้าความเร็วไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะพร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก
- ๔.๑๑.๖ บันไดข้างตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๗ มียางบังโคลนหน้า-หลัง

๔.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน(ภายใน)

- ๔.๑๒.๑ กระงะมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านคนขับสามารถปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety
- ๔.๑๒.๒ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- ๔.๑๒.๓ กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขีดข่วน ป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดดตามมาตรฐานของโรงงาน โดยกระจกประตูและกระจกบังลมหลังมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐% ส่วนกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง ๕ ปี (ยื่นหลักฐานในวันส่งมอบ)

๔.๑๓ อุปกรณ์และมาตรวัดเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

- ๔.๑๓.๑ มาตรวัดรอบเครื่อง
- ๔.๑๓.๒ มาตรวัดความเร็ว
- ๔.๑๓.๓ มาตรวัดระยะทางใช้รถ

๔.๑๔ สีรถ

ต้องมีให้เลือกตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง และจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์โลโก้หน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์เทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามแบบที่กำหนดที่ประตูด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน พร้อมทั้งติดชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ด้วยสติ๊กเกอร์หน้ากระจก

๔.๑๕ อุปกรณ์ประจำรถ

- ๔.๑๕.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๕.๒ คู่มือประจำรถภาษาไทย ๑ ชุด
- ๔.๑๕.๓ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๔.๑๕.๔ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับขอให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา
- ๔.๑๕.๕ ชุดแม่แรงยกพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๕.๖ กรอบป้ายทะเบียน หน้า-หลัง
- ๔.๑๕.๗ ยางอะไหล่รถยนต์พร้อมกระโถนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๖ การรับประกันคุณภาพ

- ๔.๑๖.๑ เทศบาลตำบลหนองไผ่ จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด
- ๔.๑๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องนำแบบแคตตาล็อก ตัวจริงที่แสดงยี่ห้อ รุ่นและประเทศผู้ผลิต หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทำเครื่องหมายและหมายเลขครุภัณฑ์ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการได้

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤทธิไกร ประกิจะนัง) (นางสาวบุระภา ศรีวงษา) (นายพิพัฒพงษ์ ปรงไธสง)

๔.๑๖.๓ จะต้องรับประกันตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งาน ตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกันผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุด

๔.๑๖.๔ ต้องรับประกันภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๔.๑๖.๕ การนำรถยนต์เข้าบำรุงฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับ บริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

- ๙๐ วัน

๖. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบพัสดุ และส่งมอบงานการจัดซื้อ

- แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากการลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่หรือตามที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการ ขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็ม และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้ งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

- มีกรรมธรรม์ผู้ประสพภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันที่ส่งมอบรถและประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถยนต์ เป็นระยะ ๑ ปี

- เทศบาลตำบลหนองไผ่ จะชำระค่าครุภัณฑ์รถยนต์ (รถบรรทุกดีเซล) โดยจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขาย ได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมด้วยส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดย เป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- พันตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองไผ่ หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น" ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้เป็นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด ให้ใช้สีอื่นแทน ที่ประตู่ข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

- ภายในวงเงิน จำนวนเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘.หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

๙.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๙.๑.๑ ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์หรือแสดงความ คิดเห็น

๙.๑.๒ ทางไปรษณีย์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐

๙.๑.๓ ๐๔๓-๙๐๒๒๑๖

๙.๑.๔ <https://nongphaiandoon.go.th>

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุทธิไกร ประกิจระนัง) (นางสาวบุระภา ศรีวงษา) (นายพิพัฒพงษ์ ประโธสง)

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายฤทธิไกร ประกิจระนัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุระภา ศรีวงษา)

นักวิเคราะห์นโยบายแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิพัฒพงษ์ ประจักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

- (☒) เห็นชอบ
(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิไกร ประกิจระนัง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

- (☒) อนุมัติ แจ้งปัสดดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป
(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางตรุณี แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่