

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
รถเกี่ยดิน กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. หลักการและเหตุผล

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร ให้พร้อมบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวิถีชีวิตของประชาชนโดยรวมตลอดจนการให้บริการสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ขอรับการสนับสนุน และเป็น การสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน

ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล รถเกี่ยดิน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

โครงการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร ให้พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเพื่อกิจการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทอดทิ้งงาน หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้...

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (MIT) (ถ้ามี)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) รถเกลี่ยดิน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถเกลี่ยดินล้อยาง (Motor Grader) ๖ ล้อ ชนิดหักเลี้ยวกลางลำตัว (Articulation) เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง มีคราดกรุยดิน (Scarifier) ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของใบมีดบริเวณกลางตัวรถ ห้องพนักงานขับเป็นแบบห้องแก้ว (Cabin) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต มีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

๔.๒.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัทเดียวกัน หรือเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและสั่งซื้ออะไหล่

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว

๔.๔.๒ มีความยาวของช่วงล้อ ((Wheel lean) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๓ ความยาวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร และคราดกรุยดินทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๕ ชุดใบมีด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ห้องพนักงานขับ

๔.๖.๑ หลังคา กันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงาน

๔.๗ คราดกรุยดิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ น้ำหนักขณะปฏิบัติการ

๔.๘.๑ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน

๔.๙ ระบบไฟฟ้า

๔.๙.๑ เป็นระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๒ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/๔.๙.๓ ติดตั้งไฟ...

๔.๙.๓ ติดตั้งไฟฉุกเฉินบนหลังคา ไฟหัวเก๋งสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเจาะร่องช่องให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบและสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๐.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงาน มาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๔.๑๐.๓ เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๔.๑๐.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๔.๑๐.๕ เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑๐.๖ เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ

๔.๑๐.๗ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๘ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๐.๙ ไส้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด

๔.๑๐.๑๐ ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด

๔.๑๐.๑๑ อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน

๑ ชุด

๔.๑๐.๑๓ ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน

๑ ชุด

๔.๑๐.๑๔ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๕ เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๖ ชุดประแจล้อพร้อมอุปกรณ์บรรจุในกล่อง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๗ ไขควงปากแฉกขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๐.๑๘ ไขควงปากแบนขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๐.๑๙ คีมล๊อคขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๐.๒๐ ประแจเลื่อนขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๐.๒๑ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๔.๑๐.๒๒ หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) ๑ เล่ม คู่มือการซ่อม (Shop Manual) ๑ เล่ม และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) ๑ เล่ม

๔.๑๐.๒๓ กล่องเก็บอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีได้รับการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมา

/แสดง...

แสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๔.๑๐.๒๔

๔.๑๑ การพนสีและตราหน่วยงาน

๔.๑๑.๑ การพนสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๒ ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๕. ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่น ๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของรถเกี่ยดินล้อยางยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตาลอกรถเกี่ยดินล้อยาง และกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์จากผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณา

๕.๓ ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยรถที่ส่งมอบตาม พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสภภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภาค บังคับเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซเป็นผู้เอาประกัน

๕.๔ ผู้ขายต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โดยถูกต้องตามกฎหมายก่อนเบิกจ่ายเงิน

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงหรือมีอาชีพจำหน่ายครุภัณฑ์นี้และได้รับมอบหมายจากตัวแทนจำหน่ายให้เป็นตัวแทนเสนอราคาโดยตรงกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซที่เป็นปัจจุบัน พร้อมแนบหลักฐานการแต่งตั้งมาพร้อมกับเอกสารยื่นเอกสารเสนอราคารายละเอียดลักษณะที่ผู้ขายยื่นในวันเสนอราคาโดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕.๖ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพกรณีที่เกิดการเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถอุปกรณ์ส่วนของรถที่มีใช้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี) นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๕.๗ ผู้ขายต้องบริการตรวจสอบ Service ตามคำแนะนำหรือข้อกำหนดของผู้บริษัทผู้ผลิตหรือตามที่ผู้ซื้อร้องขอไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑๐๐ ชั่วโมง (แรก) ๕๐๐ ชั่วโมง, ๑,๐๐๐ ชั่วโมง หรือ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อทุกรายการ ซึ่งผู้ขายต้องนำมาเอง เช่น อะไหล่ ทุกรายการแรงงานหรือช่างในการตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ น้ำมันและสารหล่อลื่นอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหากเกิดขึ้นระหว่างรับประกันโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรที่เสนอราคา โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ภายในจังหวัดอุดรธานี หรือมีพื้นที่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีไม่เกิน ๕๐๐ กิโลเมตร โดยแนบแผนที่แสดงระยะทางจาก Google map พร้อมเอกสารขุดจดทะเบียนพาณิชย์ศูนย์บริการโดยมีเอกสารมาแสดง ในวันยื่นเสนอราคา

๕.๙ ผู้เสนอราคาต้องอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน โดยผู้เสนอราคาไม่คิดค่าแรงงานและค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๑๐ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถเกี่ยดินล้อยางและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเวลา ๙๐ วัน หลังจากวันทำสัญญาซื้อขายพร้อมให้ช่างเทคนิคหรือผู้ชำนาญงานมาทำการทดลองและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้ขายจะต้องนำสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง โดยทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๑๑ วันส่งมอบรถผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

/๖.อัตราค่าปรับ...



๖. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานซื้อได้ทันตามเวลาที่กำหนดส่งมอบ ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาซื้อ และเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ซื้อในกรณีที่เกิดความเสียหายนอกเหนือจากค่าปรับ

๗. ราคาากลาง

ราคารากลางรถเกี่ยดิน จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสุนทร ปากแข็ง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ




(นายอดุลย์ โพธิ์ระพัฒน์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจตุรงค์ แก้วสุนทร)

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ					
ราคากลาง					
ประมาณการ รถเกี่ยดิน กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ประมาณการเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (คัน)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถเกี่ยดิน กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า	๑	๗,๓๗๕,๐๐๐	๗,๓๗๕,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๗,๓๗๕,๐๐๐	
(ตัวอักษร) (-เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)					
<div style="text-align: center;">  (ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ (นายสุนทร ปากแข็ง) </div> <div style="text-align: center;">  (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอดุลย์ โพธิ์ระพัฒน์) </div> <div style="text-align: center;">  (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายจตุรงค์ แก้วสุรินทร์) </div>					

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ		จัดซื้อรถเกี่ยดิน กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ	
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท	
๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	
		เป็นเงิน	๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท
		ราคาต่อหน่วย ราคาคันละ	๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท
๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		ราคาคันละ	๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท
สำนักงานงบประมาณ			
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖			
๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๖.๑ นายสุนทร	ปากแข็ง	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายอดุลย์	โพธิ์ระพัฒน์	กรรมการ	
๖.๓ นายจตุรงค์	แก้วสุรินทร์	กรรมการ	