

คุณลักษณะชุดสายยางวนเลือดผู้ใหญ่ (Adult Tubing Pack) – QSHC KKU

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดสายยางสำเร็จรูปนำเลือดจากผู้ป่วย ไปวนนอกร่างกายเพื่อผ่านปอดเทียม ฟอกให้เป็นเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกาย ขณะผ่าตัดหัวใจ หรือ ช่วยทดแทนการทำงานของปอดและ/หรือหัวใจ ดัง Diagram แนบท้าย

คุณลักษณะเฉพาะดังนี้

1. หมายเลข 1P สายยาง PVC ความยาวสายยางทั้งหมด 180 cm มีขนาดดังนี้ ขนาด $3/8 \times 3/32$ ยาว 60 cm จากปลายสาย 10 cm ติดด้วยเทปสีน้ำเงินด้านหนึ่ง อีกด้านต่อกับข้อต่อแบบตรงขนาด $3/8 \times 1/2$ ต่อกับสายยาง ขนาด $1/2 \times 3/32$ ยาว 60 cm และเชื่อมด้วยข้อต่อแบบตรงขนาด $1/2 \times 3/8$ ต่อกับสายยางขนาด $3/8 \times 3/32$ ยาว 60 cm ห่างจากปลายสาย 5 cm ติดด้วยเทปสีน้ำเงิน และปลายสายยางทั้งสองด้าน ปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน
2. หมายเลข 2P สายยาง PVC ขนาด $1/4 \times 1/16$ ความยาวสายยางทั้งหมด 190 cm ปลายด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อแบบตรงขนาด $1/4 \times 1/4$ และด้านเดียวกันจากปลายสาย 10 cm ติดด้วยเทปสีเหลือง และปลายสายทั้งสองด้านปิดด้วยจุกสีเหลือง
3. หมายเลข 3P สายยาง PVC ขนาด $1/4 \times 1/16$ ความยาวสายยางทั้งหมด 190 cm ปลายสายด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อแบบตรงขนาด $1/4 \times 1/4$ และด้านเดียวกันจากปลายสาย 10 cm ติดด้วยเทปสีเขียว และปลายสายทั้งสองด้านปิดด้วยจุกสีเขียว
4. หมายเลข 4P สายยาง PVC ขนาด $3/8 \times 3/32$ ยาว 35 cm ปลายด้านหนึ่งปิดด้วยจุกสีแดง ปลายด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อสามทางขนาด $3/8 \times 3/8 \times 1/4$ ข้อต่อด้านขนาด $3/8$ ปิดด้วยจุกสีแดง ส่วนข้อต่อด้านที่ขนาด $1/4$ ต่อกับสายยางขนาด $1/4 \times 1/16$ ความยาวทั้งหมด 40 cm ต่อเข้ากับข้อต่อแบบตรงขนาด $1/4 \times 1/4$ Lock ที่ติด 4way stop cock ส่วนข้อต่อด้านที่ขนาด $1/4$ ต่อกับสายยางขนาด $1/4 \times 1/16$ ความยาวทั้งหมด 20 cm ต่อกับ Isolator ต่อกับสายยางขนาด $1/4 \times 1/16$ มี Vented ที่ความยาว 10 cm
5. หมายเลข 5P สายยาง PVC ขนาด $1/4 \times 1/16$ ความยาวสายยางทั้งหมด 140 cm ที่ความยาว 10 cm จากปลายสาย มี Gas Filter และปลายสายทั้งสองด้านปิดด้วยจุกสีเขียว
6. หมายเลข 6P สายยาง PVC ขนาด $1/4 \times 1/16$ ความยาวทั้งหมด 120 cm ในสายมี Pinch Clamp และที่ปลายสายด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อ IV spike Vented
7. หมายเลข 7P ข้อต่อแบบสามทาง ขนาด $1/2 \times 3/8 \times 3/8$ บรรจุอยู่ในถุงปลอดเชื้อ
8. หมายเลข 8P ข้อต่อแบบตรง ขนาด $1/2 \times 1/2$ บรรจุอยู่ในถุงปลอดเชื้อ
9. หมายเลข 9P ข้อต่อแบบตรง แบบมี Luer Lock ขนาด $3/8 \times 1/4$ บรรจุในถุงปลอดเชื้อ

10.หมายเลข 10P ฝาจุก จำนวน 3 ชิ้น บรรจุในถุงปลอดเชื้อ

11.หมายเลข 11P ข้อต่อแบบสามทาง ขนาด 3/8 x 3/8 x 3/8 บรรจุอยู่ในถุงปลอดเชื้อ

12.หมายเลข 12P ข้อต่อแบบสามทาง ขนาด 1/4 x 1/4 x 1/4 บรรจุอยู่ในถุงปลอดเชื้อ

13.หมายเลข 13P ข้อต่อแบบสามทาง ขนาด 1/4 x 1/4 x 1/4 บรรจุอยู่ในถุงปลอดเชื้อ

14. หมายเลข 14P สายยาง PVC ขนาด 3/16x 1/16 ความยาว 60 cm ปลายสายทั้งสองข้างต่อกับข้อต่อ Male luer lockบรรจุในถุงปลอดเชื้อ

15. หมายเลข 15P สายยาง PVC ขนาด 1/4x 1/16 ความยาว 60 cm ปลายสายทั้งสองข้างต่อกับข้อต่อ Male luer lock บรรจุในถุงปลอดเชื้อ


16.ส่วนของ Table Pack หมายเลข 16T สายยาง PVC จำนวน 2 เส้นต่อกันด้วย ข้อต่อแบบตรงขนาด 1/2 x 3/8 บรรจุอยู่ในกล่อง SASH Tray สามารถมองเห็นภายในสายยางเส้นหนึ่ง ขนาด 3/8 x 3/32 ยาว 180 cm ปลายด้านหนึ่งปิดด้วยจุกสีแดง ที่ความยาวจากจุกปิด 30 cm. ติดด้วยเทปสีแดง และความยาวสายยางยื่นออกมาจากตัวกล่อง 60 cm สายยางอีกเส้นขนาด 1/2 x 3/32 ยาว 165 cm ปลายสายด้านหนึ่งปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน ที่ความยาว 30 cm ติดด้วยเทปสีน้ำเงิน และความยาวสายยางยื่นออกมาจากตัวกล่อง 60 cm

17.หมายเลข 17T สายยาง PVC ขนาด 1/4 x 1/16 ยาว 270 cm ปลายสายปิดด้วยจุกสีเขียวทั้งสองด้าน ที่ความยาว 20 cm จากปลายสายด้านหนึ่ง ติดเทปสีเขียว ถัดมาที่ความยาว 60 cm มี One way valve ส่วนปลายสายอีกด้าน ที่ความยาว 10cm และ 160cm ติดด้วยเทปสีเขียว


18.หมายเลข 18T สายยาง PVC ขนาด 1/4 x 1/16 ยาว 270 cm ปลายสายปิดด้วยจุกสีเหลืองทั้งสองด้าน ที่ความยาว 20cm จากปลายสายด้านหนึ่ง ติดเทปสีเหลือง ถัดมาที่ความยาว 60 cm มี One way valve ส่วนปลายสายอีกด้าน ที่ความยาว 10cm และ 160cm ติดด้วยเทปสีเหลือง


19.ในส่วนของ Table Pack หมายเลข 16T ,17T ,18T บรรจุในกล่อง SASH TRAY และ Packaging บรรจุในภาชนะ Heart Lung Pack Tub และผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว มีอายุการใช้งาน 2 ปี ในวันส่งมาถึงพัสดุ

20.เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบและผ่านการฆ่าเชื้อในประเทศไทยหรือในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย และผ่านการรับรองมาตรฐาน CE Make จากยุโรป หรือเทียบเท่า




The drawing is the property of BL Lifesciences and contains property and confidential information which must not be duplicated, used or disclosed other than as expressly authorised by BL Lifesciences

DRAWN BY.	PRIYANKA	CATEGORY: HEART LUNG PACK			
VERIFIED BY.		MODEL: QSHC KHONKAN ADULT- W/O ART.FILTER			BRAND: PerfX
REVIEWED BY		CODE: BHL- 3414		REV : G	PAGE: 1/2
APPROVED BY			TOLRENCE: 0.1"	DRAWING UNITS: INCH ★ TO INDICATE BONDING	 B BL LIFESCIENCES PVT. LTD. 28-D, SEC-31, ECOTECH-I, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR UP. (INDIA)



PACKAGING :-



PACK ALL LINES IN THE SASH TRAY






TABLE PACK

LABEL

HEADER POUCH 16X20
DOUBLE DRAPE BLUE 80X80

DRAWN BY:		VERIFIED BY:		REVIEWED BY:		APPROVED BY:	
CATEGORY: HEART LUNG PACK		MODEL: OSHC KHONKAN ADULT- W/O ART.FILTER		CODE: BHL-3414			
		PAGE: 2/2					

คุณลักษณะสายยางนำเลือดเป็นชุดสำเร็จรูปขนาดเด็กโต (Pediatric tubing circuit)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดสายยางสำเร็จรูปนำเลือดจากผู้ป่วยไปวนนอกร่างกายเพื่อผ่านปอดเทียมฟอกให้เป็นเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกายในขณะผ่าตัดหัวใจหรือช่วยทดแทนการทำงานของปอดและ/หรือหัวใจ

มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

1. เป็นสายยาง PVC ที่ใช้กับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดขนาดและความยาว การจัดกลุ่ม การบรรจุภัณฑ์ ดัง Diagram แนบท้าย (Tubing circuit for pediatric)
2. สายยาง Extra Pack หมายเลข 1 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 60 นิ้วและต่อด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 และปิดด้วยจุกสีเหลือง
3. สายยาง Extra Pack หมายเลข 2 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 60 นิ้วและต่อด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 และปิดด้วยจุกสีเขียว
4. สายยาง Extra Pack หมายเลข 3 ประกอบไปด้วยวงจรสายยาง 3/8X3/32 มีความยาว 14 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย Y-connector 3/8X3/8X1/4 ปิดด้วยจุกสีแดง และต่อกับ สายยาง 1/4X1/16 มีความยาว 12 นิ้วและต่อด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 with Luer และตัว Luer ต่อกับ 4 way stopcock และวงจรอีกด้านต่อกับ สายยาง 1/4X1/16 มีความยาว 12 นิ้ว และต่อกับ Isolator และต่อกับสายยาง 1/4X1/16 มีความยาว 2 นิ้ว จบด้วย Vented
5. สายยาง Extra Pack หมายเลข 4 มีขนาด 3/8X3/32 มีความยาว 76 นิ้ว และปิดด้วยจุกสีน้ำเงินทั้งสองด้าน
6. สายยาง Extra Pack หมายเลข 5 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 16 นิ้ว และต่อด้วย Gas Filter และต่อด้วยสายยางขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 40 นิ้ว และปิดด้วยจุกสีเขียวทั้งสองด้าน
7. สายยาง Extra Pack หมายเลข 6 มีขนาด 3/16X1/16 มีความยาว 24 นิ้ว และต่อ Vented ทั้งสองด้าน
8. สายยาง Extra Pack หมายเลข 7 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 48 นิ้วและปิดด้วย Vented และมี Pinch Clamp ในวงจรสายยาง และอีกด้านต่อด้วย IV Spike Vented Vented ทั้งสองด้าน
9. สายยาง Extra Pack ประกอบด้วยอุปกรณ์ หมายเลข 8 ถึงหมายเลข 13 ประกอบไปด้วย connector ชนิดตรง 3/8X3/8 , Y-connector 3/8X3/8X3/8, Y-connector 3/8X3/8X1/4, connector ชนิดตรง 3/8X3/8 with Luer, Cap For Female (3 ชิ้น), 4 way stopcock white อย่างละ 1 ชิ้น
10. สายยาง Table Pack หมายเลข 1 มีขนาด 3/8X3/32 มีความยาว 78 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย connector ชนิดตรง 3/8X3/8 with Luer และตัว Luer ต่อกับ 4 way stopcock และวงจรอีกด้านต่อกับ 3/8X3/32 มีความยาว 74 นิ้ว ปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน มีติดเทปสีแดง และสีน้ำเงิน

11. สายยาง Table Pack หมายเลข 2 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 24 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย LV One Way Valve และต่อด้วยสายยางขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 84 นิ้วปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน และติดเทปสีเขียว 3 จุด
12. สายยาง Table Pack หมายเลข 3 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 24 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย LV One Way Valve และต่อด้วยสายยางขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 84 นิ้วปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน และติดเทปสีเหลือง 3 จุด
13. บรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนมีชื่อแสดงให้เห็นชัดเจน คือ table set และ pump set(extra pack) แต่ละส่วนห่อด้วยวัสดุ 2 ชั้น และถุง 1 ชั้น บนภาชนะรวมกันแล้วห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถมองเห็นภายใน และป้องกันให้วัสดุภายในปราศจากเชื้อได้
14. ลักษณะภาชนะที่กำหนดดังรูปและผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
15. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอินเดีย หรือเอเชีย หรือคุณภาพผ่านการรับรองจากอย.ประเทศไทย
16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยผ่านการทดลองใช้ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เกิดปัญหาในการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย


.....




LABEL

EXTRA PACK

HEADER POUCH 16X20
DOUBLE DRAPE WHITE 80X80



8.) PAPER POUCH 4X7




9.) POUCH PAPER 4X7




10.) POUCH PAPER 4X7




11.) POUCH PAPER 4X7



12.) PAPER POUCH 3X4.4



13.) PAPER POUCH 3X4.4



The drawing is the property of BL Lifesciences and contains property and confidential information which must not be duplicated, used or disclosed other than as expressly authorised by BL Lifesciences

DRAWN BY:	PRIYANKA	CATEGORY: HEART LUNG PACK			
REVIEWED BY:		MODEL: QSCH HOSP.THAILAND PEAD. W/O ART.FILTER		BRAND: PerfX	
APPROVED BY:		CODE: BHL- 3523		REV : A	PAGE: 1/2
		DATE: JAN. 05. 2021	TOLRENCE: +1" 0-1"	DRAWING UNITS: INCH * TO INDICATE BONDING	

B


BL LIFESCIENCES PVT. LTD.
28-D, SEC-31, ECOTECH-I,
GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR
UP- (INDIA)

LABEL

TABLE SET

HEADER POUCH 16X20

DOUBLE DRAPE WHITE 80X80



PACKAGING :-

OUTER CARTON 5 PLY 33X16 4X18 - PCS - 06

LABEL 4X4

LABEL 4X4

INNER BOX 3 PLY 16X16X5.75 - PCS - 01

LABEL 4X4

HEADER POUCH 20X25

DOUBLE DRAPE PPNV WHITE 120X120

TABLE SET
&
EXTRA PACK
HLP TRAY

The drawing is the property of BL Lifesciences and contains property and confidential information which must not be duplicated, used or disclosed other than as expressly authorised by BL Lifesciences

DRAWN BY.	PRIYANKA	CATEGORY: HEART LUNG PACK				BRAND: PerX	
REVIEWED BY		MODEL: QSCH HOSP. THAILAND PEAD. W/O ART FILTER					
APPROVED BY		CODE: BHL- 3523	REV : A	PAGE: 2/2	<div>BL LIFESCIENCES PVT. LTD. 28-D, SEC-31, ECOTECH-I, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR UP- (INDIA)</div>		
		TOLERENCE: +1" 0 -1"		DRAWING UNITS: INCH			
		DATE: JAN. 05. 2021		* TO INDICATE BONDING			

คุณลักษณะสายยางนำเลือดเป็นชุดสำเร็จรูปขนาดเด็กเล็ก (Neonate tubing circuit)


วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดสายยางสำเร็จรูปนำเลือดจากผู้ป่วยไปวนนอกร่างกายเพื่อผ่านปอดเทียมฟอกให้เป็นเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกายในขณะที่ผ่าตัดหัวใจหรือช่วยทดแทนการทำงานของปอดและ/หรือหัวใจ

มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้


1. เป็นสายยาง PVC ที่ใช้กับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดขนาดและความยาว การจัดกลุ่ม การบรรจุภัณฑ์ ดัง Diagram แนบท้าย (Tubing circuit for Neonate)
2. สายยาง Extra Pack หมายเลข 1 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 64 นิ้วและต่อด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 และปิดด้วยจุกสีเหลืองทั้งสองด้าน มีติดเทปสีเหลือง 1 จุด
3. สายยาง Extra Pack หมายเลข 2 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 64 นิ้วและต่อด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 และปิดด้วยจุกสีเขียวทั้งสองด้าน มีติดเทปสีเขียว 1 จุด
4. สายยาง Extra Pack หมายเลข 3 ประกอบไปด้วยวงจรสายยาง 1/4X1/16 มีความยาว 14 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย Y-connector 1/4X1/4X1/4 ปิดด้วยจุกสีแดง และต่อกับ สายยาง 1/4X1/16 มีความยาว 12 นิ้วและต่อด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 with Luer และตัว Luer ต่อกับ 4 way stopcock และวงจรอีกด้านต่อกับ สายยาง 1/4X1/16 มีความยาว 12 นิ้ว และต่อกับ Isolator และต่อกับสายยาง 1/4X1/16 มีความยาว 2 นิ้ว จบด้วย Vented
5. สายยาง Extra Pack หมายเลข 4 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 72 นิ้ว และปิดด้วยจุกสีน้ำเงินทั้งสองด้าน
6. สายยาง Extra Pack หมายเลข 5 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 16 นิ้ว และต่อด้วย Gas Filter และต่อด้วยสายยางขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 40 นิ้ว และปิดด้วยจุกสีเขียวทั้งสองด้าน
7. สายยาง Extra Pack หมายเลข 6 มีขนาด 3/16X1/16 มีความยาว 24 นิ้ว และต่อ Vented ทั้งสองด้าน
8. สายยาง Extra Pack หมายเลข 7 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 48 นิ้วและปิดด้วย Vented และมี Pinch Clamp ในวงจรสายยาง และอีกด้านต่อด้วย IV Spike Vented
9. สายยาง Extra Pack ประกอบด้วยอุปกรณ์ หมายเลข 8 ถึงหมายเลข 14 ประกอบไปด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 with Luer, connector ชนิดตรง 1/4X3/8 with Luer, Y-connector 1/4X1/4X1/4, Y-connector 3/8X3/8X3/8, Y-connector 3/8X3/8X1/4, Y-connector 3/8X1/4X1/4, connector ชนิดตรง 3/8X3/8 with Luer, Cap For Female (4 ชิ้น), อย่างละ 1 ชิ้น
10. สายยาง Table Pack หมายเลข 1 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 62 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย connector ชนิดตรง 1/4X1/4 with Luer และตัว Luer ต่อกับ 4 way stopcock และวงจรอีกด้านต่อกับ 3/8X3/32 มีความยาว 60 นิ้ว ปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน มีติดเทปสีแดง และสีน้ำเงิน

11. สายยาง Table Pack หมายเลข 2 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 24 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย LV One Way Valve และต่อด้วยสายยางขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 84 นิ้วปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน และติดเทปสีเขียว 3 จุด
12. สายยาง Table Pack หมายเลข 3 มีขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 24 นิ้วปิดด้วยจุกสีแดงและต่อด้วย LV One Way Valve และต่อด้วยสายยางขนาด 1/4X1/16 มีความยาว 84 นิ้วปิดด้วยจุกสีน้ำเงิน และติดเทปสีเหลือง 3 จุด
13. บรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนมีชื่อแสดงให้เห็นชัดเจน คือ table set และ pump set(extra pack) แต่ละส่วนห่อด้วยวัสดุ 2 ชั้น และถุง 1 ชั้น บนภาชนะรวมกันแล้วห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถมองเห็นภายใน และป้องกันให้วัสดุภายในปราศจากเชื้อได้
14. ลักษณะภาชนะที่กำหนดดังรูปและผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
15. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอินเดีย หรือเอเชีย หรือคุณภาพผ่านการรับรองจากอย.ประเทศไทย
16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยผ่านการทดลองใช้ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เกิดปัญหาในการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย

..... 

EXTRA PACK
HEADER POUCH 16X20-
DOUBLE DRAPE WHITE 80X80

LABEL



- 8.) POUCH PAPER 4X7
N.V.
ST.CONN. 1/4X1/4LL
- 9.) POUCH PAPER 4X7
N.V.
ST.CONN. 1/4X3/8LL
- 10.) POUCH PAPER 4X7
Y CONN 1/4X1/4X1/4
- 11.) POUCH PAPER 4X7
Y CONN. 3/8X3/8X3/8
- 12.) POUCH PAPER 4X7
Y CONN. 3/8X3/8X1/4
- 13.) POUCH PAPER 4X7
Y CONN. 3/8X1/4X1/4
- 14.) POUCH PAPER 4X7
N.V.
ST.CONN. 3/8X3/8LL
- 15.) PAPER POUCH 3X4.4
CAP FOR FEMALE
(4 PCS) N.V.


The drawing is the property of BL Lifesciences and contains property and confidential information which must not be duplicated, used or disclosed other than as expressly authorised by BL Lifesciences

DRAWN BY:	PRIYANKA	CATEGORY: HEART LUNG PACK		
REVIEWED BY:		MODEL: OSCH HOSP. THAILAND INFANT W/O ART. FILTER		
APPROVED BY:		CODE: BHL- 3524	REV : A	PAGE: 1/2
		DATE: JAN. 05. 2021	TOLERENCE: 0+/-1"	DRAWING UNITS: INCH * TO INDICATE BONDING
		BRAND: PetX		
		BL LIFESCIENCES PVT. LTD. 28-D, SEC-31, ECOTECH-I, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR UP- (INDIA)		

LABEL

TABLE SET

HEADER POUCH 16X20
DOUBLE DRAPE WHITE 80X80



PACKAGING :-

OUTER CARTON 5 PLY 33X16.4X18 - PCS. - 06
LABEL 4X4

INNER BOX 3PLY 16X16X5.75 - PCS. - 01
LABEL 4X4

DOUBLE DRAPE PPNV WHITE 120X120
HEADER POUCH 20X25

TABLE SET
&
EXTRA PACK
HLP TRAY

TABLE SET

EXTRA PACK

HLP TRAY

DRAWN BY:	PRIYANKA	CATEGORY: HEART LUNG PACK	MODEL: OSCH HOSP. THAILAND INFANT W/O ART. FILTER	BRAND: PerX
REVIEWED BY:		CODE: BHL- 3524	REV : A	PAGE: 2/2
APPROVED BY:		DATE: JAN. 05. 2021	TOLERANCE: 0 ⁺ 1 ⁻ "	DRAWING UNITS: INCH ★ TO INDICATE BONDING

BL LIFESCIENCES PVT. LTD.
28-D, SEC-31, ECOTECH-I,
GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR
UP- (INDIA)