

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู (แบบดับเบิลแค็บ)
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ลำดับที่ 8.2.1 งบประมาณ 850,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในงานราชการและให้สามารถใช้เดินทางปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อการทำงาน
- 2.2 เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
- 2.4 เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.2 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- 3.4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.5 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต โดยมีเอกสารหลักฐาน มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- 3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

3.7 ผู้ยื่นเสนอ....

3.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.8 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.9 ผู้ประสงค์เสนอราคา ยื่นซองประกวดราคา ราคากลางได้มาจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือน ธันวาคม 2565

4. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์


4.1 ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย ขนาด 1 ตัน ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในประเทศหรือรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
- เป็นรถยนต์ที่ใหม่ รุ่นใหม่ และรุ่นล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี 5 จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีสีรองพื้นตามขั้นตอนมาตรฐานผู้ผลิตและส่วนที่เป็นโลหะพ่นกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2 ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

4.2.1 เครื่องยนต์

- เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ



4.2.2 ระบบ...



4.2.2 ระบบส่งต่อกำลัง

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
- เกียร์เป็นแบบกระปุก ระบบส่งกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง

1 เกียร์

4.2.3 ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

4.2.4 ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.2.5 ระบบเบรก

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต ระบบ ABS
- ล้อหน้าดิสก์เบรก/ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ ติดตั้งภายในหัวเก๋ง

4.2.6 ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.2.7 ระบบล้อและยาง


- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 215/65 R 16 ทั้ง 4 ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระโหลก เป็นอัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง
- ขนาดวงล้อมีขนาดมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.8 ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรฐานวัดต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ใช้กระจกไฟฟ้า ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ
- มีกระจกมองข้างสามารถปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

4.2.9 เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อย



4.2.10 เก่ง...



4.2.10 เก่งและกระเบะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก่ง 2 ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย และสวย และหลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทั้งพนักงานขับที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้
- มีประตู ปิด-เปิด 2 ข้าง ที่สามารถเปิด และปิดสื่อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- กระจกทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย
- กระเบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก่ง พร้อมติดตั้งกระเบะปูพื้น (LINER)
- กันชนหน้า-กันชนหลังและบันไดข้าง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็ก หรืออะลูมิเนียมสามารถใช้ขึ้นลงกระเบะได้ โดยต้องส่งแบบกันชนหลังให้ผู้ซื้อเลือกก่อนติดตั้ง

4.2.11 ตัวถัง

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
- ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

4.2.12 สีรถ

- สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสีเมทัลลิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจะกำหนดภายหลัง

4.3 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ


ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้)

4.3.1 นาฬิกาดิจิตอล

4.3.2 ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM เครื่องเล่น DVD/CD แบบดิจิตอล (พร้อมจอภาพ) MP3 USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่ เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.3.3 ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า 60 %) กระจกหน้าและประตูด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า 40 %

4.3.4 ยางปูพื้นในห้องผู้โดยสารจำนวน 1 ชุด (ตอนหน้า 2 ผืน ตอนหลัง 2 ผืน) กันโคลน 4 ล้อ



4.3.5 แม่แรง...



4.3.5 แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด และเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมของหรือถุง จำนวน 1 ชุด

4.3.6 หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน 1 ชุด (ภาษาไทย)

4.3.7 คิวกันสาดประตูทั้ง 4 ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

4.3.8 ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง 2 ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

4.3.9 ไฟตัดหมอกคู่หน้า

4.3.10 มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

4.3.11 เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง

4.3.12 มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน

4.3.13 มีที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า

4.3.14 มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

4.3.15 มีถุงลมนิรภัยด้านหน้ารถ

4.3.16 มีที่ปัดน้ำฝนทั้งด้าน ซ้าย-ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์

4.3.17 มีแผ่นครอบป้ายทะเบียน ด้านหน้าและหลัง

4.3.18 กล้องติดรถ 2 กล้อง หน้า-หลัง Full HD (1080p)

4.3.19 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องประกอบไว้ครบถ้วน

5. เงื่อนไขและการรับประกัน

5.1 การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

5.2 น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

5.3 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในเขตจังหวัดนครพนม หรือจังหวัดใกล้เคียง และเป็นศูนย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองประกวดราคา

5.4 ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ

5.5 ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันที่ส่งมอบ

5.6 ผู้เสนอ...

5.6 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแค็ตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ด้วย

5.7 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประจํารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาก่อน จากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสภภัยจากรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสภภัยจากรถ เป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.9 รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5.10 เอกสารใดหากมีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบ

5.11 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรือส่งมอบงาน

6.1 กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาก่อน

6.2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาก่อน จะชำระราคาค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) โดยจ่ายเงินตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6.3 พันธะสัญญาหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลนาก่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง หรือยาวไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลนาก่อน หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดให้ใช้สีอื่นแทน ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง 2 ข้าง (บริเวณกลางประตูหน้า)

6.4 ตัดสติ๊กเกอร์สีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลนาก่อน” ขนาดตัวหนังสือสูง 12 เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน

7. วงเงินในการจัดหา

7.1 ใช้เงินงบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7.2 ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2565 ราคากลาง เป็นเงิน 850,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. หลักเกณฑ์...

8. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อเสนอ


8.1 ใช้เกณฑ์พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคาต่ำ (Price)


9. หน่วยงานรับผิดชอบ


สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


10. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-575046 หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน (www.nathon.go.th)



ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางพิชญามณูชู่ แขวงเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวปริศนา พิมพ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางยุพเยาว์ ช่วยสุด)
นักจัดการงานทั่วไป