


[illegible]

๓. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ จะต้องปิดผนึกอย่างเรียบร้อย
 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ จะต้องปิดผนึกอย่างเรียบร้อย
 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ จะต้องปิดผนึกอย่างเรียบร้อย

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลุมภู
เทศบาลเมืองภูเก็ต 4



မြန်မာ့အလင်း

1. ตอบแบบสอบถาม ทำการคัดเลือกงานสารคดีโครงสร้างพื้นที่ขึ้นเขียว ที่เหมาะสมด้วย
 - 1.1 งานโครงสร้างเรื่อง
 - 1.2 งานสถาปัตย์กรรม
 - 1.3 งานระบบโครงสร้าง
- 1.4 งานระบบไฟฟ้า
2. สถาปัตย์ที่ก่อสร้างและกำหนดวงเงิน
โครงสร้าง ผ.ศ. วรวิทย์ อ.บางชัย จ.นครศรีธรรมราช โดยผู้จ้างเป็นผู้กำหนดวงเงินค่าจ้าง
และผู้ผู้จ้างจะรับผิดชอบพื้นที่ งานระบบสถาปัตย์ที่จ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้างสถาปัตย์ที่ก่อสร้างได้
3. ระดับดินและก่อสร้าง
ผู้จ้างจะดำเนินการก่อสร้าง + 0.00 ให้ และระดับอาคารจะอ้างอิงจุดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
4. ผู้รับเหมาก่อสร้างในงาน
การขึ้นพื้นที่อาคารผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ในงานก่อสร้างอาคารผู้จ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง เพื่อให้สามารถ
ทำแบบก่อสร้างอาคารก่อสร้างได้แก่ งานระบบที่ทำการก่อสร้าง สถาปัตย์ที่ก่อสร้างผู้จ้างจะเป็นผู้จ้างระบบ
เช่น ไฟฟ้า ซึ่งผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้าง และผู้จ้างจะรับผิดชอบค่าจ้างในการขึ้นพื้นที่อาคารผู้จ้างจะรับผิดชอบ

អង្គការសហប្រតិបត្តិការសហជាតិ

1. การประเมินพื้นที่ก่อสร้าง
- 1.1 ผู้รับจ้าง จะมอบหมายช่างสำรวจ สักหรือนักสำรวจ โครงไปวัดพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ ๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา ที่ก่อสร้าง โดยเขียนผังและแปลนของที่ดินจากที่ดินของ เจ้าของที่ดินแล้วส่งมาให้ผู้รับจ้าง และเจ้าของที่ดินพิจารณา
- 1.2 จะมอบพื้นที่ก่อสร้าง หรือที่ดินเปล่า ให้ผู้รับจ้างใช้เพื่อทำสิ่งก่อสร้างตามแบบ ก่อสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าว
- 1.3 การโอนที่ดินให้เจ้าของที่ดิน
- ให้ทำการซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดิน มอบที่ดิน ๑๐๐ ตารางวา ให้ผู้รับจ้างใช้เพื่อทำสิ่งก่อสร้าง โดยมอบพื้นที่ที่ดินจากที่ดินของ เจ้าของที่ดินแล้วส่งมาให้ผู้รับจ้าง และเจ้าของที่ดินพิจารณา
2. งานโครงสร้าง (S : STRUCTURE)
- 2.1 วิศวกรจะทำการประเมินพื้นที่ก่อสร้างให้วิศวกร PORTLAND CEMENT TYPE 1 ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 1 ลูกบาศก์เมตร และใช้เหล็กเสริมจากงานโครงสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ๒๐ นิ้ว
- 2.2 ให้ทำการก่อสร้างโครงสร้าง ๕ เมตร ถึง 15 เมตร เป็นเหล็กเสริม หรือ PLD STEEL SR - 24 สำหรับใช้เสริมโครงสร้างไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน มอก. 20 - 253

๑. นายสมชาย ใจดี
 ๒. นายสมชาย ใจดี
 ๓. นายสมชาย ใจดี
 ๔. นายสมชาย ใจดี
 ๕. นายสมชาย ใจดี
 ๖. นายสมชาย ใจดี
 ๗. นายสมชาย ใจดี
 ๘. นายสมชาย ใจดี
 ๙. นายสมชาย ใจดี
 ๑๐. นายสมชาย ใจดี

รายงานการขอสมัครงานโดยสมัคร

- 2.3 เหล็กโครงสร้างรูปห่อวง Mild Steel ความหนาและชนิด หนา 1/2 ของโครงสร้าง
- 2.4 การต่อเหล็กเสริมในข้อ 2.3 ของโครงสร้างรูปห่อวงเป็นไปตามกำหนดดังนี้
- ข้อและค่า : เหล็กเสริมต่อกลางช่วงชั้น, ค่า
- ค่า : ระยะ 1 เมตร จากเส้นล่าง 1/2 ของความสูงค่า
- 2.5 ความหนาของแผ่นเหล็กเสริม
- ก. 2.0 หนา สำหรับชั้น
- ข. 2.5 หนา, สำหรับคานชั้น
- ค. 3.0 หนา, สำหรับคาน
- ง. 5.0 หนา, สำหรับคาน
- 2.7 คอลัมน์ภายในใต้คานภายในความสูง 1:3:5 โดยเส้นกลาง
3. งานเหล็ก
- 3.1 โครงสร้างเหล็กความหนา
- 3.2 มุมเหล็ก คม เหล็ก
4. งานสถาปัตยกรรม (A : ARCHITECTURE)
- 4.1 พื้น
- ใช้ปูนพื้นผิวความหนาและชนิดที่ผู้จ้าง
- ระยะที่ปูพื้นผิวปูนพื้นผิว ผู้จ้าง
- ต้องคำนึงถึงโครงสร้างรับน้ำหนัก ปูพื้น ปูพื้นผิวปูนพื้นผิวที่ผู้จ้าง
- 4.2 ผนัง
- โป๊ตปูผนังปูนฉาบ และงานปูนฉาบที่ผู้จ้าง
- ใช้ปูนฉาบผนัง ความหนาและชนิดที่ผู้จ้าง
- 4.3 ฝ้าเพดาน ฐานและยึดความหนา
- 4.4 ประตู และ หน้าต่าง - ฐานและยึดความหนา
- 4.5 งานไม้ (อาจรวมถึงงานไม้โครงสร้างพื้น)
- ใช้ไม้ พื้นผิวโครงสร้างรับน้ำหนัก ปูพื้น ปูพื้นผิวปูนพื้นผิวที่ผู้จ้าง
- ไม้ปูพื้นผิวปูนฉาบ หรือไม้ปูพื้นผิวปูนฉาบที่ผู้จ้าง
- ไม้ปูพื้นผิวปูนฉาบ หรือไม้ปูพื้นผิวปูนฉาบที่ผู้จ้าง
- 4.6 งานสี - สีภายนอกและภายในสี TOA หรือคุณภาพเทียบเท่า
- สีผนังสี TOA หรือคุณภาพเทียบเท่า
5. งานระบบสุขาภิบาล (SAN : SANITARY SYSTEM)
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา SHOP DRAWING และขอผู้จ้าง
2. ระบบระบายน้ำของอาคารเป็นระบบระบายน้ำในท่อ และระบายน้ำทิ้งในท่อ GATE VALVE
3. ระบบระบายน้ำของอาคารเป็นระบบระบายน้ำในท่อ และระบายน้ำทิ้งในท่อ GATE VALVE
4. ระบบระบายน้ำของอาคารเป็นระบบระบายน้ำในท่อ และระบายน้ำทิ้งในท่อ GATE VALVE
5. ระบบระบายน้ำของอาคารเป็นระบบระบายน้ำในท่อ และระบายน้ำทิ้งในท่อ GATE VALVE
6. ระบบระบายน้ำของอาคารเป็นระบบระบายน้ำในท่อ และระบายน้ำทิ้งในท่อ GATE VALVE


	
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมื่น	
ใบงาจากก่อสร้าง	
ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬา ตำบลบ้านหมื่น	
สถานที่	
หมู่ที่ 4 บ้านหมื่น ตำบลบ้านหมื่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดน่าน	
ชื่อแบบ	
บ้านเลขที่ ๕๓ จำแนก ๕ บ้านเลขที่ ๕๓	
วิศวกรโครงการ	
นางสาววิภาดา หันสูงกิจ ส.ร. ๐๓๙๘	
วิศวกร	
นางสาววิภาดา หันสูงกิจ จำแนก ๕ บ้านเลขที่ ๕๓	
อนุมัติ	
นายธีระวัฒน์ บุญตา ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านหมื่น	
หมายเลขแบบ	
A-02	
แสดงแบบ	
นายช่าง	
รับ / จัดม. ๖	
วันที่	
2 24	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสร้างห้องรับริ้วขบวนที่ศาลาเฉลิมกรุง หมู่ที่ 4
โดยช่างทำเรือของทหาร ร.ศ. ๘ กว้าง 6 เมตรยาว 12.50 เมตร โครงสร้างเหล็ก ขึ้นที่เขย้อย 75 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องกว้างสูง 3ห้องชาย และห้อง ใต้ลิ้นจี่
รายละเอียดความแบบที่ กองช่างเทคนิค

การประกอบแบบหัวใบ

- [illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมื่น



โครงสร้างของสสาร

ก่อตั้งห้องน้ำบริเวณสนามกีฬา
ตำบลบ้านใหม่

253726W

หมู่ที่ 4 บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

THEORY

100

255017

१५३०


1

References

—

8604

សង្ខេបនិក្ខេបស្តង់ដារ
ឆ្នាំ២០១២ ១:១,៥០០



คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

ข้าพเจ้า นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง อธิบดี กรม การปกครอง

มีคำสั่งให้ นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง อธิบดี กรม การปกครอง


ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรม การปกครอง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทำที่ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

นาย สมชาย ใจดี ตำแหน่ง อธิบดี กรม การปกครอง

() ไม่ไป



โครงสร้างของน้ำบาดาล
ตำบลบ้านนิคม

สภามติ
มติที่ ๔ บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม
อำเภอปางช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Internal 

นายสมเกียรติ ศรีแสงทอง
สย.10398

14-00000

นายจิระวัฒน์ บุญพาฤทธิ์
ตำแหน่งนางสาวอภิญญาธิ์พรสวรรค์

A-05

FILED


รับ / เดือน / ปี

E

สัญลักษณ์และกำหนดหมาย	
	วัสดุที่เลือกมาทำ
	ท่อเส็ดอก PVC.๑ 4"
	ท่อเหล็ก PVC.๑ 2"
	ท่อเหล็ก PVC.๑ 1/2"
	ท่อระบอบากาส PVC.๑ 3/4"
	ท่อระบอบากาสพลาสติกท่อด้วยข้อเส็ดอกทาง PVC 3/4"
	ประจุแร่ ยากาเล
	จุลินทรีย์เชื้อ/แบคทีเรีย
	ท่อระบอบากาสที่เส็ดอกแบบเส็ดอกสั้น-กระดอง
	ท่อพลาสติกด้วยวัสดุท่อพลาสติกเส็ดอก
	ท่อพลาสติก-ท่อเหล็กเส็ดอกเส็ดอก
	ท่อเส็ดอก
	ท่อเส็ดอก
	ท่อเส็ดอก
	ท่อเส็ดอก
	ท่อเส็ดอก
	ท่อเส็ดอก

สัญลักษณ์	ยี่ห้อ	ชนิดผิว	รุ่น	สี	ลักษณะผิว
WC.	โกลด์สตรอนท์ไฮดร	-	-	-	-
WC.2	โกลด์สตรอนท์ไฮดร	-	-	W1	-
PH.	ฟ็อกซ์บรอนซ์เรสแกโร	-	-	W1	-
TR.	ราเวลท์	-	-	W1	0.40
TR.2	เซเวนส์	-	-	W1	1.60
HS.	สโกลด์สตรอนท์ไฮดร	-	-	W1	1.60
SW	สโกลด์สตรอนท์ไฮดร	-	-	W1	0.50
MR.1	สโกลด์สตรอนท์ไฮดร	-	-	-	1.70
HS.	สโกลด์	-	-	-	1.00
FB.	สโกลด์	-	-	-	0.60
LM.1	สโกลด์	-	-	-	-
LM.2	สโกลด์	-	-	W1	0.60
UR.	สโกลด์	-	-	W1	0.60
Δ	สโกลด์	-	-	W1	0.60

ศาสตราจารย์ ดร.  ปิเชต ชาติอารมกุล
 (นายสมชัย ปิเชต ชาติอารมกุล)
 ศาสตราจารย์ ดร.  ปิเชต ชาติอารมกุล
 (นายสมชัย ปิเชต ชาติอารมกุล)
 ศาสตราจารย์ ดร.  ปิเชต ชาติอารมกุล
 (นายสมชัย ปิเชต ชาติอารมกุล)
 ศาสตราจารย์ ดร.  ปิเชต ชาติอารมกุล
 (นายสมชัย ปิเชต ชาติอารมกุล)



สภาเศรษฐกิจและการคลัง

SCALE 1 : 50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ໂຄສະນາຂາດເສຍ

หน่วยงานสามารถดำเนินการตาม

527

หนังสือ 4 บ้างในเล่มนี้ เกี่ยวกับงานนิเทศ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1974/10/10	10/10/74
------------	----------

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
---------	--------------------

78

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့
 အထွေထွေ အမိန့်

7

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล

1

21417

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RECEIVED

.....

11/10/97

100



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเศษซากพืช
ตำบลบ้านโคก

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก
อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

เขียนแบบ นายณัฐศักดิ์ ทรัพย์วาท
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา นายณัฐศักดิ์ ศรีเสนา
ร.ร. 10398

แก้ไข นายสุวิทย์ พันธ์แก้ว
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

อนุมัติ นายสุวิทย์ พันธ์แก้ว
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา


หมายเลขแบบ A-08

แบบ


รายละเอียด

หน้า / เดือน / ปี

วันที่



รูปด้าน 1
Scale 1:100



รูปด้าน 2
Scale 1:100

คณะกรรมการควบคุมอาคาร

ลงชื่อ: (นายณัฐศักดิ์ ทรัพย์วาท)

ลงชื่อ: (นายณัฐศักดิ์ ทรัพย์วาท)

ลงชื่อ: (นายณัฐศักดิ์ ทรัพย์วาท)

ความเห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ



องค์การอาหารส่วนด้านสถาบันอุดม

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องบันทึกเอกสารและที่พาสานสถาบันอุดม

สถานที่

หมู่ที่ 4 บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม
ตำบลบางขัน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ชื่อแบบ

นางสมศักดิ์ ทรัพย์กลาง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนช่าง

ชื่อคนร่าง

นายสมศักดิ์ ศรีสาคร
ร.ร. 10398

ชื่อคนรับ

นางสาวจุฬารัตน์ พันธ์สุกัญ
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนช่าง

อนุมัติ

นายสุวิวัฒน์ บุญพาศุทธิ
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเจตนา

A-09

แสดงแบบ


มาตรฐาน

วัน / เดือน / ปี


หน้า

9

24



รูปด้าน 3
Scale 1:100



รูปด้าน 4
Scale 1:100

คณะกรรมการอำนวยการ
ลงชื่อ (นายจตุร) ปรานการ
ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ ทรัพย์กลาง)
ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ ศรีสาคร)
ลงชื่อ (นายสมเจตนา)

ความเห็นของทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย () ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญ ฟ้าสูงกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภัท ตรีโคก)

เชิงชายสำเร็จรูป CONWOOD ทับด้วย MATAL SHEET


เหล็ก MATAL SHEET ขนาด 0.4 มม. (4กก.) สีอะลูมิเนียม

แผ่นเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. ๑.00 ม.

จำนวนเหล็ก 2 [] - 125x50x20x3.2 มม. ๑.00 ม.

แผ่นเหล็กกล่อง - 150x50x3.20 มม.

น๊อตยึด 0.20x0.20



รูปตัด 2
มาตราส่วน 1:75



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬา
ตำบลบ้านใหม่

สถานที่

หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร
เลข 10398

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเลขแบบ

A-11

แบบแปลน

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

หน้า

11

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ

ลงชื่อ..... (นายบุญ ไกรนุกูล) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ


ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ราวทรงตัวรูปตัว L

ราวทรงตัวรูปตัว T



ขยายการติดตั้งราวทรงตัวสำหรับโถสุขภัณฑ์

SCALE 1 : 25

ขยายการติดตั้งราวทรงตัวรูปตัว L

SCALE 1 : 25


ขยายการติดตั้งราวทรงตัวรูปตัว T

SCALE 1 : 25

ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า

ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า

ราวทรงตัวรูปตัวเคแบบประชิด



ขยายการติดตั้งราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า

SCALE 1 : 25

ขยายการติดตั้งราวทรงตัวแบบประชิด

SCALE 1 : 25

แบบมาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัวในห้องน้ำสาธารณะ

SCALE 1 : 25



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการก่อสร้าง

อาคารสุขาส่วนท้องถิ่นเทศบาล

ตำบลบ้านใหม่

หน้า 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่

อำนาจหน้าที่ จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน

นายสมศักดิ์ ทรัพย์สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรมการ

ลงชื่อ..... (นายวิชาญ ไกรนุกูล) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นายสมศักดิ์ ทรัพย์ยธการ) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายสมศักดิ์ ศรีนิค) กรรมการ

✓ ความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ
() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ



แบบขยายห้องน้ำคนพิการ

SCALE

1 : 25

รายการประกอบแบบห้องน้ำผู้พิการ

ผู้จัดทำ	กรมการ	กรมการ
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

1. วัสดุและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นมาตรฐาน
2. วัสดุและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นมาตรฐาน
3. วัสดุและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นมาตรฐาน
4. วัสดุและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นมาตรฐาน



องค์การการศึกษา วัฒนธรรม และ กีฬา

กระทรวงศึกษาธิการ

ก่อนส่งห้องน้ำโรงเรียนกีฬา

ฉบับร่าง

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4


หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

หน้า 4

0.80




11

ตำแหน่งติดตั้ง
ลักษณะการเปิด
วัสดุ
บาน
กรอบบานบน-ล่าง
อุปกรณ์
หมายเหตุ

เป็นประตูทางเข้าและช่องเก็บของ
บานเปิดเดี่ยว
ไม้เนื้อแข็ง
ไม้เนื้อแข็ง
ไม้เนื้อแข็ง
ไม้เนื้อแข็ง
ประตูอลูมิเนียมเคลือบผง

0.20




12

ตำแหน่งติดตั้ง
ลักษณะการเปิด
วัสดุ
บาน
กรอบบานบน-ล่าง
อุปกรณ์
หมายเหตุ

ห้องส้วม
บานเปิดเดี่ยว
PVC
PVC
PVC
PVC
ประตูอลูมิเนียมเคลือบผง


1.00



13

ตำแหน่งติดตั้ง
ลักษณะการเปิด
วัสดุ
บาน
กรอบบานบน-ล่าง
อุปกรณ์
หมายเหตุ

เป็นประตูทางเข้าและช่องเก็บของ
บานเปิด
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม
ประตูอลูมิเนียมเคลือบผง



สุขาชาย



สุขาหญิง

หน่วย
แปลน
แสดง
ขนาด
จริง
ตาม
รูป
แบบ
(ไม่
รวม
ค่า
งาน
ช่าง
และ
วัสดุ
อื่น
ๆ)

NOT TO SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬา
ตำบลบ้านใหม่

สถานที่
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผู้จัดทำ
นายสมศักดิ์ ศรีสุข
วันที่ 10/09/60

ผู้ตรวจสอบ
นางสาววิภา พันธ์กิจ
วันที่ 10/09/60

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ ศรีสุข
วันที่ 10/09/60

หมายเลขแบบ
A-14

แสดงแบบ

มคอ.ส่วน

วัน / เดือน / ปี

หน้า 14



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬา

ตำบลบ้านนิคม

สถานที่

หมู่ที่ 4 บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม

ตำบลบ้านนิคม จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

นางสมศักดิ์ พรพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิค

วิศวกรโครงสร้าง

นางสมศักดิ์ ศรีเดช

เลขที่ 10898

ให้เสนอ

นางสาววิภา พันธ์กิจ

ตำแหน่ง วิศวกรเทคนิค

อนุมัติ

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง


ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

นายระพีพัฒน์ บุญพวง

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านนิคม

S-01

แปลนฐานราก
Scale 1:100



คณะกรรมการตรวจสอบและรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชัย ไชยกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ พรพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายระพีพัฒน์ ศรีไพฑูรย์)

ความเห็นนายช่างสำรวจส่วนตำบลบ้านนิคม
() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

સાચી જાણ

(ပြည်သူ့ရေးရာ)

အိမ်ထောင်ရေး

(ฝ่ายผสมเกสร) พลับพลาร

[illegible]

(นายสมศักดิ์ ศรีประชา)

✓ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

โครงการฯ

ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬา
ตำบลบ้านใหม่

1943

หมู่ที่ ๔ บ้านเดิม ตำบลบ้านเดิม
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าอิฐ

উদ্দেশ্য

[illegible]

นางสมพรทิพย์ ศรีสุทธางกูร
โทร. 10398

851.10398

1975

ตัวและงานได้คือองค์ความรู้ที่หาส่วน

உரிமை

ตัวประกอบของตัวประกอบ

MAGNETISM


S-02

15093422


Scale 1:100

รายละเอียดการเสริมเหล็ก 1

หน้างาน 1:25





PLANT 1
SCALE 1:25



SECTION F1
SCALE 1:25

Continuous Beam

Beam	GB1	
	midspan	support
section		
GB2		
Beam	midspan	support
section		
GB3		
Beam	midspan	support
section		
GB4		
Beam	midspan	support
section		



หน้างาน 1:25

แบบขยาย C1 ตอม่อ-1

แบบขยาย C1 ชั้น 1-หลังคา



องค์การบริการส่วนกลาง

โครงการวิจัย
ก่อสร้างห้องเรียน
ด้านสถาปัตย์

สถานที่
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร

วิชา
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร

เรียน
นางสาววิภา ทรัพย์สาร

เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร

เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร







เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร

เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร

เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร

เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร

เรียน
นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร



4-1-BOLT Ø 20 mm, (L=400mm)

1. **ชื่อ** นายสมชาย ใจดี
 2. **นามสกุล** ใจดี
 3. **ตำแหน่ง** พนักงานขาย
 4. **ที่อยู่** บ้านเลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลสุขสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 5. **เบอร์โทรศัพท์** 08-1234-5678
 6. **อีเมล** samchai.jai@example.com
 7. **ลายเซ็น** 
 8. **วันที่** 15/05/2565
 9. **สถานที่** สำนักงานบริษัท ABC จำกัด
 10. **หมายเหตุ** เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

19
24

คณะกรรมการควบคุมงานแบบแปลนอาคาร


ลงชื่อ..... (นาย) นาย.....

ลงชื่อ..... (นาย) นาย.....

ลงชื่อ..... (นาย) นาย.....

ลงชื่อ..... (นาย) นาย.....

ความเห็นของกรรมการส่วนตำบลบ้านใหม่
เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ



แปลนไฟฟ้า
Scale 1:100

รายการประกอบแบบแปลนไฟฟ้า

1. การติดตั้งสายไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามแบบและข้อกำหนดของงานไฟฟ้าทุกชนิด
2. สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หรือ 1.5 มม. ขึ้นไป
3. การเดินสายไฟฟ้าจะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิด P.V.C. ไม่ต่ำกว่า 2 มม. ขึ้นไป หรือ P.V.C. condition
4. สายไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน 1.5 มม. จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิด P.V.C. ไม่ต่ำกว่า 2 มม. ขึ้นไป หรือ P.V.C. condition
5. การวางสายไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามแบบและข้อกำหนดของงานไฟฟ้าทุกชนิด
6. การติดตั้งสายไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามแบบและข้อกำหนดของงานไฟฟ้าทุกชนิด
7. สายไฟฟ้าจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หรือ 1.5 มม. ขึ้นไป
8. การเดินสายไฟฟ้าจะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิด P.V.C. ไม่ต่ำกว่า 2 มม. ขึ้นไป หรือ P.V.C. condition
9. การเดินสายไฟฟ้าจะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิด P.V.C. ไม่ต่ำกว่า 2 มม. ขึ้นไป หรือ P.V.C. condition
10. การเดินสายไฟฟ้าจะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิด P.V.C. ไม่ต่ำกว่า 2 มม. ขึ้นไป หรือ P.V.C. condition

สัญลักษณ์ประกอบแปลนไฟฟ้าและแสงสว่าง

สัญลักษณ์	รายการ
①	สายไฟ/สายเคเบิล
②	สายไฟ/สายเคเบิล 1.5 มม. หรือ 1.5 มม. ขึ้นไป
③	สายไฟ/สายเคเบิล 2.5 มม. หรือ 2.5 มม. ขึ้นไป
④	สายไฟ/สายเคเบิล 3.5 มม. หรือ 3.5 มม. ขึ้นไป
⑤	สายไฟ/สายเคเบิล 4.5 มม. หรือ 4.5 มม. ขึ้นไป
⑥	สายไฟ/สายเคเบิล 5.5 มม. หรือ 5.5 มม. ขึ้นไป
⑦	สายไฟ/สายเคเบิล 6.5 มม. หรือ 6.5 มม. ขึ้นไป
⑧	สายไฟ/สายเคเบิล 7.5 มม. หรือ 7.5 มม. ขึ้นไป
⑨	สายไฟ/สายเคเบิล 8.5 มม. หรือ 8.5 มม. ขึ้นไป
⑩	สายไฟ/สายเคเบิล 9.5 มม. หรือ 9.5 มม. ขึ้นไป



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการก่อสร้าง

อาคารเรียน

สถานที่

หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่

ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแบบ

แบบแปลนอาคารเรียน

ชื่อผู้จัดทำ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสาววิภาวรรณ พันธ์รัตน์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

ชื่อผู้รับทราบ

นายสมชาย ศรีจันทร์

[illegible]

(๒) ๒๕๕๕

১৫৭৮

(หมายเหตุ) ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรประชาชน

၂၀၁၆ ခုနှစ်
 နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့
 နေပြည်တော်

(មាតិកាទី ១១) តុលាការ

ขอสงวนหมายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านฉิม
() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

() เหนือ
() ไม่เหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ကြေးမုံကုန်းရွာ

អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុកស្រែចម្ការ

4471147

พญ. 4 บำบัดนิคม ตำบลบ้านนิคม

เจ้าผอบางมื่น จันทวัดนคอสวีธรมสงฆ

157524617127

นายสมศักดิ์ เทวพิทยาสาร

จำนวน	ผู้เข้าร่วมการทดสอบ
-------	---------------------

	국립중앙도서관 국립중앙도서관
--	---

RECEIVED
FEB 10 1968

உதவி

นางสาววิภา พานิชกุล

ค่าแบ่งไปสิทธิของครัวเรือนที่เช่าแล้ว

[Signature]

12/12/10	12/12/10
----------	----------

เจ้าแม่แห่งนางสาวของศึกการรบในสงครามครั้งนั้น

DATE

2

TO-NO

[illegible]

10

1

1923

10


1

1/10/2017

10

10

2



แบบสเกลโวลต์
Scale 1:100

✓ ความเห็นเราเกี่ยวกับวิธีการส่วนร่วมฉบับนี้ดีหรือไม่ () ไม่เห็นชอบ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

இருவரும் தங்களுக்குள்ளே

ห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาตำบลเมืองชุม

4716342

รูปที่ 4 บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

STEWART

ປາຍໂອກາດ ທະນາຄານ?

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง

၂၀၁၆

TEL: 10398

REF. 10398

മേട് ൨൭

ကျေးဇူးတင်စွာ နေပါသည်။

คำแปลของวลีคือ "หากเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา เราจะไม่รู้เลยว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไร"

စာမူပေါ်

કુલપતિશ્રી, ગુણવંશકુલ

ဘုရားရှင်တို့၏အားကိုးမှုကို

11/11/11

SN-02

11/27/2011

500

୮ / ୧୫୭୭ / ୧୯୫୭

4442877

คณะกรรมการผู้จัดทำแบบแปลนราชการ

ลงชื่อ..... (นางจตุรย์ ไกรกุล)..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นางอภิญญา ไกรกุล)..... กรรมการ

ลงชื่อ..... (นางอภิญญา ไกรกุล)..... กรรมการ

ลงชื่อ..... (นางอภิญญา ไกรกุล)..... กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการส่วนสำนักงานในเขต
() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ



องค์การบริการส่วนกลางสำนักงาน

โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาตำบลบ้านนิคม

สถานที่.....

หมู่ที่ 4 บ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียนแบบ.....

นางอภิญญา ไกรกุล หัวหน้างาน

ตำแหน่ง.....

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล

SN-03

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล




นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล

นางอภิญญา ไกรกุล


นางอภิญญา ไกรกุล

เพื่อมตอระบมกับปะปา




แปลนหน้าบ้าน (หน้าลิ)


Scale 1:100



แปลนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
SCALE 1:20



รูปตัดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
SCALE 1:20



แปลนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
SCALE 1:25

รายการวัสดุอุปกรณ์ ขนาด 1,000 ลิตร

1. ตัวถังทำด้วยโพลีเอทิลีน (HDPE)
2. แผ่นกั้น FLAP VALVE
3. ตัวกรองชนิด RANDOM แบบ PAULRING MEDIA
4. ฝาปิดทำด้วย ABS พร้อมแท่งกรองและที่ล็อก
5. ท่อเข้า-ออกทำด้วยท่ออ่อนพร้อมสายรัดสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์ SAN-PAC ; ENTECH; BIOTECH หรือ เทียบเท่า
ขนาดที่ระบุอาจเปลี่ยนแปลได้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์



โครงการก่อสร้าง
ถังบำบัดน้ำเสียชุมชน หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...