

ร่างขอบเขตหรือรายละเอียด (TOR)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ
ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ที่มาและความสำคัญ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ตามบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อไว้ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) ยกสูงแบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานราชการในการปฏิบัติงานในการกิจต่างๆ และจำเป็นต้องใช้รถยนต์ของทางราชการในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

๒.๒ ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th>

๓. ระเบียบข้อกฎหมาย

๓.๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) หมวด ๗/๒

๓.๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๕. หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๖. หนังสือที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/๗๐๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ เข้าในการร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล

๔. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลใด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต มีศูนย์บริการมาตรฐานอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการหลังการขายและติดต่อ

๕. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ ลักษณะทั่วไป

๕.๑.๑ เป็นรถบรรทุก ที่ประกอบในประเทศไทยหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ เป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๕.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๕.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

๕.๑.๔ ช่วงนั่งพนักงนขับและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อย และสวยงาม หลักคางต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวผลิตทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งคนขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๕.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตอุตสาหกรรม

๕.๑.๖ มีประตูปิด - เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้น - ลงด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอก ด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๕.๑.๙ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด “เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด”

๕.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๕.๑.๑๓ สี่รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีสีให้เลือกหลากหลาย สีตัวกระเบเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระเบปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๕.๑.๑๔ อุปกรณ์มาตรฐาน มีกันชนหน้า กันชนท้ายและบันไดข้างทั้งสองข้าง เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังและหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๕.๑.๑๖ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

๕.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๕.๒.๑ เครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” คอมมอนเรลรุ่นใหม่ล่าสุด และประหยัดน้ำมัน

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์มาตรฐานผู้ผลิตอุตสาหกรรม (มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖) หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องหมายฉลากเขียวของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และตามบัญชี กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมเอกสารในการเสนอราคา)

๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังไฟฟ้า (TRANSMISSION SYSTEM)

- คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือมาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเป็นเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (steering system)

- เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวารถ

- พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง - ต่ำ และเข้า - ออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก ระบบเสริมแรงเบรก ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๕.๒.๖ ระบบขับเคลื่อน (final system)

- ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐ R๑๘ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระดล้อ เป็นอัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระดล้อพร้อมอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๕.๒.๘ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายใน

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นแบบฝังและมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุดปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงดันลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๕.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมกันโครงเหล็ก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องอุปกรณ์ usb/aux รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิกากระบบดิจิทัล

๕.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ฝาถังน้ำมันเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

อุปกรณ์ ประจํารถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจําหน่าย และอย่างน้อยต้องมี
อุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จํานวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ประแจถอดล้อ จํานวน ๑ ชุด

- เครื่องมือประจํารถ จํานวน ๑ ชุด

- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบํารุงรักษา เป็นภาษาไทย จํานวน ๑ ชุด

๕.๒.๑๓ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

- สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกั้นชนหน้า-หลัง

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

- ไฟหน้าตัดหมอก

- ถังลมเสริมความปลอดภัยสามจุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่โดยสาร มีสัญญาณเตือนระยะด้านท้ายและมุมกั้นชน หน้า-หลัง มีกล้องมองหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- กั้นชนหน้าและกั้นชนหลัง

๕.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกัน UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

- มีกั้นสาดประตู ๔ บาน

- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๕.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ในภายหลัง

๕.๒.๑๖ ไฟหน้า

- ไฟหน้า LED พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ไฟท้ายแบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๑๗ กระจกไฟฟ้า

- กระจกไฟฟ้าแบบปรับขึ้น ลง อัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีด้านคนขับ

๕.๓ เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รยยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ว่าจะอย่างไรอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงอยู่ในระยะเวลาที่ประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาและได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ มีสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการมาตรฐานของยี่ห้ออื่นๆ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมแนบเอกสารประกอบในวันยื่นเสนอราคา

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบไล อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) และเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบไล (ผู้ซื้อ) จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบไล ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบไล ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นได้

- ผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) และเป็นคู่สัญญา กับองค์การบริหารส่วนตำบไล (ผู้ซื้อ) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบไล และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อและพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งใช้งานได้ทันที

๕.๔ สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และ หนังสือที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/๗๐๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นจำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบไล ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(เครื่องหมายตราฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (เครื่องหมายตราฉลากเขียว) ประกอบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) และตามประกาศเงื่อนไขกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ

๘. วงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๙. ราคาากลาง

ใช้ราคาากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๘.๒ (๘.๒.๑) ของ สำนักงบประมาณ ราคากลางเป็นเงิน ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบราชการแล้วเท่านั้น

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ อันเกิดจากใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องจากการผลิต อย่างน้อย ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับแต่วันตรวจรับพัสดุ

๑๒ สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ กองคลัง งานพัสดุ ตำบลไผ่ อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

๒. โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๖๐๔๓๑

๓. เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ) จำเอก.....ประธานกรรมการ
(สุพิช สืบสังคาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิประเวศ บุชบงค์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ พรรษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ