



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ พิเศษ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่มรื่น ๑ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒๗ ไปทางด้านทิศใต้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ ๑๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๔๐,๐๔๑.๙๖	๑.๓๖๔๒	๗๓๖,๗๒๕.๒๔	- เงินล่วงหน้า ๐ %
๒	ประเภทงานอาคาร	-		-	- เงินดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - เงินหักประกันผลงาน ๐% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๓๖,๗๒๕.๒๔	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			๗๓๖,๗๒๕.๒๔	

(ตัวอักษร)

(เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ
กำหนดราคากลาง/เสนอ

(นางสาวสิริญาณิศา สมนึก)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ
กำหนดราคากลาง/เสนอ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ
กำหนดราคากลาง/เสนอ

(นายชัชวาล คำแถม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่มรื่น 1 ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปทางด้านทิศใต้ รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 136/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	1.1 งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,578.00	-	-	15.19	23,969.82	23,969.82	
	1.2 งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,578.00	306.63	483,862.14	-	-	483,862.14	
2	งานเครื่องหมายบนผิวทาง				-		-	-	
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	99.00	290.00	28,710.00	-	-	28,710.00	
3	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6.00 เมตร	เส้น	-	-	-	-	-	-	
	ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								540,041.96	(1)
FACTOR F = 1.3642 x (-1)								736,725.24	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่มรื่น 1 ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปทางด้านทิศใต้ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร


เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด


ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	540,041.96	1.3642	736,725.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			736,725.24	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			736,725.24	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายคมกริช เสมอภาพ)
ประธานกรรมการ


(นายบัญชา พุทธิรักษ์)
กรรมการ


(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)
กรรมการ

รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

งบประมาณปี 2567

สายทาง ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่มรื่น 1 ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปทางด้านทิศใต้ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง ความยาวรวมทั้งสิ้น	0.424	กิโลเมตร	ก่อสร้างจำนวน	1	ช่วง
ผิวจราจร	ลาดยางแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต	กว้าง	กว้างเฉลี่ย 3.00		เมตร
ไหล่ทาง	0	กว้างข้างละ	กว้างเฉลี่ย 4.00		เมตร
ไหล่ทาง	0	กว้างข้างละ	กว้างเฉลี่ย 5.00		เมตร
ช่วงที่	1	จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+156.000	ระยะทาง	0.156	กม.
ช่วงที่	2	จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+230.000	ระยะทาง	0.230	กม.
ช่วงที่	3	จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+038.000	ระยะทาง	0.038	กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานกรุยทางวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-
5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
6	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
7	งานชั้นรองพื้นทาง				
	7.1 ชนิด ลูกกรง	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	7.2 ชนิด Soil Stabilized ด้วยน้ำยาเคมี Con-Aid	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
8	งานชั้นพื้นทาง				
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.2 ชนิด Soil Stabilized ด้วยน้ำยาเคมี Con-Aid	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.3 ชนิด Soil Cement (ดินซีเมนต์)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.4 ชนิด กรวดโม	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.5 ชนิด หินคลุกซีเมนต์	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
9	งานลาดยาง TACK Coat	ตร.ม.	1,578	15.19	23,969.82
10	งานผิวทาง				
	10.1 ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-
	10.2 ชนิด แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5.00 ซม.				
	10.2.1 บนผิว TACK Coat	ตร.ม.	1,578	306.63	483,862.14
11	งานไหล่ทาง				

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
12	11.1 ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-
	11.2 ชนิด แอสฟัลต์ค้อนกรีด หน้า 5.00 ซม.				
	11.2.1 บันผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-
	งานระบายน้ำ				
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.				
	12.1.1 ขนาด f 0.40 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.2 ขนาด f 0.60 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.3 ขนาด f 0.80 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.4 ขนาด f 1.00 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.4 ขนาด f 1.20 ม.	ม.	-	-	-
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)				
	12.2.1 ขนาด 1- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.2 ขนาด 1- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.3 ขนาด 1- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.4 ขนาด 1- f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.5 ขนาด 2- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.6 ขนาด 2- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.7 ขนาด 2- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.8 ขนาด 2- f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.9 ขนาด 3- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.10 ขนาด 3- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.11 ขนาด 3- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
	12.2.12 ขนาด 3- f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
13	งานยกฝาปิดตะแกรงเหล็ก				
	13.1 เหล็กฉาก 50X50X4มม.	เส้น	-	-	-
	13.2 ค่าแรงประกอบติดตั้ง	ชุด	-	-	-
14	งานเครื่องหมายจราจร				
	14.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1	3,500.00	3,500.00
	14.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)	ชุด	-	-	-
	14.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
	14.4 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	-	-	-
	14.5 ป้ายจราจรแบบ ต (ต61)	ชุด	-	-	-
	14.6 ป้ายจราจรแบบ ต (ต63+ต66)	ชุด	-	-	-
	14.7 ป้ายจราจรแบบ ต (ต64,ต67)	ชุด	-	-	-
	14.8 ป้ายจราจรแบบ ต (ต65,ต68,ต70)	ชุด	-	-	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
	14.9 ป้ายจราจรแบบ ต (ต69)	ชุด	-	-	-
	14.10 ป้ายจราจรแบบ ต (ต71-ต73)	ชุด	-	-	-
	14.11 ป้ายจราจรแบบ ต (ต74)	ชุด	-	-	-
	14.12 ป้ายจราจรแบบ ต (ต76)	ชุด	-	-	-
	14.13 ป้ายจราจรแบบ ต (ต77)	ชุด	-	-	-
	14.14 ป้ายจราจรแบบ ต (ต78)	ชุด	-	-	-
	14.15 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต10)+ต (ต76)	ชุด			
	14.16 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด			
	14.17 ป้ายจราจรแบบ น-2(1 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.18 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.19 ป้ายจราจรแบบ น-2(3 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.20 ป้ายจราจรแบบ น-3(1 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.21 ป้ายจราจรแบบ น-4	ชุด			
	14.22 ป้ายจราจรแบบ น-5	ชุด			
	14.23 GUARD RAIL				
	14.23.1 GUARD RAIL (กรณีติดตั้งบนคอสะพาน)	ม.			
	14.23.2 GUARD RAIL (กรณีติดตั้งบนโค้ง)	ม.			
	14.24 ป้ายจราจรแบบ บ-ต	ชุด			
	14.25 ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง	ชุด			
	14.26 TIMBER BARRICADE	ม.			
	14.27 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก			
	14.28 งานหลักกิโลเมตร	หลัก			
	14.29 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง				
	14.29.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	99.00	290.00	28,710.00
	14.29.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.			-
15	งานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ				
	15.1 RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.			
	15.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง			
	15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม			
	15.4 งานไฟกระพริบ	ชุด			
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)				
16	งาน Bridge Concrete Approach Slab	ตร.ม.			
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				540,041.96