

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
(แบบดับเบิลแคว้) จำนวน ๑ คัน

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมา

ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ บัญชีครุภัณฑ์ข้อ ๘.๒
หน้าที่ ๑๙ โดยการจัดซื้อเป็นไปตามหลักเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๙๒๓,๐๐๐ บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในกองคลังและงานทั่วไปของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

๒.๒ เพื่อใช้ในการออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
ในการเดินทางไปติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจในการดำเนินกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๑๑ ผู้ยื่น...

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมปูพื้นกระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบะกлубไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแด้บ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย และสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันตลอดคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้ มีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๓ มีประตูเปิด-ปิด ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้าประตูสามารถเปิดและปิด ล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๕ สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถกระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที พ่นกันสนิม เคลือบสีทั้งคัน

๔.๑.๖ กันชนหน้า-หลัง และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๑.๘ ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่น เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ

๔.๑.๙ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่ามูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสพภัยจากกรด พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

๔.๒.๑.๑ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมัน ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (เทอร์โบแปรผัน) และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด ไทเรคอินเจกชันแบบคอมมอนเรล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๑.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EURO ๕ เครื่องยนต์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามหมายเลข มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือสูงกว่า

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

๔.๒.๒.๑ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา (manual) / เกียร์อัตโนมัติ (Automatic) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๒.๒ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๒.๓ ระบบเบรก

๔.๒.๓.๑ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก

๔.๒.๓.๒ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก

๔.๒.๓.๓ มีระบบเบรกมือแบบกลไก (Parking Brake)

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๒.๔.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบช่วงล่าง

๔.๒.๕.๑ เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

๔.๒.๖.๑ เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บานไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบอย่างน้อยด้านผู้ขับ และประตูล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗.๓ กระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๒.๗.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๖ ไฟหน้าพร้อมระบบไฟหน้าสูง-ต่ำ อัตโนมัติ และมีไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/๔.๒ ลักษณะ...

๔.๒.๗.๗ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๔.๒.๗.๘ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมหน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงแยกซ้าย-ขวาไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานเครื่องเล่นรุ่นใหม่ล่าสุดของรถยนต์

๔.๒.๗.๙ มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C และช่องต่อสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๔.๒.๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM ๒.๕

๔.๒.๘.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๔.๒.๘.๓ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๔.๒.๘.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ขนาดล้อและยาง

๔.๒.๙.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๒ กระทะล้อเป็นอัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๓ มีกระทะล้อเหล็ก พร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๙.๔ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๒.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๒.๑๐.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐.๒ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย มีอุปกรณ์ ดังนี้

๔.๒.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซอง ๑ ชุด

๔.๒.๑๑.๒ แม่แรงจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๑๑.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๔.๒.๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด หนังสือบำรุงรักษาฟรีค่าแรง ตามระยะทางที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญา

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๒.๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๒.๑๒.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ด้านคนขับ ผู้โดยสารตอนหน้า และหัวเข้าผู้ขับ

๔.๒.๑๒.๓ มีไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒.๔ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบ Speed Auto Lock พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒.๕ ระบบเบรก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก

๔.๒.๑๒.๖ มีระบบกระจายแรงเบรก

๔.๒.๑๒.๗ ระบบควบคุมการทรงตัว

๔.๒.๑๒.๘ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๔.๒.๑๒.๙ ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย

๔.๒.๑๒.๑๐ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๔.๒.๑๒.๑๑ มีระบบสัญญาณจราจร

๔.๒.๑๒.๑๒ มีสัญญาณเตือนกะระยะ ด้านหน้าและด้านหลัง

๔.๒.๑๒.๑๓ มีระบบควบคุมเฟืองท้าย

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์ติดตั้ง

๔.๒.๑๓.๑ มีฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๔.๒.๑๓.๒ ติดฟิล์มกรองแสงสามารถกรองแสง UV ได้ ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๑๓.๓ ติดตั้งค้ำกันสาดประตูทั้ง ๔ บาน

๔.๒.๑๓.๔ มีบันไดซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓.๕ ปูพื้นกระบะท้ายด้วยไลเนอร์ (LINER)

๔.๒.๑๓.๖ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๔.๒.๑๓.๗ มีกรอบป้ายทะเบียนสแตนเลส หน้าและหลัง

๔.๒.๑๓.๘ เบาะหุ้มตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓.๙ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมหน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงแยกซ้าย-ขวาไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานเครื่องเล่นรุ่นใหม่ล่าสุดของรถยนต์

๔.๒.๑๓.๑๐ กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน

๔.๒.๑๓.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมิได้

ครบถ้วน

๔.๒.๑๔ สิริถยนต์และการขนส่งเครื่องหมาย

๔.๒.๑๔.๑ สิริถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ผู้ซื้อกำหนดภายหลัง

๔.๒.๑๔.๒ การขนส่ง สิริถยนต์สำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๔.๒.๑๔.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิม มิได้รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๑๔.๔ ใช้สีขาวหรือสีที่ติดกับตัวรถ พ่นเครื่องหมายตราหน่วยงาน พร้อมหมายเลข

ครุภัณฑ์ โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมาย ของหน่วยงานขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็ม ของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง

ข้อความ บรรทัดที่ ๑ กองคลัง

บรรทัดที่ ๒ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคา ต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๕.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยเอกสารนั้น ต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอของสินค้าที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔ ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

๕.๕ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอราคายี่ห้อที่มีศูนย์ตัวแทนจำหน่าย และแนบรายชื่อพร้อมที่อยู่ เบอร์โทร ศูนย์ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ศูนย์บริการมาตรฐานตัวถังและสี ของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา มาพร้อมด้วย ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย

๕.๖ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๕.๗ ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา และเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติและมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๕.๘ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๕.๙ โรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ แบบแสดงด้วย

/๖.เงื่อนไข

๖. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๘. วงเงินงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ : ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๙๒๓,๐๐๐ บาท

๙. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อ จำนวน ๑ คันให้ครบถ้วน เมื่อตรวจรับถูกต้องครบถ้วนทางเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจึงจะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียน คู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบทางราชการของกรมขนส่งทางบกแล้วเท่านั้น

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องเสียค่าปรับให้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่ารถยนต์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุดังส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ หากรถยนต์เกิดความชำรุดบกพร่องในกรณีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดการซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภทหรือการใช้งานที่ผิดประเภทหรือการใช้งานไม่ถูกต้อง รวมถึงขาดการบำรุงรักษาตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงของเหลวที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายก้องเกียรติภูมิ แสงสาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกัญญาภัทร จัตตพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ ลุนหาล้า)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวศิราณี ไชยสมศรี)