

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย ราคางบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว๒๔๑๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๕ เรื่องการจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย สำหรับจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ อบต.หัวเมือง

๒.๒ เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
และสร้างความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะตกค้าง

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง) (นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป) (นายอนุชา เชียงสา)

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมือง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายนี้)

๕.เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงกำหนดหลักการ ดังนี้

๕.๑ พักติที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs และเข้าเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ จะได้รับการพิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุชา เชียงสา)

๖.ระยะเวลาส่งมอบ

๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

๗.กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๘.วงเงินในการจัดหา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคาขบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.วิธีการจัดหา

จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑๐.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๐.๑การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคา จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา


๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามประกาศ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ กรณีไม่มีเอกสารตามที่กำหนดไว้มายืนยันแสดง

๑๑.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางภัทรพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑.คุณลักษณะทั่วไป	๑.๑ เป็นรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับ ๑.๓ ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๔ ตอนท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๑.๕ ติดตั้งไฟวับวาบสีเหลืองและไฟส่องสว่างสำหรับปฏิบัติงานเวลากลางคืน ๑.๖ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่อย่างใด ๑.๗ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศและเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)	๑.เป็นการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของ อบต.หัวเมือง ๒.เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายเป็นรถยนต์ที่ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อ ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย จึงจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม	เป็นการสนับสนุนกิจการคนไทยตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาเพราะโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบติดตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือได้เครื่องหมาย MIT

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๒.ระบบเครื่องยนต์และตัวรถยนต์	๒.๑ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่า ๒.๔ มีกำลังกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๒.๕ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ๒.๖ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกเต็มสมรรถนะ (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๒.๗ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๒.๘ พวงมาลัยขับเคลื่อนแบบลูกปืนหมุนวน มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ๒.๙ ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๑๐ ระบบเบรก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ๒.๑๒ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๑๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๒.๑๔ มีไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด, มาตรฐานผู้ผลิตและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒.๑๕ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์ ๒.๑๖ ติดฟิล์มกรองแสงป้องกันยูวี ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ๒.๑๗ มีศูนย์บริการตัวรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอในจังหวัดแพร่หรือจังหวัดข้างเคียงเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง	๑. เป็นการนำหัวแก๊งโครงสร้างและเครื่องยนต์จากโรงงานผู้ผลิตไปติดตั้งตัวบรรทุกขยะในภายหลัง ๒. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ๓. ต้องการเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐาน ๔. เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๓.ชุดตู้บรรทุก ขยะมูลฝอย	๓.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ประกอบมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พื้นตู้ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตรพื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนทานการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา ๓.๓ ผนังด้านข้างและผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่น มาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๓.๔ ผนังด้านนอกตู้มีโครงเหล็กเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๓.๕ มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ส่วนล่างตู้ได้ขยะมีถังรองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ติดตั้งรองรับน้ำเสียระหว่างตู้บรรทุก ขยะและชุดอัดขยะจำนวน ๑ ชุด ด้านใต้ของถังมีวาล์วปิด - เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัด ขยะมูลฝอย	๑. เนื่องจากตู้บรรทุก ขยะมีความสำคัญจึง กำหนดแผ่นเหล็ก ผลิตพื้นตู้จากเหล็กที่ มีคุณภาพและทนการ กัดกร่อนได้ดีเพื่อช่วย ยืดอายุการใช้งาน ๒. ป้องกันน้ำเสียไหล ลงพื้น ๓. เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการ ทำงาน	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๔. ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย	๓.๖ ชุดอัดท้ายมีลักษณะครึ่งวงกลม เมื่อยกปิดสุดต้องอยู่สูงกว่าแฮชซีของตัวรถ เพื่อสะดวกในการเดินทางทุกสภาวะผิวถนนป้องกันชุดท้ายไม่ให้กระแทกกับผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อเปิดลงรับขยะ ปากหรือขอบอ่างของที่รองรับขยะจะต้องอยู่สูงจากพื้นดินไม่เกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การยกถังขยะทุกชนิด โดยไม่ต้องใช้ชุดยกถังขยะช่วย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ๓.๗ เมื่อเปิดชุดรองรับขยะมูลฝอยลงมาต้อง มีที่ปักเท้าสำหรับให้พนักงานยืนปฏิบัติงานด้านท้าย สร้างจากเหล็กแผ่นลายกันลื่น หรือตะแกรงเหล็กฉีก ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร พร้อมมีราวสำหรับจับยึด ๓.๘ ติดตั้งสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ จำนวน ๑ ชุด ๔.๑ ชุดอัดท้ายเป็นแบบปรับระดับกระพ้อรองรับขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กลไกตามมาตรฐานของผู้ผลิต โครงสร้างทั่วไปสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ๔.๒ มีระบบฝาปิดหรือฝาครอบที่รองรับขยะให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะปลิวหล่นและบรรเทากลิ่นรบกวนต่อผู้อื่น ๔.๓ มีชุดใบอัด สามารถกวาดอัดขยะเข้าถังบรรจุขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสร้างจากเหล็กมาตรฐาน หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร	๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางทุกสภาวะผิวถนนและสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะตามหมู่บ้าน/ชุมชนและเข้าพื้นที่กำจัดขยะ	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๕.ระบบยกฝาท้ายและชุดล๊อคฝาท้าย	๕.๔ ระบบดันค้ายขยะเป็นแบบดันออกด้านท้าย โดยใช้กระบอกไฮดรอลิก แผงดันขยะติดตั้งในตู้บรรจุขยะ โดยมีลูกล้อยิงบนรางที่มีลูกปืนรองรับเพื่อให้การเลื่อนเข้าออกได้สะดวก โดยแผ่นดันขยะสร้างจากเหล็กมาตรฐานหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๕.๕ การควบคุมการเปิดฝาท้ายและดันขยะออก ใช้ระบบคอนโทรลด้วยมือ หรือระบบอื่นที่ดีกว่า ๕.๖ มีซีลยางกันน้ำติดตั้งระหว่างตู้บรรจุขยะกับชุดท้าย ๕.๑ ระบบยกฝาท้ายใช้กระบอกไฮดรอลิก แบบ DOUBLE ACTING จำนวน ๒ กระบอก ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอนโทรลด้วยมือโยก ๕.๒ ระบบล๊อคฝาท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต		
๖. ระบบไฮดรอลิก	๖.๑ กระบอกไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๖.๒ ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ PTO. ๖.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๖.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ๖.๕ แกนไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง (Hard Chrome) ทุกกระบอก	ต้องการชุดอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกที่มีคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล / ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๗. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	๖.๖ ติดตั้งเกยวัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ๑ จุด เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำมัน ๖.๗ กระบอกไฮดรอลิกเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (ด้านการผลิต) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอื่นเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN, EN, BS, CE, ECE, NFPA, UL, FM, SAE, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง ๗.๑ ด้านบนหัวเกยรถบรรทุกขยะ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ LED จำนวน ๑ ชุด มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑x๓๕x๕ ซม. (กว้างxยาวxสูง) สามารถใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ ปรับจังหวะการกะพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จังหวะ ฝาครอบทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีสีแดงหรือเหลืองหรือน้ำเงิน ตามลักษณะการใช้งาน มีระดับกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ โดยแนบผลการรับรองหรือผลการทดสอบ (ไม่มีหยดน้ำเข้าภายในผลิตภัณฑ์) มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ๗.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นแบบไฟเลี้ยว, ไฟเบรกและไฟถอยในตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐x๒๐x๓ ซม. (กว้างxยาวxสูง) เป็นชุดโคมไฟแบบ LED มีจำนวนหลอดไม่น้อยกว่า ๑๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ โดยแนบผลการรับรองหรือผลการทดสอบ (ไม่มีหยดน้ำเข้าภายในผลิตภัณฑ์) มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ		

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู कुमार)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน	๗.๓ ด้านบนของชุดอัดขยะมูลฝอยติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ชนิดหลอด LED จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ๗.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในชุดรองรับขยะ จำนวน ๑ ชุด ๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามที่อบต.กำหนด) ๘.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ๘.๓ พ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโครงรถใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู้ตหรือเทคโคัดหรือเทียบเท่า ๘.๔ พ่นสีตราหน่วยงาน ชื่อหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ ด้านข้างประตูทั้งสองข้าง พ่นสีหรือติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน ด้านหน้ากระบอก รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกขยะมูลฝอย	
๙. เครื่องมือและอุปกรณ์	๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมล้อกระโถนมาตรฐานจากผู้ผลิต ๑ ชุด ๙.๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด - ประแจล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด - กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด - ชุดเครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด		

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑๐. จัดทะเบียนและ การรับประกัน	๙.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ๙.๔ คู่มือการใช้รถ คู่มือตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด ๙.๕ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๓๐ บาร์ ชนิดเปิดปิดการใช้น้ำด้วยปืนฉีดน้ำ พร้อมสายแรงดันและด้ามปืนฉีดน้ำ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ชุด ๙.๖ กล้องติดรถด้านหน้าและหลัง หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๒๔x๖๐๐ Pixels สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ พร้อมSD CARD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๔ GB ๑๐.๑ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกขยะ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุกทุกขยะ พร้อม พรบ.รถยนต์ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกเป็นของหน่วยงาน ๑๐.๒ การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ดีขึ้นดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งแสดงเอกสารตารางคู่มือบำรุงรักษาปกติรถยนต์และติดตามตรวจสอบระบบปั๊มไฮดรอลิก ทุกๆ ๓ เดือน ในระหว่างการประกันความชำรุดบกพร่อง	เป็นไปตามหนังสือที่มท. ๐๔๐๗/ว๒๘๘ ลงวันที่ ๙มี.ค.๓๐ และที่มท.๐๔๐๗/ว๙๗๕ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๓๐	
๑๑. ข้อกำหนดอื่นๆ	๑๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด (แคตตาล็อก) ตัวรถยนต์,ชุดไฮดรอลิก,สัญญาณไฟฉุกเฉิน,และสัญญาณไฟท้ายรถรูปแบบรถยนต์บรรทุกทุกขยะแบบอัดท้าย รวมทั้งหนังสือรับรองต่างๆมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา	เป็นไปตามหนังสือที่มท.๐๔๐๗/ว๙๗๕ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๓๐	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑๒. ข้อกำหนดอื่นๆ	๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตตัวรถยนต์โดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตัวรถยนต์หรือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตตัวรถยนต์หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายตัวรถยนต์และต้องแนบเอกสารรับรองหรือหนังสือมอบอำนาจโดยยื่นพร้อมกับเสนอราคา ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตชุดถังบรรทุก๊าซที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และระบบสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุง และซ่อมแซมหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตข้างต้นและต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา ๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตชุดถังบรรทุก๊าซโดยต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตข้างต้นและต้องแนบเอกสารใบอนุญาตและรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา ๑๒.๒ ในระหว่างผลิต/ประกอบหรือติดตั้งตัวถังบรรทุก๊าซมูลฝอย ผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้าพร้อมถ่ายรูปภาพประกอบมาเป็นระยะและจัดทำเป็นเอกสารมอบแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานผู้ซื้อในวันส่งมอบ ๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (หากหน่วยงานร้องขอ) โดยมีหนังสือยินยอมมาแสดงในวันยื่นซอง		

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑๒. ข้อกำหนดอื่นๆ	๑๒.๔ การส่งมอบรถบรรทุกทุกขยแบบอัดท้าย รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและจะต้องทดสอบระบบการทำงานและใช้งานของรถต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนด พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันที่ส่งมอบ ๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบและรายการคำนวณซึ่งประกอบด้วย ๑๒.๕.๑ แบบ Drawing Body Dimension แสดงภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือด้านข้าง ด้านบน และด้านท้าย พร้อมขนาดมิติต่างๆโดยประมาณ ๑๒.๕.๒ แบบแสดงรายการคำนวณ ปริมาตรความจุถังบรรจุขยะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๑๒.๖ แบบแสดงกลไกกลชิ้นตอนการทำงานต่างๆ ตามข้อกำหนด ๑๒.๖.๑ วงจรควบคุมระบบไฮดรอลิค ๑๒.๖.๒ แบบและรายการคำนวณ ต้องมีวิศวกรระดับสามัญเครื่องกลขึ้นไป เป็นผู้ลงนามรับรองพร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ๑๒.๗ ต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อม อุปกรณ์ส่วนควบ ในจังหวัดแพร่หรือจังหวัดข้างเคียง โดยเป็นศูนย์ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมแสดงเอกสารดังกล่าว พร้อมแผนที่การเดินทาง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์		

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย ถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุชา เชียงสา)

ลำดับ/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑๒. ข้อกำหนดอื่นๆ	๑๒.๘ มีศูนย์บริการมาตรฐาน ดูแล บำรุงรักษาปฏิตรยนต์เป็นศูนย์มาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อ ที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับบริการลูกค้ารถยนต์ยี่ห้อนั้นเป็นการทั่วไปโดยมีเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งศูนย์บริการตั้งภายในเขตจังหวัดแพร่หรือตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ ๑๒.๙ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่า โดยมีหลักฐานแสดงว่าเครื่องยนต์และตัวรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน และมีหลักฐานเอกสารหรือหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เครื่องยนต์ของสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ๑๒.๑๐ ชุดปั๊มไฮดรอลิกหรือกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาใช้ติดตั้งต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมทั้งมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือเอกสารรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ มาแสดง ๑๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงภาพถ่าย(รูปจริง)รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิดปรับกระพ้อได้ ซึ่งตรงตามประกาศของหน่วยงาน ด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายให้คณะกรรมการได้พิจารณา ๑๒.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอราคาตามความเป็นจริง เปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดมาเสนอ โดยนำเอกสารมาประกอบการพิจารณา		

๑๒.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้หลักเกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายฉัตรชัย วัฒนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายปิยพงษ์ มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางภัทราพร ใจเอิบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายบุญชู คุณารูป)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอนุชา เชียงสา)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย จำนวน ๑ คัน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒,๕๐๐,๐๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๑๑.....กันยายน ๒๕๖๖.....
เป็นเงิน๒,๕๐๐,๐๐๐..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ...บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕..
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายฉัตรชัย | ถนนม | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสอง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายปิยพงษ์ | มั่นคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓ นางภัทราพร | ใจเอิบ | ตำแหน่ง ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๔ นายบุญชู | คุณารูป | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๕ นายอนุชา | เชียงสา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |