



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ.๗๖๕๐๒/ ๓๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย /ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) เพื่อในราชการ และตามภารกิจของ อบต.หนองทัพไทย และประโยชน์ในราชการ และในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้

๑. นายสงวน โพธิ์แสง	นิติกร	ประธานกรรมการ
๒. นายชาติ น้อยห้างหัว	จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๓. นางสาวธัญญพรพรข สำโรงแสง	จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ
๔. นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกหม	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นายยุทธนา อุทุมพร	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ

เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

บัดนี้ ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสงวน โพธิ์แสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาติ น้อยห้างหัว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธัญญพรพรข สำโรงแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกหม)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายยุทธนา อุทุมพร)

บันทึกต่อท้ายหนังสือบันทึกข้อความ ที่ รอท๖๙๐๒/

ลงวันที่

เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน



(นางสาวสุพรรณี วงค์จอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย



(นายสุรียา เสาะสมบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference : TOR)

โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน
๑ คัน(สำนักปลัด)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒.๒ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๓ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง รักษา

๒.๔ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและประโยชน์ทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญาับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมปูพื้นกระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น สามารถ บรรทุกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตันเป็นรถยนต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย “เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด”(แบบยกสูง)

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันตลอดคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้ มีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีประตูเปิด-ปิด ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า ประตูสามารถเปิดและปิด ล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนมีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง ตามโรงงานผู้ผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ แก่ผู้ซื้อทั่วไป

- สีดำ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที พ่นกันสนิม เคลือบสีทั้งคัน

- กันชนหน้า-หลัง และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

- ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่น เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ

- ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ พ.ร.บ. คัมครองผู้ประสภภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของรถยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒. ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา (manual) มีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๓. ระบบเบรก

- มีระบบเบรกล้อหน้า - ล้อหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือดีกว่า ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบช่วงล่าง

- เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต
- กระจุกประตู่ทั้ง ๔ บานไฟฟ้า และประตูล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจุกมองข้างซ้าย-ขวา พร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัด
- ความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

- ไฟหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๙. ขนาดล้อและยาง

- ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ
- ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ทั้ง ๑ ล้อ

๑๐. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์ประจํารถ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจําหน่าย มีอุปกรณ์ ดังนี้
- ชุดเครื่องมือประจํารถที่จําเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- แม่แรงจํานวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์เป็นภาษาไทย จํานวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก ที่แนบท้ายสัญญา

๑๑. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก
- มีระบบกระจายแรงเบรก
- มีสัญญาณเตือนกะระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒. อุปกรณ์ติดตั้ง

- มีฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จํานวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
- ติดฟิล์มกรองแสงสามารถกรองแสง UV ได้ ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ติดตั้งคิ้วกันสาดประตู่ทั้ง ๔ บาน
- มีบันไดซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ปูพื้นกระบะท้ายด้วยไลเนอร์ (LINER)
- มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
- มีกรอบป้ายทะเบียนสแตนเลส หน้าและหลัง

- เบาะหุ้ม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- อุปกรณ์อื่นๆ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมิไ้ครบถ้วน

๑๓. สีสรณนตและการพนสีเครื่องหมาย

- สีสรณนตตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- การพนสีรณนต พนสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรณนต
- ใช้สีขาวหรือสีที่ติดกับตัวรถ พนเครื่องหมายตราหน่วยงาน พร้อมหมายเลขครุณนต โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมาย ของหน่วยงานขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็ม ของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุณนตไว้ด้านนอกรณนตทั้งสองข้าง

๑๔. เงื่อนไขอื่ณๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคา จะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รณนต) ตามรณนตนั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา
- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง จะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น
- ผู้เสนอราคา ต้องเสนอราคายี่ห้อที่มีศูนย์ตัวแทนจำหน่าย และแนบรายชื่อพร้อมที่อยู่เบอร์โทร ศูนย์ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ศูนย์บริการมาตรฐานตัวถังและสี ของรณนตยี่ห้อที่เสนอราคามาพร้อมด้วย
- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาประกันการรองคการบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรณนตที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติและมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรณนต
- ขณะผู้ขายส่งมอบรณนตให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

- ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

- ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. งวดเงินและการจ่ายเงิน

- กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด นับถัดได้ตรวจรับพัสดุที่ได้จัดซื้อครบถ้วนถูกต้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย จะชำระราคาครุณนตโดยเบิกจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

- อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังมิได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และสถานที่ติดต่อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๒ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐ เบอร์โทร ๐๔๓ ๕๖๕๑๗๘

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายสงวน โพธิ์แสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาติ น้อยห้างหัว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธัญญพรพร หล้าโรงแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกหม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธนา อุ่มพร)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย






๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขออนุญาตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘
ลำดับที่ ๘.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ประเภท/รายการ ๘.๒.๑

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสงวน โพธิ์แสง	นิติกร	ประธานกรรมการ.....	
๖.๒ นายชาติ น้อยห้างหัว	จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ.....	
๖.๓ นางสาวธัญญพรพรข สำโรงแสง	จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ.....	
๖.๔ นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกทม	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ.....	
๖.๕ นายยุทธนา อุทุมพร	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ.....	



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		604,000	74
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		766,000	74
	- แบบดับเบิลแค็บ		/ 923,000	74
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		747,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		947,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม		35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,086,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์			
			1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์			
			1,501,000	76