

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีรถยนต์ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในราชการ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการออกตรวจราชการ การส่งหนังสือ การให้บริการประชาชน การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ของสำนักปลัด และสามารถใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูในทุกกองทุกส่วนราชการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับการอนุมัติการกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีการกันเงินงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ใช้ในราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู โดยมีการปฏิบัติงานออกตรวจราชการ การส่งหนังสือ การให้บริการประชาชน การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ของสำนักปลัด และสามารถใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูในทุกกองทุกส่วนราชการ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินในกิจการของนิติบุคคล นั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็น...

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๔.๒ มีห้องโดยสารเป็น ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล

๔.๓ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๔ ส่วนด้านหน้ารถเป็นห้องโดยสาร แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๔.๔.๑ แฉกหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุเบาอย่างดี มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ แฉกหลังมี ๓ ที่นั่ง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติก ไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ พร้อมถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๔.๔.๒ กระจกนิรภัยด้านหน้าเป็นแบบนิรภัย ๒ ชั้น กระจก ๒ ข้าง ปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ประตูเปิด-ปิดด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก และมีกระจกมองข้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีระบบป้องกันการโจรกรรม และระบบ IMMOBILIZER พร้อมหน้าจอแสดงการขับขี่

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ เครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

(๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แฉกเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

(๒) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

(๓) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล


(๔) กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที

(๕) มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

(๖) เกียร์ธรรมดา ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

(๗) มีสวิตช์ปรับการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน

(๘) ระบบบังคับเลี้ยว เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับสูงต่ำและเข้าออกได้



/ ๕.๒ ตัวรถ...

๕.๒ ตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
- ประตูล็อกกันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๕.๓ ระบบเบรก

- เบรก ABS ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๕.๔ ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแหนบซ้อนหรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

๕.๕ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต
- ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรฐาน มาตรฐานรถต่างๆ ครบถ้วน ตามกฎจราจร และมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
- กระบอกข้าง ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระบอกมองข้างสามารถปรับพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท พร้อมกุญแจสำรอง
- น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ของเหลวต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๖ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๗ ขนาดล้อและยาง

- เป็นล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ การป้องกันสนิม

- ให้พ่นป้องกันสนิมที่ห้องรถโดยตลอด

๕.๙ การป้องกันความร้อน

- ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดี ชนิดป้องกัน UV ที่กระจกประตูทั้งหมด ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ที่กระจกหลังและกระจกข้าง และติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบเต็มหน้าความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % กระจกบานหน้าผู้ขับขี่และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๑๐ เก่งและกระบะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงามหลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้
- มีประตูปิด - เปิด สามารถเปิดปิดล็อกภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก ๒ ข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

/ กระจกที่...

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
- กระเบ เป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิด ได้ พ่นสีเป็นสีเดียวกันกับหัว เก่งพร้อมติดตั้งกระเบปูพื้น (LINER)
- กันชนหน้า และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- กันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบ

๕.๑๑ สิริยงค์

- สิริยงค์ต้องมีให้เลือกหลายสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อุปกรณ์ตามมาตรฐาน (ภายนอก)


- ตอนหลังเป็นกระเบบรรทุก ตามมาตรฐานโรงงาน
- กันชนหน้า สีเดียวกับตัวถัง หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมกันชนท้าย
- กระบังหน้า โครเมียม หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ปรับจังหวะได้
- มีบันไดข้าง ๑ คู่ ตามมาตรฐานโรงงาน

อุปกรณ์ตามมาตรฐาน (ภายใน)

- กระจกประตูด้านข้างผู้โดยสารแถวหน้าสามารถปรับขึ้น - ลงได้ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้นลงกระจกทั้งหมด
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
- มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร ปรับอิสระแยกซ้าย - ขวา
- ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเปิดเล่นวิทยุ แบบทัชสกรีน จอสัมผัส พร้อมลำโพง , เสอาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth พร้อมระบบเชื่อมต่อ USB PORT ลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงาน
- วิทยุแอมป์พร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู
- มีระบบเก็บความเย็น COOLBOX
- ยางปูพื้น ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน
- แม่แรงพร้อมด้าม ประแจล็อกถอดล้อ และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด

อุปกรณ์ความปลอดภัย (คุณสมบัติทางเทคนิค)

- เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ทุกตำแหน่ง
- มีระบบเตือนการโจรกรรม และระบบกัญจนนิรภัย IMMOBILIZER
- ระบบเบรก ABS และ EDB
- ถังลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่งรอบคัน มีไฟเบรกดวงที่ ๓ บริเวณฝาท้ายรถกระเบตามมาตรฐานโรงงานแบบ LED



/ มีระบบ...

- มีระบบเซ็นเซอร์กันสตาร์ท รถจะไม่สามารถสตาร์ทติดในกรณีที่ไม่มีปิดฝากระเบาะท้ายสามารถ
ใช้แรงดัน ๑๒ VDC และ ๒๔ VDC โดยมี มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖ (แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา)

๖. การประกันและเงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้เสนอราคา จะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม CSR-DIW โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในวันยื่น
เอกสารประกวดราคา
- รับประกันใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐
กิโลเมตร
- รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่าย
จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต
- รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมค่าดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต
อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว พร้อมคู่มือการใช้ ในวันที่ส่งมอบพร้อมน้ำมันตาม
มาตรฐานบริษัท
- จัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทยาการบังคับ (พรบ.บุคคลที่ ๓) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์
- ให้สกรีนหนังสือ ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู และอักษรชื่อเต็มขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนตู พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ (จะแจ้งในภายหลัง) ที่ข้างประตูภายในรถยนต์ทั้งสอง
ด้าน

๖.๑ สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ถล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน
๑ คัน คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษ รับรอง
หรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย



/๗. รายละเอียด...

๗. รายละเอียดการส่งมอบ

๗.๑ กำหนดการส่งมอบรถยนต์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๗.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย (คู่สัญญา) ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) โดยผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงพร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๗.๓ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วันทำการ

๘. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที

๙. เงื่อนไขและราคากลาง

๙.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ ใช้ราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๑๑. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

อีเมลล์ แอดเดรส : <http://www.kkdondoo.go.th>

โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๑๑

ที่อยู่ : เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๙๐

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)

(นางธัญนิศา ห่อไธสง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนันทิชา คำสอนจิก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร กลองกลางดอน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ