

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR)

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ที่ใช้งาน ณ ปัจจุบัน มีการใช้งานในการกิจของเทศบาลตำบลทุ่งแต้ที่ยาวนาน จึงทำให้ปัจจุบันรถยนต์ส่วนกลางมีสภาพเครื่องยนต์เสื่อมสภาพ ต้องซ่อมบ่อยครั้ง และในการใช้รถส่วนกลางเพื่อเดินทางไปราชการ ตามภารกิจต่างๆในพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยง ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากสภาพของเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องของรถยนต์เสื่อมสภาพมาก มีการซ่อมบ่อยครั้ง ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งแต้จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางคันใหม่ เพื่อใช้ในการกิจของทางราชการของเทศบาลตำบลทุ่งแต้ และตามที่เทศบาลตำบลทุ่งแต้ ได้ดำเนินการขอจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยผ่านสภาเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ตามมติสภาเทศบาลตำบลทุ่งแต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ได้อนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐.-บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งแต้
- ๒.๒ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ
- ๒.๓ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง
- ๒.๔ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและประโยชน์กับทางราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้เทศบาล ตำบลทุ่งแต้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Election Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑. ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปโนในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะบรรทุกรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อย และสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้ง พนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตูปิด-เปิด ข้างๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบ เซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๔.๑.๙ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด “เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด”

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถ ใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๓ ลีรยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย ✕

๔.๑.๑๔ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๖ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ✕

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- ระบบเครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีระบบประหยัดน้ำมันซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นระบบ ECO CAR หรือเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อได้

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม มอก. (๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า)

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสลาเกียของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ รุ่นใหม่ล่าสุด (<http://gp.pcd.go.th>)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ (Euro ๕)

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค หรือ มาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาเป็นพวงมาลัยระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิค (Hydraulic Power Steering) หรือ ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไกหรือไฟฟ้า

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ล้อรถยนต์เป็นล้อแม็กอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕ R๑๖ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยยางต้องเป็นยางใหม่จากโรงงาน ผลิตระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ในวันที่ส่งมอบ

- มีกระทะล้อเป็นอัลลอยหรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่ป้องกันการสูญหาย

- มียางกันโคลนหน้าและหลัง

- ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถยนต์ปรับทิศทางลมได้

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีการจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด โดยติดตั้งและประกอบเสร็จจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า ๑๒ โวลต์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์

- กระจุกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

- กระจุกมองหลัง ข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและปรับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ข้าง - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนต่างๆ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB หรือ AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยก ข้าง - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิการะบบดิจิทัล

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมี
อุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด พร้อมช่องหรือถุง ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ ระบบเพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ๑ ตำแหน่งอยู่บริเวณหัวเข้าผู้ขับขี่
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ประตูมีคันเหย้ากนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน มองได้ชัดเจน
- มีที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง ๒ ข้าง
- มีไฟตัดหมอก
- มีกล้องบันทึกภาพวิดีโอ

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ผ้ายางรองพื้น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน
- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง

UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบียดท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- กรอบป้ายทะเบียน หน้า - หลัง
- สายพ่วงแบตเตอรี่
- สายลากจูงรถยนต์
- เบาะหนังหรือสังเคราะห์

๔.๒.๑๕ สีรถ

- สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลทุ่งแร่ จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์

ภายหลัง

๔.๓ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทยรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคานั้น (แนบเอกสารประกอบ)

๔.๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่น
นั้นๆที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๔.๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อ
ที่เสนอราคาพร้อมด้วย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง

๔.๓.๔ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๔.๓.๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๗/๒ พัส্তুที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๒๗/๔ และ ข้อ ๒๗/๕ ประกอบกับ ข้อ ๒๗/๖ ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแด้ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประสงค์ต้องการจะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้า ที่กรมควบคุมมลพิษรับรองโดยผู้เสนอต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการเสนอราคาหรือบริการ

๕. การส่งมอบรถยนต์

๕.๑ การจดทะเบียนภายหลังการตรวจรับ ผู้ขาย(คู่สัญญากับเทศบาลตำบลทุ่งแต้) จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจาก เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์

๕.๒ การจ่ายเงิน จะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนถูกต้องพร้อมกับได้มอบใบคู่มือจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๕.๓ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด

๕.๔ ผู้ขายต้องพ่นหรือสกรีนตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการติดด้านนอกของประตู หน้าคู่ หน้าทั้งสองข้าง ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กำหนด (รายละเอียดแนบ)

๕.๕ ผู้ขายจะต้องรับภาระ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๖ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถยนต์

๕.๗ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถ

๖. การรับประกันคุณภาพ

๖.๑ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ

๖.๒ รถยนต์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ให้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถยนต์ออกปฏิบัติราชการ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นขอเสนอราคา

๖.๓ รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันส่งมอบ ตามมาตรฐานจากโรงงานผลิต

๖.๔ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ "ผู้ซื้อ" ก่อน จึงจะชำระเงิน

๖.๕ หากสิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๗. เงื่อนไข/สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๗.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ ข้อ ๖ (๓.๑๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งแต้ ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษ รับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๗.๒ มีเอกสารการทดสอบ หรือ เอกสารยืนยัน สี ที่ใช้พ่นรถยนต์ จะต้องไม่มีส่วนผสม โลหะหนักหรือสารปรอทโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น ในกระบวนการผลิตต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ (โดยให้มีเอกสารรับรองจากโรงงาน หรือบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ แนบแสดง)

๗.๓ มีเอกสารรับรอง สารทำความเย็นที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศ มีค่าความสามารถในการทำลายโอโซน(ODP) มีค่าเป็นศูนย์ (“๐”)

๗.๔ แผนครีซท์ หรือผ้าเบรก ที่ใช้ในรถยนต์ ต้องไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน(Asbestos fiber) มีเอกสารรับรองการผลิต จากโรงงาน หรือบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ แนบแสดงด้วย

๗.๕ โรงงาน หรือ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๐๑: ๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ แนบแสดงด้วย.

๘. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๙.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ Term of Reference (TOR) เป็นอันดับแรก รวมถึงรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ

๙.๒ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุดทุกกรณี

๑๐. สถานที่ติดต่อ


เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๘๕ ๓๐๐๐


๑๑. งบประมาณและการจ่ายเงิน


การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น พร้อมป้ายทะเบียน รถยนต์ พร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และมอบเอกสาร พร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑

๑๒. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคา
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน


ประธาน
(นายสมภาร พายุบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นายวรจักร พลศรีเมือง)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน


กรรมการ
(นายสิทธิพร สายคำวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


แนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะ TOR
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลทุ่งแต้


ให้มีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง พร้อมพ่นเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาวที่กึ่งกลางด้านนอกประตูรถยนต์ทั้งสองด้าน เว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว มองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน



สำนักปลัด
เทศบาลตำบลทุ่งแต้
๐๐๑-๖๘-๐๐๐๓
ใช้ในราชการเท่านั้น


ประธาน
(นายสมภาร พายบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นายวรจักร พลศรีเมือง)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน


กรรมการ
(นายสิทธิพร สายคำวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน