

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา
จำนวน ๑ คัน

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) เป็นรถช่วงยาว (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๖๒๑,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (ประกอบกับตามบันทึกข้อความกองช่าง เทศบาล ตำบลท่าวังตาล ที่ ชม ๕๘๖๐๓/๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) และหลังการบรรทุก)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นผู้มิใช่ขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕) กรณีตามข้อ ๑) - ข้อ ๔) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

/(๕.๓) นิติบุคคล...

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๔. คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๑) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา
- ๒) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๓) เป็นรถช่วงยาว
- ๔) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๕) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๖) อุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุไว้ และอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๔.๒ เครื่องยนต์

- ๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดแบบคอมมอนเรล
- ๓) มาตรฐานไอเสีย EURO ๕
- ๔) มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ๑) เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และมีเกียร์ถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบกันสะเทือน

- ๑) ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบเบรก

- ๑) ระบบเบรกหน้า เป็นดิสก์เบรกแบบมีครีบบหรือช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ระบบเบรกหลัง เป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) ระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑) ระบบพวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์เฟืองแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวา สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/๔.๗ ล้อและยาง...

๔.๗ ล้อและยาง

- ๑) ล้อกระทะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
- ๒) ยาง เป็นแบบเรเดียลชนิดไม่มียางใน ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
- ๓) มีล้อกระทะเหล็กและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก จำนวน ๑ ชุด พร้อมที่ล้อยางอะไหล่
- ๔) ยาง เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิตจนถึงวันที่ส่งมอบ

๔.๘ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

- ๑) ไฟหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ที่ปิดน้ำฝนพร้อมที่ฉีดน้ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) บังโคลนชุ่มล้อหน้าและหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) กระจกบังลมหน้า แบบอัดซ้อนนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) กันชนหน้า และกันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗) คิวขอบกระจกประตู ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) เสายาอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙) ไฟท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐) ไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑) กระบะท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

- ๑) เบาะนั่งในห้องโดยสาร แบบแถวยาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) กระจกมองหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) กระจกหน้าต่าง แบบไฟฟ้า เลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗) ที่บังแดดคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙) จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดรอบ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความร้อน มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ และมาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑) ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC ๑๒ โวลต์ อย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๒) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ ระบบเครื่องเสียง

๑) เป็นหน้าจอระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto

๒) มีระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth) และช่องต่ออุปกรณ์ USB

๓) ลำโพง อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง

๔) มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย

รายการที่ ๑) - ๔) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑ ระบบความปลอดภัย

๑) ถูกลมนิรภัยคู้หน้า ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔) เข็มขัดนิรภัยเบาะคู้หน้าแบบ ELR ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕) ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และระบบเพิ่มแรงเบรก (BA/BAS) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖) ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (BOS) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘) ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC)

๙) สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS)

๑๐) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว

๑๑) ระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

๔.๑๒ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑) แม่แรงสำหรับใช้ยกรถ จำนวน ๑ ชุด

๒) ประแจ/อุปกรณ์สำหรับถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓) อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อกแนบท้ายสัญญา

๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๑) ยางปูพื้นในรถ (ที่เหยียบเท้ารองฝุ่น) จำนวน ๑ ชุด

๒) กระเบาะด้านหลังติดตั้งกระเบาะปูพื้น (Liner) กันรอยขีดข่วน

๓) กระเบาะด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ขนาด ๖๐% ส่วนกระเบาะบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่น ขนาด ๔๐%

๔) คิวกันสาดประตู ๒ บาน

๕) กรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๖) ติดตั้งกล่องบันทึกภาพด้านหน้า - หลัง โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒k พร้อมเมมโมรี่การ์ด ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB

๗) กันชนท้าย (ที่เหยียบขึ้นกระเบาะ)

๔.๑๔ สีสร และการพ่นสี

- ๑) สีของรถเป็น “สีขาว” ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ผู้ขายต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร รวมทั้ง หมายเลขครุภัณฑ์ และอักษรคำว่า “กองช่าง” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์บริเวณประตู ด้านซ้ายและขวา โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน
- ๓) กระຈกบังลมด้านหน้าส่วนบนติดสติกเกอร์ชื่อของ “เทศบาลตำบลท่าวังตาล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีอื่นที่เห็นชัดเจน

๔.๑๕ อื่น ๆ

- ๑) ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่และเป็นรุ่นล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต อุปกรณ์ทุกอย่าง ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๒) ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
- ๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถยนต์พร้อม ระบุยี่ห้อและระบุรุ่นให้ชัดเจน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลท่าวังตาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ หากแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมี คำแปลเป็นภาษาไทย

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาภาพถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ ประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔) ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือหากเป็นตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย จะต้องมียกเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือจากผู้จำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต และให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕) ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาเอกสารสถานที่มียุูนย์บริการมาตรฐานเพื่อการนำรถยนต์เข้า บำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด

๖) รับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

๗) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมด

๘) ราคาที่เสนอขาย เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายภาษีอื่นๆ รวมทั้ง ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว

๙) กำหนดการยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๕. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๖๒๑,๐๐๐ บาท / ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา ซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ ราคากลาง ในการจัดซื้อเป็นเงิน ๖๐๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๖. การส่งมอบพัสดุ

- ๖.๑) ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๖.๒) วันที่ส่งมอบ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
- ๖.๓) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และทำประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มอบกรมธรรม์ประกันภัย ในวันส่งมอบและมอบทะเบียนรถยนต์ให้กับเทศบาลตำบลท่าวังตาล
- ๖.๔) วันที่ส่งมอบ ผู้ขายจะต้องเตรียมรถให้พร้อมสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันที่ส่งมอบ โดยจะทดลองขับในสถานะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง ระบบเบรก ฯลฯ
- ๖.๕) วันที่ส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลท่าวังตาลจะพิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. งบประมาณและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด หลังจากได้ตรวจรับพัสดุที่ได้ซื้อครบถ้วนถูกต้อง และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนรถยนต์ต่อกรมขนส่งทางบกให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ตามวงเงินในสัญญาซื้อขาย

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่มีการส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ๑๐.๑) ผู้ขายต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้เทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือภายในระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อตรวจรับพัสดุ
- ๑๐.๒) ผู้ขายต้องจัดให้มีประกันภัยประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๐.๓) ผู้ขายต้องจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๑. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

/๑๒. ผู้รับผิดชอบงานหรือ...

๑๒. ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ และสถานที่ติดต่อ

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล เลขที่ ๑๔๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๔๐ โทร ๐๕๓ ๑๔๐๙๘๑ - ๒

(ลงชื่อ).....

(นายกานต์ศักดิ์ มาหล้า)

นิติกร

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต กองท่อม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบและอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

เห็นชอบและอนุมัติ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

(.....) เห็นชอบ

(.....) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล