



โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอย 18 หมู่ที่ 9 ตำบลละพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลละพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

- ๒๗๓ บาลศิลาบิลลิสะพัส
๐๐ หมู่ ๑ ตำบลละพาส อำเภอนาทวี
จังหวัดน่าน โทร 0-7762-280๘-7

กอดสว่างฉานน คศล ชยธ ๒ หนุกี ๑ คำแปล=พล
ธำมธป=ทิว จังพัดคู่สมพร

๓. ๑ ค.ส.=พลี ด.ป=ท้าว จ.ผู้ปกครอง

ສ້າງວຽກ
ນາມວຽກ: ອຸປະການ

[illegible]

วิศวกกรโยธธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นางสาวกมลทิพย์ นาคหิรัญขมา

ผอ.กองช่าง
นายสุวิทย์ ทิพโกสินณา
นายก อบต.โพธิ์เสด็จนางพูนัง รักษาการด้านการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวรัชต์นันท์ ผู้ฉลุนิเทศน์
ผู้ชำนาญการกองคลัง รักษาการผู้อำนวยการ
ปลัดเทศบาลตำบลพะเยา

นายอภิชาต บาลศิริกุล


—**საქართველოს**—

— ၈၆၆၆၆၆၆၆ —


[illegible]

ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. และสามารถเปิดใช้งานได้


หน้า 15



รูปตัดขวางแบบลาดชันด้านละ 30%



รูปตัดขวางแบบลาดชันด้านละ 30%



รูปตัดขวางแบบลาดชันด้านละ 30%

ขนาด: 1:25 (ตามจริง), 1:25 (ตามแบบ), 1:25 (ตามจริง)

ตารางแสดงขนาดหน้าทาง (BACK SLOPE) และ
ขนาดหน้าทาง (SIDE SLOPE)

ความสูงหน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)
0.00 - 1.00	2:1	2:1	1.5:1	0.25:1
				1:1

ขนาดหน้าทางแบบลาดชัน: 30%
- ในกรณีที่ความสูงหน้าทาง > 1.00 เมตร ให้ใช้ขนาดหน้าทาง
ตามตาราง หรือ 1:1 (กรณีความสูงหน้าทาง < 1.00 เมตร)
- ถ้า BACK SLOPE และ SIDE SLOPE ให้ใช้ตามตารางนี้

รายการประกอบแบบ

1. ฐานดินแบบลาดชัน: 30% (ตามจริง) และ 2.5% (ตามแบบ)
2. คันดินแบบลาดชัน: 30% (ตามจริง) และ 2.5% (ตามแบบ)
3. ฐานดินแบบลาดชัน: 30% (ตามจริง) และ 2.5% (ตามแบบ)
4. ฐานดินแบบลาดชัน: 30% (ตามจริง) และ 2.5% (ตามแบบ)
5. ฐานดินแบบลาดชัน: 30% (ตามจริง) และ 2.5% (ตามแบบ)

ตารางแสดงขนาดหน้าทางแบบลาดชัน (BACK SLOPE) และ
ขนาดหน้าทางแบบลาดชัน (SIDE SLOPE)

ความสูงหน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)	หน้าทาง (ม.)
0.00 - 1.00	2:1	2:1	1.5:1	0.25:1
				1:1

หมายเหตุ

1. กรณีความสูงหน้าทาง > 1.00 เมตร ให้ใช้ขนาดหน้าทางตามตาราง
2. กรณีความสูงหน้าทาง < 1.00 เมตร ให้ใช้ขนาดหน้าทางตามตาราง
3. กรณีความสูงหน้าทาง > 1.00 เมตร ให้ใช้ขนาดหน้าทางตามตาราง
4. กรณีความสูงหน้าทาง < 1.00 เมตร ให้ใช้ขนาดหน้าทางตามตาราง
5. กรณีความสูงหน้าทาง > 1.00 เมตร ให้ใช้ขนาดหน้าทางตามตาราง
6. กรณีความสูงหน้าทาง < 1.00 เมตร ให้ใช้ขนาดหน้าทางตามตาราง



ตัวหนังสือและขอบบนส่วนหางรูปติดสติ๊กเกอร์
สะท้อนแสง(สีน้ำเงิน)
หรือตัวอักษรรูปที่ของสะท้อนแสง(สีน้ำเงิน)



ใบคำใบยาลิขสิทธิ์
00 หมู่ ๐ ตำบลบึงบัว อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณ โทร ๐-77๐2-28๐๐-7

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว ๒ หมู่ ๑ ตำบลบึงบัว
ตำบลบึงบัว จังหวัดสุพรรณ

สถานที่ก่อสร้าง

ม. ๑ คสล. บึงบัว จ.สุพรรณ

สำรวจ

นายวรวิทย์ ศรีวิทย์

เขียนแบบ

นายวรวิทย์ ศรีวิทย์

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

วิศวกรไฟฟ้า

ทุนฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ออกแบบ

นายสุวิทย์ ทัพโพธิ์

นายช่างไฟฟ้าและงาน อื่นๆจากสำนักงาน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวอรุณี ศรีสวัสดิ์

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และ ราชบัณฑิตยสถาน

ประธานคณะกรรมการและพิธี

นายกเทศมนตรีตำบลบึงบัว

นายเกษม ใจดี

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ