

## ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า ๓๘ แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมรถลากจูงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน รายละเอียดคุณลักษณะตามที่ อบต.วานรนิวาสกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัวเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า ๓๘ แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมรถลากจูงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม มีbungกีพร้อมฟันและ Side Cutter มีระยะชุดไถ ไม่น้อยกว่า ๕.๓๐ เมตร มีระยะชุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร มีความเร็วในการหมุน ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hidrostatic หรือ hydraulic ตีนตะขาบแต่ละด้านขับเคลื่อนอิสระได้ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์ความต้องการ

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถานที่และการจัดการเครื่องจักรให้เหมาะสม

๒. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

  
นายอาคม ฐะรนันท์

  
พ.อ. พันจ่าเอกพิทักษ์ ยืนยงค์

  
นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๔.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๔.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓.๑๔.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมิวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)



นายอาคม ฐะนันท

ประธานกรรมการ



พันจ่าเอกพิทักษ์ ยืนยงค์

กรรมการ



นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา

กรรมการและเลขานุการ



๓.๑๔.๕ กรณีตาม ข้อ๑๓.๑-๑๓.๔ ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

๑ กรณีที่ผู้ยื่นเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

๒ นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

(ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. ลักษณะทั่วไป

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาก หุ่นได้รอบตัวเครื่องยนต์ดีเซลส์ ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า ๓๘ แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมรถลากจูงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม มีบั้งที่พร้อมฟันและ Side Cutter มีระยะขุดไกล ไม่น้อยกว่า ๕.๓๐ เมตร มีระยะขุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร มีความเร็วในการหมุน ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hidrostatic หรือ hydraulic ตีนตะขากแต่ละด้านขับเคลื่อนอิสระ ได้พร้อมอุปกรณ์หัวเจาะแบบกระแทก(ขนาดเหมาะสมกับตัวรถ)

#### ๕. คุณลักษณะเฉพาะ

##### ๕.๑ ลักษณะทั่วไป

-เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาก(Hydraulic Excavator)หุ่นได้รอบตัว เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

##### ๕.๒ ระบบเครื่องยนต์

-เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

-กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘ แรงม้า

##### ๕.๓ ระบบขับเคลื่อน

-ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขากแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ ได้

-แรงฉุดลาก (Drawbar system) ไม่น้อยกว่า ๔๒ kN

##### ๕.๔ ระบบเครื่องล่าง

-แผ่นตีนตะขากเป็นแบบ Triple grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร

-ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาก(Track gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

-ความยาวของตีนตะขากทั้งหมด(Track length)ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร

-ความยาวของตัวรถทั้งหมดขณะขนส่ง(Overall length in transport)ไม่เกินกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

##### ๕.๕ น้ำหนักใช้งาน

-น้ำหนักใช้งาน(Operating weight) ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กิโลกรัม

##### ๕.๖ บั้งและความสามารถ เป็นบั้งที่พร้อมฟันและ Side cutter

-ความจุบั้งที่ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๘ ลบ.ม.

-ระยะขุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า ๕.๓๐ เมตร

-ระยะขุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร

-มีความเร็วในการหมุน ไม่น้อย ๘ รอบต่อนาที

##### ๕.๗ ระบบไฟฟ้า

-ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  
นายอาคม ฐะนันท์

ประธานกรรมการ

  
พ.อ. ยืนยงค์

กรรมการ



นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา

กรรมการและเลขานุการ

#### ๕.๘ หลังคา กันแดด

-แบบ All weather steel cap with safety glass

#### ๕.๙ อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย

- มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- มิเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- มิเกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- มิเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- มิเกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ใส่กรองอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษาและคู่มืออะไหล่

#### ๕.๑๐ ห้องพนักงานขับ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพนักงานขับตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องพนักงานขับชนิดป้องกันการแผ่รังสี

#### ๕.๑๑ เงื่อนไขการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ และประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ(ISO ๙๐๐๑)
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรถชุดดินตะขาบริ้นที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอันเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติทำการตรวจเช็คแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจนกว่าจะสามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- สีของตัวรถเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถชุดดินตะขาบริ้นภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนฯพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของส่วนราชการโดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น
- ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการที่เป็นของผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ที่ตั้งในเขตพื้นที่ใน จังหวัด สกลนครหรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดสกลนคร

#### ๕.๑๒ เทลเลอร์ลากจูง

- รถลากจูง ๒ เพลา ๔ ล้อ สำหรับรถบรรทุกชุดไฮดรอลิคดินตะขาบริ้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- คลัชซี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
- กระทะล้อเหล็กพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว

  
นายอาคม ฐะระนนท์

ประธานกรรมการ

  
พ.อ. พันจ่าเอกพิทักษ์ ยืนยงค์

พันจ่าเอกพิทักษ์ ยืนยงค์

กรรมการ



นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา

กรรมการและเลขานุการ

- คอกลากเพลาน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ขาตู้ด้านท้าย จำนวน ๑ คู่
- ช่วงบรรทุกกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร
- หัวคอก เหล็กวางน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
- ยางใหม่ เรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ปูพื้นสลาย+ซุ้มล้อ

#### ๕.๑๓ โลโก้ข้อความ

- ได้ตัวถังพ่นสีดำกันสนิม ชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พ่น ทรายสัญลักษณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นชัดเจน
- พ่นตัวอักษร “หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นชัดเจน
- ติดตัวอักษร บริเวณด้านบนของกระจกบังลมหน้ารถ ด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

-ด้านท้ายติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก หรือตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

**หมายเหตุ** หน่วยงานต้องการความพร้อมในการซ่อมบำรุงรักษาในระหว่างการรับประกันและตลอดอายุการใช้งาน จึงทำให้หน่วยงานมีความมั่นใจ ตลอดจนความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ

- คณะกรรมการพิจารณาผลสามารถเข้าตรวจสอบความพร้อมด้านช่างเทคนิคและสถานที่ของศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง เพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิคที่ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับจากผู้ผลิตโดยตรงหรือแก้ไขรายละเอียดข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตถือว่าผิดเงื่อนไขของผู้เสนอราคา คณะกรรมการจะไม่ได้รับพิจารณาข้อเสนอผู้เสนอราคารายนั้น

#### ๖. กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และส่งมอบรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาก หนักได้รอบตัวเครื่องยนต์ดีเซลล์ ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า ๓๘ แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมรถลากจูงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ภายใน ๙๐ วัน ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องดำเนินการ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ภายหลังจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาสจักออกหนังสือให้เพื่อประกอบการขออนุญาตจดทะเบียน และเมื่อคู่มือจดทะเบียนแล้วจึงจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้ขายต่อไป

#### ๗. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

#### ๘. การรับประกัน

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า

๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องซ่อมแซม จนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ

  
นายอานันท์ ฐะระนนท์

ประธานกรรมการ

  
พ.จ.อ. พันจ่าเอกพิทักษ์ ยืนยงค์

กรรมการ

  
นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา

กรรมการและเลขานุการ



## ๙. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมมูลค่าภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากผู้ยื่นราคาต่ำสุด ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

## ๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดที่ต้องแนบในวันยื่นข้อเสนอ

รายการ	แคตตาล็อก	หนังสือรับรอง	หนังสือแต่งตั้งหรือ ตัวแทนจำหน่าย
1.ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้แทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา			
2.ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรถชุดดินตะขาปรุ่นที่ เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณา			
3.ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์ขายอะไหล่และให้บริการที่เป็นของผู้ผลิตหรือของผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตและมีสาขาที่ระบุอยู่ในหนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในจังหวัดสกลนครหรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดสกลนคร			



นายอาคม ฐะรณนท์

ประธานกรรมการ



พ.จ.อ. พันจ่าเอกพิทักษ์ ยืนยงค์

กรรมการ



นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา

กรรมการและเลขานุการ