


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านพันสี หมู่ที่ 5 - บ้านจารพัด หมู่ที่ 1 ตำบล จารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์



ผังบริเวณโดยสังเขป
ไม่ใช้มาตราส่วน

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

แบบ

ผังบริเวณ

เขียน

(นายพชรพงศ์ ชื่นสนธิ์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ออกแบบ

(นายบุญเชื้อน ชื่นสนธิ์)
นายช่างโยธาดำเนินงาน

ผู้ออกแบบ

(นายพัชรพงศ์ ชื่นสนธิ์)
นายช่างโยธาดำเนินงาน

(นายพัชรพงศ์ ชื่นสนธิ์)
นายช่างโยธาดำเนินงาน ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

เห็นชอบ

(นายสุภัทร ใสอภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

อนุมัติ

(นายสมชาย อิ่มระบะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

มาตรฐาน

วัน/เดือน/ปี


แบบแปลน

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

1

1



รูปตัดแสดง โครงสร้างงานดินตัด ดินถมและลูกรังบิตูมัสต์

ตารางแสดงค่าลาดชันด้านข้าง (SIDE SLOPE) และค่าลาดชันด้านหลัง (BACK SLOPE)

ความสูงจากพื้นดิน (ม.)	ลาดชันด้านข้าง (SIDE SLOPE)	ลาดชันด้านหลัง (BACK SLOPE)
0.00 - 3.00	2:1	1.5:1
3.00 - 4.50	2:1	1.5:1
4.50 - 6.00	2:1	1.5:1


- อัตราส่วนในการวางเป็นแนว : 1:1
 - ในกรณีที่การวางเป็นแนวสูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้แบบปูตามฐาน
 - อัตราส่วนในการวางเป็นแนว : 1:1
 - อัตราส่วนในการวางเป็นแนว : 1:1

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุถมดิน : วัสดุถมดินที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. วัสดุลาดชัน : วัสดุลาดชันที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. วัสดุลาดชัน : วัสดุลาดชันที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. วัสดุลาดชัน : วัสดุลาดชันที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
5. วัสดุลาดชัน : วัสดุลาดชันที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
6. วัสดุลาดชัน : วัสดุลาดชันที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง


หมายเหตุ

1. กรณีที่มีการถมดินสูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้แบบปูตามฐาน
2. อัตราส่วนในการวางเป็นแนว : 1:1
3. อัตราส่วนในการวางเป็นแนว : 1:1
4. อัตราส่วนในการวางเป็นแนว : 1:1
5. อัตราส่วนในการวางเป็นแนว : 1:1



รูปตัดการก่อสร้างทางด้านหน้าแบบเดิม

งานตัด ใต้ดิน (งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหิน, งานตัดหิน, งานตัดหิน)



แบบขยายบริเวณทาง

แบบขยายบริเวณทาง ASPHALT CONCRETE
 ตารางแสดงค่าลาดชันด้านข้าง (SIDE SLOPE) และค่าลาดชันด้านหลัง (BACK SLOPE)

ความสูงจากพื้นดิน (ม.)	ลาดชันด้านข้าง (SIDE SLOPE)	ลาดชันด้านหลัง (BACK SLOPE)
0.00 - 3.00	2:1	1.5:1
3.00 - 4.50	2:1	1.5:1
4.50 - 6.00	2:1	1.5:1

ตารางแสดงค่าลาดชันด้านข้าง (SIDE SLOPE) และค่าลาดชันด้านหลัง (BACK SLOPE)

ความสูงจากพื้นดิน (ม.)	ลาดชันด้านข้าง (SIDE SLOPE)	ลาดชันด้านหลัง (BACK SLOPE)
0.00 - 3.00	2:1	1.5:1
3.00 - 4.50	2:1	1.5:1
4.50 - 6.00	2:1	1.5:1

RETURN

ไทยประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

ເບີຂາບ

(นายชาติ ชอดแฮร์)
ผู้ช่วยฝ่ายโยธา

ผู้ออกแบบ

นายบุญสม ลำภักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้สอน

นายพัชรพงศ์ สุขัต)

นายช่างโยธาธิการและขนาน ผู้ควบคุมการช่าง
(นายพริ้งพวง สอนดี)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้วย

negativ

(นายสุพร นวลชัย)
 ผู้จัดการบริษัทประกันภัย

101

(MAGNETIC BURNING)

исполнитель

ปิ่น/เดือน/ปี



แบบเลขที่

မေတ္တာ

අනුමාන

1

1



แบบป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร

ป้ายประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังจากด้านในอาคาร
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ รายละเอียดโครงการงบประมาณ
วันรับสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ให้รับจ้างติดตั้งกับลูกค้างาน

รายการประกอบแบบ

1. เส่า, พันเยื่อหุ้มเยื่อหุ้ม ทั้ง 2 ด้าน ใช้ส้นหมัน
 2. ตัวหนังสือตัวติดติดกับตัว หรือเขียน ตัว
 3. ขนาดตัวหนังสือ ตามความเหมาะสม
 4. ข้อความตามแบบที่กำหนด
 5. แผ่นหลังขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร พหยา 0.04 มม.
 6. ก้อนหนังสือจริง ให้ทำสีกันสนิมก่อน
- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสถานที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รายละเอียด
-แผ่นย่อย/โวลต์ โครมเสริม ขนาดไม่เกินกว่า 1.20 x2.10 ม.
-แผ่นยึด
-แผ่นรองผิว
-QR Code ขนาด 0.15x0.15 ม.

[illegible]

OR CODE โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านพันชี หมู่ที่ ๕ - บ้านจารพัต หมู่ที่ ๑
ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

