รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู)
เทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้มีรถกระบะใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสระขุด

๒.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของกองคลัง เทศบาลตำบลสระขุด

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาดังกล่าว

๓.๘ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่เทศบาลตำบลสระขุด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

/๓.๑๒ ผู้ยื่น...

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทาคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๘.๒.๑ จำนวน ๑ คัน

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ

๔.๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู

๔.๑.๓ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย

๔.๑.๔ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๕ สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลสระขุดจะกำหนดให้ภายหลัง)

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล

๔.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ มีผ่านกฎระเบียบมาตรฐานไอเสียรถยนต์ มี ECO สติ๊กเกอร์ EURO ๕

๔.๒.๓ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน ระบบเกียร์ และระบบช่วงล่าง

๔.๓.๑ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๓.๒ ระบบเกียรต์อัตโนมัติ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๓ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีครีบระบายความร้อน และด้านหลังเป็นแบบระบบดรัมเบรกหรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๔ ยางเป็นเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๕ กระทะล้อ เป็นอัลลอย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๖ ล้อและยางอะไหล่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด และอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๗ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๔. ระบบบังคับเลี้ยว...

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวารถ

๔.๔.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และดึงเข้า-ออก ยุบตัวได้

๔.๔.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

๔.๕.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๒ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

๔.๕.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๕.๔ กระจกประตูมีการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติลงอัตโนมัติพร้อมระบบกระจกป้องกันการหนีบทุกบาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง ความเร็ว รอบเครื่องยนต์ ความร้อนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรวัดหรือสัญญานเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๕.๗ เครื่องเล่นแบบจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาน Bluetooth เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพง ๔ ตัวแยกซ้าย-ขวา พร้อมกล้องมองหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๘ มีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๙ ติดตั้งสัญญานเตือนกะระยะ ด้านหน้า และด้านหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๑๐ มีระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๑๑ มีถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๓ จุดพร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดังอัตโนมัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๑๒ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๔.๕.๑๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อค

๔.๕.๑๔ ติดตั้งกันชนท้าย

๔.๕.๑๕ มีระบบเบรก ABS

๔.๖ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๔.๖.๑ เบาะที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนระดับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๒ ติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)

๔.๖.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๔๐ % ที่กระจกหน้า และติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐ % ที่กระจกประตูและกระจกหลัง รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๔ กุญแจเป็นแบบรีโมท ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๖.๕ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

๔.๖.๖ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๔.๖.๗ ติดบันไดข้าง ๒ ข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากผู้ผลิต

๔.๖.๘ ติดตั้งกล้องหน้ารถความละเอียดแบบ Full HD หรือดีกว่า พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB สามารถบันทึกวนซ้ำแบบอัตโนมัติ กล้องมองหลังขณะถอยรถแบบ HD คุณภาพสูง และมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง

๔.๖.๙ ไฟหน้าแบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/๔.๗ สีและเครื่องหมาย....

๔.๗ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๔.๗.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๔.๘ อุปกรณ์ประจำรถ

๔.๘.๑ เครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๘.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๘.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด

๔.๘.๔ สมุดคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๔.๘ การพ่นสี เครื่องหมาย

๔.๘.๑ ต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมหรือระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน พร้อมใบรับประกัน

๔.๘.๒ การพ่นสีเครื่องหมาย ให้พ่นโลโก้ **"เทศบาลตำบลสระขุด"** ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรเต็มของเทศบาลตำบลสระขุด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกประตูหน้ารถยนต์ทั้งสองข้าง ดังภาพโลโก้ด้านล่าง



๔.๙ การบริการหลังการขาย

๔.๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เสนอราคาครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการฯที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการฯ

๔.๙.๒ ผู้ขายต้องจัดให้มีรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ.ภาคบังคับ) และประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท ชั้น ๑ อย่างน้อย ๑ ปี ณ โดยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ที่ระบุให้เทศบาลตำบลสระขุด เป็นผู้เอาประกันภัย ก่อนหรือในวันที่ส่งมอบด้วย

๔.๙.๓ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันที่ส่งมอบ

๔.๙.๔ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วันทำการ

๕.การเสนอราคาและกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๕.๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๓ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวในนาม เทศบาลตำบลสระขุด ภายใน ๑๕ วันกำหนดให้ นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลสระขุด ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายพร้อมสมุดคู่มือ ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ สถานที่ส่งมอบ ณ เทศบาลตำบลสระขุด ที่อยู่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๕.๕ การส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด

/๖.หลักเกณฑ์...

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)

๖.๒ เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗ วงเงินงบประมาณ

๗.๑ งบประมาณตั้งไว้ ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๗๐

๗.๒ ราคากลาง จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

จะจ่ายเงินค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ และได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลสระขุด ได้รับมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้โดยครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๙.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐.การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลสระขุดได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่ทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายแทน

๑๑.การวิจารณ์ร่าง TOR

ผู้ขายสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ์ร่าง TOR ได้ภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่ประกาศเผยแพร่ลงในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอเล็กทรอนิกส์ทำหนังสือส่งให้เทศบาลตำบลสระขุดโดยตรง

/๑๒.หน่วยงาน...

๑๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตำบลสระขุด

เลขที่ ๒๒๓ หมู่ ๒ ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๙๐

โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๖๒๐๘๙

E-mail : Saraban-sakot@lgo.mail.go.th

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวประดับ เกไธสง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชวลิต ผ้าผิวดี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวอนุธิดา ขุนทอง)