

## รายละเอียดข้อกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโครงการจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติด เชิงรุก “No Drugs No Dealer” สร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติด

### ๑. ความเป็นมา

รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ผลักดันสู่วาระของจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน และชุมชน ทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประกาศ “ปฏิญญารวมพลังยับยั้งปัญหาเสพติด” เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealer” สร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติด เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดตัวชี้วัดให้ภายใน ๓ เดือน หมู่บ้านที่มีปัญหาเสพติด ต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาวางกลไกของชุมชน และประกาศเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด ในห้วงเวลาที่ผ่านมากลไกกระทรวงมหาดไทยทุกระดับได้ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเข้มข้น มีการเปิดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด (Re X-ray) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และกำหนดสัปดาห์สีขาว (Intensive Days Screening week) ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการค้นหาผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และหลังจากการดำเนินการสัปดาห์สีขาวแล้ว ยังคงให้ทุกจังหวัดดำเนินการ Re X-ray ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดจะหมดไป และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติดผ่าน ๔ มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการป้องปราม มาตรการปราบปราม และมาตรการบำบัดฟื้นฟู มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุก สู่เป้าหมายในการสร้างหมู่บ้านสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพติดทั่วประเทศ ในการนี้ มาตรการในการค้นหาผู้เสพยาเสพติด และผู้ติดยาเสพติดโดยการตรวจสอบสารเสพติดเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย และบำบัดฟื้นฟู ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการตัดวงจรทั้งผู้เสพยาและผู้ค้า ทำให้เกิดหมู่บ้านสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม (Zero Drugs Thailand) พร้อมทั้ง กรมการปกครองซึ่งมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับพื้นที่ที่มีความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนและขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย จัดสรรวัสดุตรวจสอบสารเสพติดให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทั่วประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดเชิงรุก “No Drugs No Dealer” สร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติด เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับพื้นที่

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ จัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจคัดกรองในพื้นที่เป้าหมาย

๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก โดยการค้นหาผู้เสพยาเสพติด และเชื่อมโยงไปยังผู้ค้า

๒.๓ สร้างพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการที่ปลอดจากยาเสพติด

๒.๔ สร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาเสพติด

/๓. รายละเอียด...

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดเชิงรุก “No Drugs No Dealer” สร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จำนวน ๑,๙๙๔,๐๐๐ ชุด

๓.๑ เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ในปัสสาวะ โดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay

๓.๒ ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาดตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตรขึ้นไป บรรจุอยู่ภายใต้ตลับทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของการทดสอบ (MET) มีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งควบคุม (Control region, C) มีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งทดสอบ (Test region, T) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกันความชื้นที่มีเม็ดสีแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลง รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิทบนซองแจ้งรายละเอียดข้อชี้แจงของการทดสอบ รุ่นที่ผลิต วันหมดอายุ วิธีการตรวจ เกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut - Off) การอ่านผล ข้อควรระวัง และการเก็บรักษาชุดทดสอบ เป็นภาษาไทย

๓.๓ วิธีการทดสอบทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว โดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะลงในหลุมทดสอบ (Sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า และอ่านผลที่ ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการอ่าน

๓.๔ การอ่านผลใช้หลักการ Immunochromatographic Technique โดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้นตำแหน่งควบคุม (Control Region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (Test Region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นตำแหน่งควบคุม (Control region) และที่ตำแหน่งทดสอบ (Test Region)

๓.๕ เกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut - Off) สำหรับการตรวจสอบสารเมทแอมเฟตามีนเท่ากับ ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร คือให้ผลบวกเมื่อมีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะต่ำกว่า ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร โดยมีค่าคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้  $\pm ๒๕$  % ของเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut - Off)

๓.๖ กล่องบรรจุชุดทดสอบทุกกล่อง ต้องมีคู่มืออธิบาย หลักการ วิธีทดสอบ ระยะเวลาการอ่านผล ข้อควรระวังการเก็บรักษาชุดทดสอบ พร้อมเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut - Off) ของการทดสอบ เลขที่ใบรับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์เป็นภาษาไทย รายชื่อสารที่อาจรบกวนการทดสอบ และมีข้อความ “ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับเมทแอมเฟตามีน”

๓.๗ เป็นชุดทดสอบที่สามารถขนส่ง และ เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง ๒ - ๓๐ องศาเซลเซียส โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๘ เป็นชุดทดสอบที่มีอายุการใช้งาน (Expiry Date) ที่กำหนดโดยผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า และหากพบว่าชุดทดสอบใดเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ ผู้จำหน่ายจะต้องจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดทุกประการมาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

/๓.๙ บนซองแจ้งรายละเอียด...

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

๓.๙ บนของแจ้งรายละเอียด ดังนี้

๓.๙.๑ ชื่อเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์ ภาษาไทย

๓.๙.๒ ชื่อชนิดของสารที่ทดสอบ (ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับ ยาบ้าและไอซ์)

๓.๙.๓ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต, ปี เดือน ที่ผลิต, ปี เดือน หมดอายุ

๓.๙.๔ วิธีการตรวจ เป็นภาษาไทย

๓.๙.๕ เกณฑ์การวัดขั้นต่ำสุด (Cut-off Value)


๓.๙.๖ การอ่านผล เป็นภาษาไทย

๓.๙.๗ ข้อควรระวัง/คำเตือน และการเก็บรักษาชุดทดสอบ เป็นภาษาไทย

๓.๙.๘ ชื่อ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราสัญลักษณ์ เป็นภาษาไทย

๓.๙.๙ มีข้อความระบุว่า "ใช้สำหรับตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเท่านั้น" และ "ห้ามจำหน่าย"

๓.๙.๑๐ ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาต หรือเลขที่ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือเลขที่ใบรับจดแจ้งด้วยตัวเลขอารบิก

๑๒ หลัก ในกรอบเครื่องหมาย ออย.  โดยพิมพ์สองสี (ดังตัวอย่างรูปแบบ) ที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๑๐ กล่องบรรจุ แจ้งรายละเอียด ดังนี้

๓.๑๐.๑ กล่องบรรจุชุดทดสอบทุกกล่อง ต้องมีคู่มืออธิบาย หลักการ วิธีทดสอบ ระยะเวลาการอ่านผล วิธีอ่านผล ข้อควรระวัง/คำเตือน การเก็บรักษาชุดทดสอบ รายชื่อสารที่อาจรบกวนการทดสอบพร้อมเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off Value) ของการทดสอบ เป็นภาษาไทย

๓.๑๐.๒ บนกล่อง

๑) มีชื่อ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตราสัญลักษณ์ เป็นภาษาไทย

๒) มีข้อความ ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับ ยาบ้าและไอซ์

๓) มีข้อความ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย และที่อยู่ 93 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 และ โทรศัพท์ 0 2225 3339

๔) มีข้อความระบุว่า "ใช้สำหรับตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเท่านั้น" และ "ห้ามจำหน่าย"

๕) มีข้อความ ชื่อเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์ ภาษาไทย

๖) มีข้อความ ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะสำหรับใช้ตรวจเบื้องต้น ชนิดทดสอบ และชื่อสารเสพติด : เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)

๗) มีข้อความ ขอบ่งใช้ "สำหรับใช้ตรวจเบื้องต้น (screening test) ในผู้เสพยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน โดยเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเชิงคุณภาพ" (qualitative immunoassay analysis)

๘) มีข้อความ คำเตือน "การใช้ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง"

๙) มีข้อความ ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ๑,๐๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร


/๑๐) มีข้อความ...

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

๑๐) มีข้อความ หลักการทำงาน "(ดูเพิ่มเติมในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์)"  
คำแนะนำการใช้ "(ดูเพิ่มเติมในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์)" ข้อควรระวัง " (ดูเพิ่มเติมในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์)" และวิธีการเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิ ๒ - ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๑) จำนวนชุดทดสอบที่บรรจุในกล่อง ไม่เกิน ๕๐ ชุด/กล่อง

๑๒) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต, ปี เดือน ที่ผลิต, ปี เดือน หมดอายุ

๑๓) ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาต หรือเลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือเลขที่ใบรับจดทะเบียนด้วยตัวเลขอารบิก ๑๒ หลัก ในกรอบเครื่องหมาย อย.  โดยพิมพ์สองสี (ดังตัวอย่างรูปแบบ) ที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๑๑ เป็นชุดทดสอบที่ผลิตได้ตามมาตรฐานสากล ISO 13485 โดยมีเอกสารมาแสดง

๓.๑๒ มีเอกสารแสดงการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดสอบ ได้แก่ เอกสารแสดงผลการศึกษาความไว เอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความจำเพาะ และ เอกสารแสดงผลการศึกษาคงสภาพของชุดทดสอบ

๓.๑๓ เป็นบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความสะดวกในการรับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมมีเอกสารมาแสดงชุดทดสอบที่ส่งมอบต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ และมีหลักฐานแสดงว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับชุดทดสอบที่ส่งให้ทดสอบทางเทคนิค

#### ๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในวันยื่นข้อเสนอ ดังนี้

๔.๑ หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล ISO 13485

๔.๒ เอกสารแสดงการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดสอบ ได้แก่

๔.๒.๑ เอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว

๔.๒.๒ เอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความจำเพาะ

๔.๒.๓ เอกสารแสดงผลการศึกษาคงสภาพของชุดทดสอบ

๔.๒.๔ เอกสารเปรียบเทียบผลการใช้ชุดทดสอบกับวิธีการมาตรฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๓ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

๔.๓.๑ เอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่าย จะต้องมียุติบัตรการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๔.๓.๒ หนังสือรับรองการขายในประเทศผู้ผลิต (Certificate of Free Sale)

๔.๔ ผู้แทนจำหน่ายจะต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และชุดทดสอบต้องได้รับการขึ้นทะเบียนชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๔.๕ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องนำชุดทดสอบสารสำหรับใช้ในการทดสอบ และเอกสารรับรอง มามอบให้คณะกรรมการฯ ในวันถัดจากวันยื่นข้อเสนอ ๑ วันทำการ ณ สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน ชั้น ๗ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

/๕. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

**๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างชุดทดสอบวัสดุตรวจสอบสารเสพติดให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้**

๕.๑ ชุดทดสอบที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด จำนวน ๑ รายการ รายการละ ๑๐๐ ชุด และเอกสารกำกับการใช้งานเป็นภาษาไทย ๑ รายการ รายการละ ๑ ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในการทดสอบทางเทคนิค

๕.๒ สารสำหรับใช้ในการทดสอบผลบวกที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๑,๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรองที่แสดงว่ามีความเข้มข้นของสารตรงตามที่กำหนด (Certificate of Analysis) และเอกสาร ISO 17025 ของผู้ผลิตสารมาตรฐาน

๕.๓ สารสำหรับใช้ในการทดสอบผลลบที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรองที่แสดงว่ามีความเข้มข้นของสารตรงตามที่กำหนด (Certificate of Analysis) เอกสาร ISO/IEC 17025 ของผู้ผลิตสารมาตรฐาน

๕.๔ สารสำหรับใช้ในการทดสอบที่ไม่มีสารเสพติด (Certified Negative Urine) จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรอง (Certificate of Analysis) เอกสาร ISO/IEC 17025 ของผู้ผลิตสารมาตรฐาน

๕.๕ สารสำหรับใช้ทดสอบชุดทดสอบ มีคุณสมบัติ เป็นสารที่มีสถานะเป็นของเหลว ผลิตจากปัสสาวะคน ตามมาตรฐาน FDA, Rili-BÄK regulation, CE และ POCT Methods ให้ผล non-reactive ต่อ HBsAg, HCV และ HIV-๑/HIV-๒ ประกอบด้วยสารเสพติดชนิดต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ๑๖ ชนิด อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันผลิต พร้อมเอกสารรับรองคุณภาพ (Certificate of Analysis; COA)

๕.๖ ชุดทดสอบไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับสารประกอบอย่างน้อย ๕ ชนิด เช่น Acetaminophen, Amoxicillin, Ampicillin, Caffeine, Codeine, Chlorpheniramine, Ibuprofen, Ranitidine หรือที่มีระบุในเอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์ สำหรับทดสอบ Cross Reaction ที่ระดับความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

๕.๗ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไม่ส่งคืนชุดทดสอบ และสารสำหรับทดสอบตามที่กำหนดให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ

**๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา**

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

๖.๒.๑ ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๕

๖.๒.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๕ โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐

/๗. รายละเอียดการทดสอบ...

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

๗. รายละเอียดการทดสอบด้านเทคนิคของชุดทดสอบ จำนวน ๑ รายการ โดยคณะกรรมการทดสอบด้านเทคนิค จะทำการทดสอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอ (โดยจะแจ้งกำหนดการทดสอบให้ทราบต่อไป) สำหรับชุดทดสอบที่ผ่านการประเมินผลการทดสอบจะต้องเป็นชุดทดสอบที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยจะทำการทดสอบ (Benchmark)

๗.๑ ทำการทดสอบชุดทดสอบกับสารสำหรับใช้ในการทดสอบผลบวกที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๑,๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ ชุด

๗.๒ ทำการทดสอบชุดทดสอบกับสารสำหรับใช้ในการทดสอบผลลบที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ ชุด

๗.๓ ทดสอบชุดทดสอบกับสารสำหรับใช้ในการทดสอบที่ไม่มีสารเสพติด จำนวน ๓ ชุด

๗.๔ ทดสอบชุดทดสอบกับสารสำหรับใช้ทดสอบ Cross Reaction อย่างน้อย ๕ ตัวยา ๆ ละ ๑ ชุด

๗.๕ เงื่อนไขของสารที่ใช้ในการทดสอบต้องปิดผนึกระบุผู้ผลิต ระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ ชนิดความเข้มข้นของสาร และสมการการเก็บ หากมีการนำเข้าสู่สารต้องมีเอกสารในการแสดงการนำเข้าสู่ด้วย

๘. การพิจารณาผลการทดสอบและการให้คะแนน ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการทดสอบด้านเทคนิค (Benchmark) ให้ถือเป็นที่สุด ดังนี้

ลำดับ	รายการพิจารณา	คะแนน
๑	การทดสอบชุดทดสอบกับสารสำหรับใช้ในการทดสอบผลบวกที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๑,๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ ชุด ต้องให้ผลบวกกับชุดทดสอบทั้ง ๑๐ ชุด (ทดสอบ +๕๐% Cut off ผ่านเกณฑ์ คะแนน ๒๕/ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน ๐)	๒๕
๒	การทดสอบชุดทดสอบกับสารสำหรับใช้ในการทดสอบผลลบที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ ชุด ต้องให้ผลลบกับชุดทดสอบทั้ง ๑๐ ชุด (ทดสอบ -๕๐% Cut off ผ่านเกณฑ์ คะแนน ๒๕/ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน ๐)	๒๕
๓	การทดสอบชุดทดสอบกับปัสสาวะที่ไม่มีสารเสพติด (โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดหาปัสสาวะ) จำนวน ๓ ชุด ต้องให้ผลลบกับชุดทดสอบทั้ง ๓ ชุด (ทดสอบ Certified Negative Urine ผ่านเกณฑ์ คะแนน ๒๕/ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน ๐)	๒๕
๔	การทดสอบชุดทดสอบกับสารสำหรับใช้ทดสอบ Cross Reaction อย่างน้อย ๕ ตัวยา ตัวยาละ ๑ ชุด ต้องให้ผลลบ (ทดสอบ Cross Reaction ผ่านเกณฑ์ทุกตัวยา คะแนน ๒๕/ไม่ผ่านเกณฑ์บางตัวยา คะแนน ๐)	๒๕

/๙. การตรวจรับพัสดุ...

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

**๙. การตรวจรับพัสดุให้ผู้ขายนำสารสำหรับใช้ในการทดสอบ และเอกสารรับรองมามอบให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ส่งมอบสินค้า ดังนี้**

๙.๑ สารสำหรับใช้ในการทดสอบผลบวกที่มีปริมาณสาร จำนวน ๑ รายการ คือ สารสำหรับใช้ในการทดสอบ ที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๑,๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรอง ที่แสดงว่ามีความเข้มข้นของสารตรงตามที่กำหนด (Certificate of Analysis)

๙.๒ สารสำหรับใช้ในการทดสอบผลลบที่มีปริมาณสาร จำนวน ๑ รายการ คือ สารสำหรับใช้ในการทดสอบ ที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรอง ที่แสดงว่ามีความเข้มข้นของสารตรงตามที่กำหนด (Certificate of Analysis)

๙.๓ สารสำหรับใช้ในการทดสอบที่ไม่มีสารเสพติด (Certificate Negative Urine) จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรอง (Certificate of Analysis)

๙.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะไม่ส่งคืนสารสำหรับใช้ในการทดสอบ ตามข้อ ๙.๑, ๙.๒ และ ๙.๓ ให้กับผู้ขาย

**๑๐. สารสำหรับควบคุมคุณภาพแบบบวก และแบบลบ จำนวน ๗๖ ชุด ส่งมอบพร้อมชุดทดสอบ ดังนี้**

๑๐.๑ สารสำหรับใช้ในการทดสอบที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๑,๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรองที่แสดงว่ามีความเข้มข้นของสารตามที่กำหนด (Certificate of Analysis)

๑๐.๒ สารสำหรับใช้ในการทดสอบที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ๕๐๐ นาโนกรัม/มิลลิลิตร จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรองที่แสดงว่ามีความเข้มข้นของสารตามที่กำหนด (Certificate of Analysis)

๑๐.๓ สารสำหรับใช้ในการทดสอบที่ไม่มีสารเสพติด (Certificate Negative Urine) จำนวน ๕ มิลลิลิตร พร้อมเอกสารรับรอง (Certificate of Analysis)

**๑๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังนี้**

๑๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๑๑.๗ เป็นบุคคล...

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

๑๑.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๑.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๑.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๑.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๑๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๑.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑๑.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้อง มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๑๑.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มิวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

/๑๑.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่น...

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....



๑๑.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๑๑.๑๒.๕ กรณีตาม ๑๑.๑๒.๑ - ๑๑.๑๒.๔ ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

## ๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย จนถึงวันเสร็จสิ้นโครงการและเบิกจ่ายทั้งหมด

## ๑๓. การส่งมอบ และการตรวจรับพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และผู้ขายจะต้องนำชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะที่ผ่านการตรวจรับแล้ว ไปส่งยังที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ตามผนวก ก. ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันที่ส่งมอบหากสินค้าชำรุดหรือเสียหายบริษัทต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า

## ๑๔. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายรัฐบาล รายการโครงการจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดเชิงรุก “No Drugs No Dealer” จำนวน ๒๙,๙๔๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

## ๑๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ร้อยละ ๑๐๐ หลังจากที่คุณขายได้ดำเนินการตามรายละเอียดงานแล้วเสร็จ และส่งมอบงานตามข้อ ๑๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับ และเห็นว่าถูกต้องตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกประการ และรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบเรียบร้อยแล้ว

/๑๖. เดือน/ปีอื่น ๆ...

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

## ๑๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอวัสดุตรวจสอบสารเสพติดให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด จำนวน ๑ รายการ จะต้องผ่านการทดสอบทางด้านเทคนิค (Benchmark) โดยได้คะแนน ๑๐๐ (๑๐๐ คะแนน)

๑๖.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล ISO 13485 ของบริษัทผู้ผลิตชุดทดสอบ และสำหรับน้ำยาทดสอบ มาแสดง

๑๖.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒๐ เดือน นับถัดจากวันที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดังเดิม หรือเปลี่ยนทดแทนให้ใหม่ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๖.๔ คู่สัญญาต้องส่งมอบสารสำหรับควบคุมคุณภาพ จำนวน ๗๖ ชุดตามข้อ ๑๐ และตัวยา Cross Reaction ตามข้อ ๕.๖ ไม่ต่ำกว่า ๕ ชนิด

๑๖.๕ เพื่อรักษาคุณภาพชุดทดสอบขณะส่งโดยการรักษาอุณหภูมิของสินค้า สามารถตรวจติดตามอุณหภูมิ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงและสีทันที เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าข้อกำหนดโดยจัดทำ รายงานของอุณหภูมิในรูปแบบ CVS, PDF และ XLSX

## ๑๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถส่งมอบภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าพัสดุ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายเสรี กัณท์โรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอิสรา เจริญชาติศรี)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน  
กรมการปกครอง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวปิยภรณ์ ขอบทำกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายองอาจ นิมเปา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


(ลงชื่อ) .....กรรมการ


(นางนภัสวรรณ มาตลอย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



ตัวอย่างรูปแบบของ "ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับ ยาบ้าและไอซ์" และมีโทนสีตัวอย่างเช่น  
สำหรับรายละเอียดทั้งหมดให้เป็นไปตามข้อกำหนดในขอบข่ายงาน (Term of Reference :TOR)  
ภาพฉลากและข้อความบนซอง

ซองด้านหน้า

 <p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับ ยาบ้าและไอซ์</b></p>
<p>เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต..... ปี เดือน ที่ผลิต..... ปี เดือน ที่หมดอายุ.....</p>	<p>"ใช้สำหรับตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเท่านั้น" "ห้ามจำหน่าย"</p>



ดิลิปชุดตรวจ

<p>คำแนะนำการใช้</p> 	<p>2. รออ่านผลทดสอบ 5 นาที</p> 	<p>3. การอ่านผลการทดสอบ</p> <table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>T</td> <td>ผลบวก ( + ) (มีสารเสพติด)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>T</td> <td>ผลลบ ( - ) (ไม่มีสารเสพติด)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>T</td> <td>แปลผลไม่ได้</td> </tr> </table>	C	T	ผลบวก ( + ) (มีสารเสพติด)	C	T	ผลลบ ( - ) (ไม่มีสารเสพติด)	C	T	แปลผลไม่ได้
C	T	ผลบวก ( + ) (มีสารเสพติด)									
C	T	ผลลบ ( - ) (ไม่มีสารเสพติด)									
C	T	แปลผลไม่ได้									
<p>ชื่อเครื่องมือแพทย์ทางการค้า (ภาษาไทย)..... ชื่อเครื่องมือแพทย์ทางการค้า (ภาษาอังกฤษ)..... ชุดทดสอบสารเสพติดเมทาแอมเฟตามีนในปัสสาวะสำหรับใช้ตรวจเบื้องต้น ชนิด ดิลิปทดสอบ รหัสสินค้า MET-U23 ชื่อสารเสพติด : เมทาแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) 1.000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ข้อควรระวัง/คำเตือน "หลังฉีกซองแล้วต้องใช้ทันที" วิธีการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์</p>											
<p>XX-XX-X-XXXXXXX</p>											
<p>ชื่อผู้จัดทำจำหน่ายโดย..... ที่อยู่..... เบอร์โทรศัพท์..... ชื่อผู้นำเข้า..... ชื่อผู้ผลิตโดย.....</p>											

ซองด้านหลัง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ตัวอย่างรูปแบบของ "ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับ ยาบ้าและไอซ์" และมีไทยตัวอย่างเช่น  
สำหรับรายละเอียดทั้งหมดให้ไปเป็นไปตามข้อกำหนดในขอบข่ายงาน (Term of Reference :TOR)

ภาพฉลากและข้อความบนกล่อง

 <b>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</b>  ศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ 93 ถนนอังนุล แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2225 3339	<b>ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับ ยาบ้าและไอซ์</b>  <b>"ใช้สำหรับตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเท่านั้น"</b>  <b>"ห้ามจำหน่าย"</b>  <b>จำนวนชุดทดสอบที่บรรจุในกล่อง 40 ชุดต่อกล่อง</b>	ชื่อผู้ซื้อ..... ชื่อผู้ขาย..... ชื่อผู้รับ..... ชื่อผู้จัดส่ง.....
ชื่อหรือชื่อแทนหน่วยงาน (ภาษาไทย)..... ชื่อหรือชื่อแทนหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)..... ชุดทดสอบสารเสพติดแบบพกพาชนิดนี้ใช้สำหรับใช้ตรวจเบื้องต้น ชนิด คลับทดสอบ รหัสสินค้า MET-U23 ผู้ผลิต : แคมเพอเฟลทอน (Melampyrum) หลักการทางาน "ได้เพิ่มเติมนอกการกำกับเครื่องมือแพทย์" จำนวนชุดสินค้า (unit of value) 1,000 บาทในกรณีใช้สำหรับ ข้อบ่งชี้ : สำหรับใช้ตรวจเบื้องต้น (screening test) ในผู้เสพยาเสพติดแบบพกพา ใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (qualitative toxicology analysis) คำแนะนำการใช้และข้อควรระวัง "ชุดนี้เพิ่มเติมนอกการกำกับเครื่องมือแพทย์" คำเตือน : การใช้ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้น เท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง วิธีการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส	เลขที่ใบรับแจ้งรายการยื่นเครื่องมือแพทย์ XX-X-X-X-XXXXXX  เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต..... ปี เดือน วันผลิต..... ปี เดือน วันหมดอายุ.....	

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



รายละเอียดประกอบการจัดสรรชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ  
โครงการจัดหายาสื่อตรวจสอบสารเสพติด เชียงรุ๊ก "No Drugs No Dealer" สร้างพื้นที่ปลอดสารเสพติด  
ให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก ก

ที่	หน่วยงาน	รายการนำส่ง							หมายเหตุ
		ส่วนกลาง	จังหวัด		อำเภอ			รวม	
ส่วนกลาง									
๑	ส่วนกลาง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
ส่วนภูมิภาค									
๑	กระบี่	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๒	กาญจนบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๓	๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๓	กาฬสินธุ์	-	๑	๓,๐๐๐	๑๘	๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	
๔	กำแพงเพชร	-	๑	๓,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๕	ขอนแก่น	-	๑	๓,๐๐๐	๒๖	๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
๖	จันทบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๗	ฉะเชิงเทรา	-	๑	๓,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๘	ชลบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๙	ชัยนาท	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๑๐	ชัยภูมิ	-	๑	๓,๐๐๐	๑๖	๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
๑๑	ชุมพร	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๑๒	เชียงราย	-	๑	๓,๐๐๐	๑๘	๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	
๑๓	เชียงใหม่	-	๑	๓,๐๐๐	๒๕	๒,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	
๑๔	ตรัง	-	๑	๓,๐๐๐	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๑๕	ตราด	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๑๖	ตาก	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๑๗	นครนายก	-	๑	๓,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	
๑๘	นครปฐม	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๑๙	นครพนม	-	๑	๓,๐๐๐	๑๒	๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	
๒๐	นครราชสีมา	-	๑	๓,๐๐๐	๓๒	๒,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	
๒๑	นครศรีธรรมราช	-	๑	๓,๐๐๐	๒๓	๒,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	
๒๒	นครสวรรค์	-	๑	๓,๐๐๐	๑๕	๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	
๒๓	นนทบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๖	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๔	นราธิวาส	-	๑	๓,๐๐๐	๑๓	๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๒๕	น่าน	-	๑	๓,๐๐๐	๑๕	๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	
๒๖	บึงกาฬ	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๒๗	บุรีรัมย์	-	๑	๓,๐๐๐	๒๓	๒,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	
๒๘	ปทุมธานี	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๒๙	ประจวบคีรีขันธ์	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๓๐	ปราจีนบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๓๑	ปัตตานี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๒	๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	
๓๒	พระนครศรีอยุธยา	-	๑	๓,๐๐๐	๑๖	๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
๓๓	พังงา	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๓๔	พัทลุง	-	๑	๓,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๓๕	พิจิตร	-	๑	๓,๐๐๐	๑๒	๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	
๓๖	พิษณุโลก	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๓๗	เพชรบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

รายละเอียดประกอบการจัดสรรชุดตรวจสอบสารเสพติดในปีสภาวะ  
โครงการจัดหายาเสพติดตรวจสอบสารเสพติด เชิงรุก "No Drugs No Dealer" สร้างพื้นที่ปลอดสารเสพติด  
ให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน	รายการนำส่ง							หมายเหตุ
		ส่วนกลาง	จังหวัด		อำเภอ			รวม	
๓๘	เพชรบูรณ์	-	๑	๓,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๓๙	แพร่	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๔๐	พะเยา	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๔๑	ภูเก็ต	-	๑	๓,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๔๒	มหาสารคาม	-	๑	๓,๐๐๐	๑๓	๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๔๓	มุกดาหาร	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๔๔	แม่ฮ่องสอน	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๔๕	ยะลา	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๔๖	ยโสธร	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๔๗	ร้อยเอ็ด	-	๑	๓,๐๐๐	๒๐	๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	
๔๘	ระนอง	-	๑	๓,๐๐๐	๕	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	
๔๙	ระยอง	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๕๐	ราชบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๕๑	ลพบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๕๒	ลำปาง	-	๑	๓,๐๐๐	๑๓	๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๕๓	ลำพูน	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๕๔	เลย	-	๑	๓,๐๐๐	๑๔	๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	
๕๕	ศรีสะเกษ	-	๑	๓,๐๐๐	๒๒	๒,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	
๕๖	สกลนคร	-	๑	๓,๐๐๐	๑๘	๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	
๕๗	สงขลา	-	๑	๓,๐๐๐	๑๖	๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
๕๘	สตูล	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๕๙	สมุทรปราการ	-	๑	๓,๐๐๐	๖	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๖๐	สมุทรสงคราม	-	๑	๓,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๖๑	สมุทรสาคร	-	๑	๓,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๖๒	สระแก้ว	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๖๓	สระบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๓	๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
๖๔	สิงห์บุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๖	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๖๕	สุโขทัย	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๖๖	สุพรรณบุรี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๖๗	สุราษฎร์ธานี	-	๑	๓,๐๐๐	๑๙	๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	
๖๘	สุรินทร์	-	๑	๓,๐๐๐	๑๗	๒,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	
๖๙	หนองคาย	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๗๐	หนองบัวลำภู	-	๑	๓,๐๐๐	๖	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๑	อ่างทอง	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๗๒	อุตรธานี	-	๑	๓,๐๐๐	๒๐	๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	
๗๓	อุทัยธานี	-	๑	๓,๐๐๐	๘	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๗๔	อุดรดิตถ์	-	๑	๓,๐๐๐	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๗๕	อุบลราชธานี	-	๑	๓,๐๐๐	๒๕	๒,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	
๗๖	อำนาจเจริญ	-	๑	๓,๐๐๐	๗	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
	รวม	๑๐,๐๐๐	๗๖	๒๒๘,๐๐๐	๘๗๘	๑๕๒,๐๐๐	๑,๗๕๖,๐๐๐	๑,๙๙๔,๐๐๐	

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....