

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติมระยะที่ ๔) จำนวน ๒๓ กล้อง ในเขตพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคึกคัก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔,๕๐๓,๔๑๖.๐๕ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
 - ๕.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
 - ๕.๓ บริษัท เอ ออนเนอร์ดเทรดดิ้งแ่งค็อก จำกัด
 - ๕.๔ บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
 - ๕.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาเทเลคอม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายประจิม ถั่วทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสามารถ ภักดีรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
 - ๖.๓ นายยุงยุทธ สายสาครเรศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๔ นายภาวิต จิตรสบาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๕ จำเริญวิวัฒน์ สิรินนทพัทธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

(จำเอกภุริวัจน์ สิรินนทพัทธ์)

(

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติมระยะที่ ๔) จำนวน ๒๓ กล้อง ในพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา
สถานที่ดำเนินการ ในเขตพื้นที่ ตำบลคึกคัก อ.ดะกั่วป่า จังหวัดพังงา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลาง(อ้างอิง) คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพืชและราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

[illegible]

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

กลุ่มงาน/งาน -

หน้าที่ ๒/๓

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติมระยะที่ ๔) จำนวน ๒๓ กล้อง ในพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา

สถานที่ดำเนินการ ในเขตพื้นที่ ตำบลคึกคัก อ.ดงแก้ว จ.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลาง(อ้างอิง) คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๓,๘๖๑,๒๐๗.๗๙	
๑๗	สายสัญญาณ UTP Cat.๖	๓๐๐	เมตร	๒๘.๐๔	๘,๔๑๑.๒๐	๒๐.๕๖	๖,๑๖๘.๐๐	๑๔,๕๗๙.๒๐	** (๕) **
๑๘	สายสัญญาณ UTP Cat.๖ แบบใช้ภายนอกอาคาร	๘๐๐	เมตร	๕๑.๔๐	๔๑,๑๒๐.๐๐	๒๐.๕๖	๑๖,๔๔๘.๐๐	๕๗,๕๖๘.๐๐	** (๕) **
๑๙	สายไฟฟ้า VCT ๒ x ๒.๕ Sq.mm	๖๐๐	เมตร	๗๐.๐๙	๔๒,๐๕๔.๐๐	๑๒.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๔๙,๒๕๔.๐๐	**(๕)*(๖)**
๒๐	สายไฟฟ้า THW ๑๖ Sq.mm	๑๐๐	เมตร	๗๔.๗๗	๗,๔๗๗.๐๐	๑๘.๖๙	๑,๘๖๖.๐๐	๙,๓๔๓.๐๐	**(๕)*(๖)**
๒๑	สายไฟฟ้า THW ๑.๕ Sq.mm	๑๐๐	เมตร	๒๘.๐๔	๒,๘๐๔.๐๐	๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๓๐๔.๐๐	**(๕)*(๖)**
๒๒	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ /๑๕ แอมป์ ๑ เฟส	๑๕	ชุด	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐			๑,๕๐๐.๐๐	**(๕)**
๒๓	เซฟตีเบรกเกอร์ ขนาด ๑๖A - ๒๐A	๑๕	ชุด	๔๒๐.๕๖	๖,๓๐๘.๔๐	๑๑๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๗,๙๕๘.๔๐	**(๕)*(๖)**
๒๔	แท่งกราวด์ สำหรับต่อพ่วงสายกราวด์	๑๕	แท่ง	๔๒๐.๕๖	๖,๓๐๘.๔๐	๑๘๖.๙๒	๒,๘๐๓.๗๓	๙,๑๑๒.๑๓	** (๕) **
๒๕	เต้ารับในตู้สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ (Duplex Receptacle ๒P +G)	๑๕	ชุด	๒๘๐.๓๗	๔,๒๐๕.๕๕	๙๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๕,๕๕๕.๕๕	**(๕)*(๖)**
๒๖	ท่ออ่อนกันน้ำขนาด ๑/๒"	๑๐๐	เมตร	๕๖.๐๗	๕,๖๐๗.๔๗	๑๖.๘๒	๑,๖๘๒.๐๐	๗,๒๘๙.๔๗	**(๕)*(๖)**
๒๗	คอนเน็กเตอร์แฟกซ์กันน้ำ	๙๐	ชุด	๕๖.๐๗	๕,๐๔๖.๓๐	๑๖.๘๒	๑,๕๑๓.๘๐	๖,๕๖๐.๑๐	** (๕) **
๒๘	การติดตั้งสายดินร้อยด้วยท่อ PVC (yellow)	๑๕	งาน	๒๓๓.๖๔	๓,๕๐๔.๖๗	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๔.๖๗	**(๕)*(๖)**
๒๙	ชุดยึดสายใยแก้ว CABLE SUPPORT	๓๖๐	ชุด	๘๔.๑๓	๓๐,๒๘๐.๓๗	๑๘.๖๙	๖,๗๒๘.๙๗	๓๗,๐๐๙.๓๔	** (๕) **
๓๐	Bolt ๑๒ นิ้ว สำหรับชุดยึดสายใยแก้ว	๓๖๐	ชุด	๗๙.๔๔	๒๘,๕๙๘.๔๓	๑๘.๖๙	๖,๗๒๘.๙๗	๓๕,๓๒๗.๔๐	** (๕) **
๓๑	prefrom (ตัวรับสาย) และ Wasther	๒๕๐	ชุด	๑๐๒.๘๐	๒๕,๗๐๐.๙๓	๑๘.๖๙	๔,๖๗๒.๘๙	๓๐,๓๗๓.๘๒	** (๕) **
๓๒	สายเส้นใยแก้วเข้าหัวสำเร็จสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์	๖๐	เส้น	๑,๕๘๘.๗๙	๙๕,๓๒๗.๐๐	๙๓๔.๕๘	๕๖,๐๗๔.๗๖	๑๕๑,๔๐๑.๗๖	** (๕) **
๓๓	กล่องสำหรับเชื่อมต่อสายใยแก้วกลางแจ้ง Outdoor Closure	๖	ชุด	๘,๘๗๘.๕๐	๕๓,๒๗๑.๐๐	๒,๓๓๖.๔๕	๑๔,๐๑๘.๗๐	๖๗,๒๘๙.๗๐	** (๕) **
๓๔	ถาดสำหรับเชื่อมต่อสายใยแก้วกลางแจ้ง Splice Tray	๓๒	ชุด	๒,๑๔๙.๕๓	๖๘,๗๘๖.๐๔	๑,๔๐๑.๘๗	๔๔,๘๕๙.๘๑	๑๑๓,๖๔๕.๘๕	** (๕) **
๓๕	เสาเหล็ก สำหรับติดตั้งกล่อง สูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมฐานราก	๓	งาน	๑๖,๘๒๒.๔๓	๕๐,๔๖๗.๒๙	๖,๕๔๐.๐๖	๑๙,๖๒๖.๑๘	๗๐,๐๙๓.๔๗	** (๕) **
๓๖	ค่า Setup อุปกรณ์และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ	๑	งาน	-	-	๓๙,๒๕๒.๓๔	๓๙,๒๕๒.๓๔	๓๙,๒๕๒.๓๔	** (๕) **
	รวมทั้งสิ้น				๓,๕๗๗,๕๔๖.๙๙		๑,๐๐๕,๐๘๔.๘๓	๔,๕๘๒,๖๓๑.๘๒	

- **หมายเหตุ (๑) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
- (๒) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
- (๓) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕
- (๔) สืบถามราคาท้องตลาด , บริษัท , ห้างร้าน , เว็บไซต์
- (๕) สืบหน่วยงานราชการ (การไฟฟ้า)
- (๖) ค่าแรงมาตรฐานกรมบัญชีกลาง