

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ( Terms of Reference : TOR)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรกระสอบสูบลมต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

.....

## ๑. ความเป็นมา

ตามบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ อนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ ๑ แผนงานบริหารทั่วไปงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวนเงิน ๙๗๕,๐๐๐ บาทเพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบลมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) งบประมาณ ๙๗๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

ตามบันทึก สำนักงานปลัด ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่องขออนุมัติเงิน งบประมาณ(จ่ายเงินสะสม)ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งผู้บริหารให้อนุมัติ งบประมาณ(จ่ายเงินสะสม)ให้ดำเนินการจัดซื้อ ตามความมติเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือเรียบร้อยแล้ว และให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบลมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) งบประมาณ ๙๗๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น



๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสด  
ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

**๓. รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐  
ซีซี หรือกำลังหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมี  
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คันตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน  
งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

**คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้**

**๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป**

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก ห้ายบรรทุก มี กระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมพื้นปูกระเบื้องตาม  
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังหรือกำลัง  
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
(Cab) จำนวน ๑ คัน

๒. ห้องโดยสารเป็น แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ

๓. เป็นกระบะสำเร็จรูป ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง  
ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

**๔.๒ ระบบเครื่องยนต์**

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังหรือ  
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ได้รับมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำ  
กว่ายูโร ๔

๒. ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย  
ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ของตราสินค้านั้น โดยตรง

**๔.๓ ระบบส่งกำลัง**

๑. เกียร์เป็นแบบธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒. มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของ  
ผู้ผลิต

๓. มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ



#### ๔.๔ ระบบเบรก

๑. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
๒. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกมีระบบจ่ายเบรกป้องกันล้อล็อก
๓. มีระบบเบรกมือ
๔. มีระบบเบรกป้องกันการลื่นล้อ ABS พร้อม EBD
๕. มีระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
๖. มีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน
๗. มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

#### ๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
๒. พวงมาลัยสามารถปรับ สูง ต่ำ ได้ ตามมาตรฐานรุ่นของรถจากโรงงานผู้ผลิต
๓. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๖ ระบบช่วงล่าง

๑. ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๗ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

๑. ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๘ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๒. ระบบไฟฟ้าในรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. กระจกประตูทั้ง ๒ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๔. กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๕. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ข้างซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก



๖. มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๘. มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมช่องต่อ USB หน้าจอแบบสัมผัสขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙. มีนาฬิกากระบบดิจิตอล

๑๐ ไฟติดหมอก

#### ๔.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๙.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๙.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๓ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๙.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๑๐ ล้อและยาง

๑. ล้อแม็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางและต้องได้มาตรฐานของผู้ผลิต ยางอะไหล่พร้อมล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ยางตามมาตรฐานผู้ผลิตเป็นยางใหม่จากโรงงานผลิตระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ในวันที่ส่งมอบ

#### ๔.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

๑. ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๒. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

๓. ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๔. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด



๕. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

#### ๔.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
๓. มีระบบสัญญาณกันขโมย
๔. กันชนหน้าและกันชนหลัง และบันไดข้าง
๕. ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
๖. กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
๗. มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
๘. บันไดข้าง และ ยางกันโคลนหน้าและหลัง

#### ๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑. ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
๒. ผ้ายางร้องเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
๓. ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก

๔. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปบุกระเบท้ายแบบมีขอบ
๕. มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
๖. ติดตั้งโรบาร์เหล็กให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

#### ๔.๑๔ สีรถและการพ่นสีเครื่องหมาย

๑. สีรถตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๒. ใช้สีพ่นเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านพร้อมหมายเลขครุภัณฑ์โดย กำหนดให้มีตรา เครื่องหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ไว้ ด้านนอกรถยนต์บริเวณประตูทั้ง ๒ ข้าง



#### ๔.๑๕ เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โดยแนบหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายภายในจังหวัด (ฉบับจริง) โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคาภายใน ๓ วันทำการ
๒. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ศูนย์
๓. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแคตตาล็อกหรือต้นฉบับแนบมา พร้อมใบเสนอการรายการใดไม่ระบุหรือไม่แสดงรายละเอียดไว้ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
๔. ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับการพิจารณา รถยนต์ที่เสนอต้องเป็น ของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
๕. จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน
๖. ผู้เสนอราคาต้องทำประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกันภัยชั้น ๑ ) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต้องรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานตามปกติตามมาตรฐานการรับบริการจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย

#### ๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรืองาน

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. เงื่อนไข

๖.๑ เป็นรถบรรทุกกระบะ (ดีเซล) ใหม่มีการผลิต ณ วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ตัวรถและตัวเครื่องยนต์จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานหลักสากลและรับประกันผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต

๖.๒ ผู้เสนอราคา ต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดทางเทคนิคของพัสดุที่เสนอขาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หากรายการใดไม่ระบุไว้ในแคตตาล็อก จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ยืนยันว่าพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าวสามารถทำงานได้ตามรายละเอียดที่ต้องการ

๖.๓ ผู้เสนอราคา ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบสินค้า



เป็นที่เรียบร้อย ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ เพื่อให้ไปดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบก

๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จะดำเนินการจ่ายเงินค่าพัสดุให้แก่ ผู้ขายตามข้อตกลงของสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ขายดำเนินการตามข้อ ๖.๓

๖.๕ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อเกลือเหนือ (ผู้ขาย) ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ให้เต็มถึงในวันที่นำรถมาส่งมอบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ

๖.๖ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกฯ ต้องรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน ตามปกติ ตามมาตรฐานการรับบริการจากผู้จัดจำหน่าย

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินสะสมตามบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ตั้งไว้ ๙๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น แกะไขเป็น ๙๔๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

#### ๘. งานด้านการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จะเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้สัญญา (ผู้ขาย) ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุครบทุก (ดีเซล) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และผู้สัญญา (ผู้ขาย) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

#### ๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

#### ๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

#### ๑๑. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุด

ผู้ขาย ต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติของพัสดุที่จัดซื้อเป็นเวลา ๑ ปี โดยต้องตรวจสอบบำรุง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องบริหารจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง



๑๒. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ๕๕๒๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๐๕๙๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

๑๓. ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง

จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายเข้ามาทำสัญญาซื้อขายแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิเจน กาญจนะแสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริพร พงษ์ตัน)

(จำเอก).....กรรมการ

(ชูชัย เทียมเมือง)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิยม ทิศขันสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง

( ☒ ) อนุมัติ

( ☐ ) ไม่อนุมัติ.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสนิท ช่างเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ