

ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการ จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ดำเนินการจัดหา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑ พ.ศ ๒๕๖๘ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง โดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๖๒๑,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

๓. คุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดการ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มา แสดงด้วย ในวันเสนอราคาการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาซื้อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน

๓.๑๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย ทั้ง ปวงไว้ด้วยแล้ว

๓.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียดที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ

#### ๔. คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา เป็นกระบะสำเร็จรูป มีห้องโดยสาร เป็น ๒ ประตู ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล

๒. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. มีเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MV๓ / CD พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หรือดีกว่า พร้อมลำโพง และเสาอากาศติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. กระบอกประตูด้านข้างโดยสารแถวหน้าสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้าเฉพาะประตู ด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ ควบคุมปรับขึ้นลงทั้งหมด

๕. กระบอกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องผลิตจากวัสดุกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๘. เป็นรถใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช่มาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ส่วนประกอบของรถ ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(MIT)

๙. พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันสนิมทั้งคันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา รายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมด ต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งและ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ เป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา

##### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรในกระบอกลูกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี คุณสมบัติ ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓. ขนาดถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๔.๓ ระบบส่งต่อ.....

๑๓/๑๑/๒๕๖๕



#### ๔.๓ ระบบส่งต่อ

๑. เกียร์กระปุกมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า

#### ๔.๔ ระบบพวงมาลัย

๑. เป็นพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ ช่วยผ่อนแรงควบคุมการทำงานแบบใช้น้ำมัน หรือไฮดรอลิก
๒. พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้

#### ๔.๕ ระบบกันสะเทือน

๑. ล้อหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลง
๒. ล้อหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

#### ๔.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

๑. เป็นมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๗ ระบบล้อและยางรถ

๑. ยางรถยนต์ทุกเส้นเป็นยางใหม่แบบเรเดียลที่ได้มาตรฐาน ในวันที่ส่งมอบรถยนต์
๒. ล้อกระทะเหล็ก ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
๔. มียางกันโคลงหน้า-หลัง
๕. มีแม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ

#### ๔.๘ ระบบห้ามล้อ

๑. ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีช่องระบายความร้อน
๒. ล้อหลังดรัมเบรก หรือดิสก์เบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรก
๓. มีระบบกระจายแรงเบรก พร้อมเบรกมือ แบบกลไก
๔. ระบบเสริมแรงเบรก

#### ๔.๙ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต
๒. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก

#### ๔.๑๐ สีรถ

๑. ต้องมีให้เลือกตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิจะกำหนดภายหลัง

#### ๔.๑๑ อุปกรณ์และมาตรวัด เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๑. มาตรวัดรอบเครื่อง
๒. มาตรวัด ความเร็ว
๓. มาตรวัดระยะทางใช้รถ

/๔.๑๒ อุปกรณ์.....

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

#### ๔.๑๒ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๑. มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกด้านหลัง
๒. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ถังลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร
๔. ยางปูพื้นในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๕. พิล์มกรองแสงความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐% ประตู่ทั้ง ๒ บาน และฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่ต่ำกว่า ๔๐% ที่กระจกด้านหน้าและด้านหลัง รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๖. ทุญแจรีโมทควบคุมการลือกและปลดลือกประตู่พร้อมระบบทุญแจนิรภัยระบบการเตือนการโจรกรรมสัญญาณกันขโมย
๗. ประตู่ทั้ง ๒ ด้าน เป็นระบบเซ็นทรัลลือก
๘. กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย
๙. ติดตั้งกันสาดทั้ง ๒ ด้าน
๑๐. กันชนท้าย มาตรฐานโรงงาน
๑๑. ทุญแจรีโมทควบคุมการปลดลือกประตู่พร้อมระบบทุญแจนิรภัยเตือนการโจรกรรมมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๒. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๑๓. สมุดคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย ๑ ชุด

#### ๔.๑๓ อื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งแค็ตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบรถยนต์
๓. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พร้อม ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจรับ และได้รับ หนังสือ มอบอำนาจในการจดทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้ออีก
๔. ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้ โดยมีคิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
๕. รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอ ขายหรือประกอบในประเทศไทย มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุม ทั่วราชอาณาจักร
๖. รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
๗. พันทราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมอักษรชื่อ “สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ” และหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และอักษรคำว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เซนติเมตร ให้ใช้สีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดใช้สีอื่นแทน ติดไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองด้าน

/ส.ติดสติ๊กเกอร์....

๑๑/๑๑/๒๕๖๖

๘. ติดสติ๊กเกอร์สีขาวคำว่า “สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ” ที่กระจกหน้ารถยนต์ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๙. ในวันส่งมอบรถยนต์ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันทีและผู้จำหน่ายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่กำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายและกำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๒๑,๐๐๐ บาท ( หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานครบถ้วนยานพาหนะและขนส่ง ครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน กรณีผู้ขายส่งมอบงานช้ากว่ากำหนด ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินที่จัดซื้อตามสัญญา

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันส่งมอบรถยนต์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ


สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

โทร. ๐๓๖ - ๖๘๐-๙๖๖ / ๐๓๖-๗๙๓-๔๔๕

  
(นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
ประธานกรรมการ

  
(นายสิริวัชร ตีมาก)  
นักวิชาการศึกษา  
กรรมการ

  
(นางสาวจันทร์ เอื้อสลง)  
ครู  
กรรมการ