

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ความเป็นมา

ตาม บันทึกขออนุมัติเงินงบประมาณประจำปี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าบาทถ้วน) โดยคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ที่มีอยู่เดิมและมีสภาพชำรุดบกพร่องตามอายุการใช้งาน

๒.๒ รองรับภารกิจงานที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง

๒.๓ เพื่อใช้งานในราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวงสำหรับนำมาปฏิบัติงานตามภารกิจในการเดินทางไปติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

๒.๔ ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด <http://gp.pcd.go.th>

๓. คุณลักษณะของผู้ยื่น

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเอกสารแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการและหมายเลขโทรศัพท์ในวันที่ยื่นซองประกวดราคา

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรงมาแสดงในวันเสนอราคาด้วย และจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตฯ ของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการหลังการขายและไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ได้พิจารณาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อ ด้วยวิธีโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตูใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดพร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และวัสดุกันกระแทกชนิดขึ้นรูปตามชนิดรถ สามารถเปิด - ปิด ด้านกระบะท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู โดยมีที่นั่งตอนหน้า ๒ ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ และที่นั่งตอนหลังมี ๓ ที่นั่ง

๔.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๕ สีของตัวรถเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๗ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๘ มีประตูปิด - เปิด ข้างๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๙ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๔.๑.๑๑ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๓ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด “เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด”

๔.๑.๑๔ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป “รุ่นใหม่ล่าสุด” ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๒ คุณลักษณะ

๔.๒.๑ เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

๒. ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. เครื่องยนต์ได้มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) หรือสูงกว่า

๔. ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องสลาเกียว ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง

๑. ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เป็นเกียร์ธรรมดา ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. คอพวงมาลัยสามารถปรับความสูง - ต่ำ ได้ ๔ ทิศทาง โดยระบุชัดเจนในแคตตาล็อกรุ่นที่เสนอ

๕. แกนพวงมาลัยยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชนประกอบและติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบช่วงล่างแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. ล้ออัลลอยและขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และยางอะไหล่ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

๑. มีเข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติทุกที่นั่ง

๒. กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย

๓. มีถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๕. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๖. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

๗. มีระบบเบรกมือแบบกลไก

๔.๔ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๑. หนังสือคู่มือรถยนต์และเครื่องมือประจำรถต่าง ๆ ตามมาตรฐานประจำรถ ๑ ชุด
๒. ติดตั้งวิทยุ FM – AM – USB – Bluetooth หรือดีกว่าพร้อมลำโพงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. เบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนัง (PVC) ทุกที่นั่ง
๔. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคัน รับประกัน ๕ ปี
๕. พ.ร.บ. ภาครัฐบังคับตามที่กฎหมายกำหนด
๖. กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง
๗. ผ้ายางปูพื้น จำนวน ๔ ผืน
๘. กระเบาะบรรทุกสำเร็จรูป ปูพื้นกระเบาะ (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
๙. ติดตั้งกันสาดประตู ทั้ง ๔ ด้าน
๑๐. พ่นน้ำยากันสนิม
๑๑. มีกันชนหน้า - หลัง
๑๒. มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน ตามกรมการขนส่งกำหนด
๑๓. กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๑๔. มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๕ ล้อและยาง

๑. ยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. กระโหลกเป็นแบบอัลลอยด์ หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
๔. มียางกันโคลนหน้า - หลัง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ แก่การใช้
งานและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
๒. มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่เพียงพอ
๓. การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
๔. มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า ๓
ระดับ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ มีขนาดแรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. อัลเทอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
๓. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

๔. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัด
ความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๖. มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗. มีนาฬิการะบบดิจิทัล

๔.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒. ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน โดยใช้ฟิล์มกรองแสง สามารถป้องกัน แสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

๓. มีคิ้วกันสาดติดตั้งภายนอกประตู ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๕. สีและเครื่องหมาย

๕.๑ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๕.๒ การพ่นสีภายนอก (สีรถยนต์) เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ส่วนใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลังท่อด้วยบอดี้ชุดและแท็คโค๊ดเทียบเท่าหรือดีกว่า

๕.๓ การพ่นตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อหน่วยงาน พ่นด้วยสีขาววันแต่ใช้สีขาวแล้วมอง ไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนพร้อมทั้งข้อความอื่นใดตามที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้

- ตราเครื่องหมาย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร หรืออักษร ชื่อเต็ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกบริเวณประตูซ้าย - ขวา ๒ ประตู



องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง

เลขครุภัณฑ์ (โดย อบต.ลาดบัวหลวง จะเป็นผู้กำหนดในวันที่ทำสัญญา)

ใช้ในราชการเท่านั้น

๖. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้นในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

๗.๑ ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่าง ๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง

๗.๒ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการรถ ที่ส่งมอบนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ก่อนจึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย

๗.๓ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถยนต์เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๗.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้จำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการแสดงมาพร้อมในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๘. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ

๘.๑ สถานที่ส่งมอบองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๘.๓ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดुरถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางเป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ได้รับมอบพัสดุโดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saraban@abt-ladbualuang.go.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๖๔๗ ทั้งนี้หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล <https://www.abt-ladbualuang.go.th>

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายทิวา ปาลดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวจรียา กิจโสภิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวนิตยา ม่วงทอง)