

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และราคากลางของ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<p>คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น ๑๐. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ถ้ามี) ๑๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
--------------------------------	--

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขเปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	
	<p>๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - เป็นราคารวมภาษีสรสามิต
รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์	
ลักษณะทั่วไป	<p>๑. เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง มีกระบะบรรทุก เป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย</p> <p>๒. สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน</p> <p>๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)</p> <p>๔. ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคันมีที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้</p> <p>๕. ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>๖. มีประตูปิด - เปิด ๒ ข้างๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า</p> <p>๗. ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๘. กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย</p> <p>๙. กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๐. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๑. เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://gp.pcd.go.th กำหนด “เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด”</p> <p>๑๒. เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนมีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป และเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที</p>

	<p>๑๓. สี่รถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี (สีตามเทศบาลตำบล กุดปลาตุ๊กกำหนด) ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถกระบะปูพื้น (LINER) แบบ เต็มโดยติดตั้งแบบไม่ต้องเจาะ อัด และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้ งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีและจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสี แล้วทั้งคันด้วย</p> <p>๑๔. กันชนท้ายและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๕. มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด</p> <p>๑๖. ราคาราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว</p>
ระบบเครื่องยนต์	<p>๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว DOHC แลวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด มีระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรล พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์</p> <p>๒. เครื่องยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๔๖) หรือดีกว่า</p> <p>๓. ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องสลากระเบียงของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ ตามฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://gp.pcd.go.th เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด</p>
ระบบส่งต่อกำลัง	<p>๑. คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๒. เป็นเกียร์ธรรมดาที่มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต</p>
ระบบบังคับเลี้ยว	<p>๑. เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรงตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ</p> <p>๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน</p> <p>๓. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>
ระบบเครื่องล่าง	ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
ระบบเบรก	<p>๑. ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง</p> <p>๒. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน</p> <p>๓. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๔. มีระบบเบรคมือแบบกลไก</p>
ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย	ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
ขนาดล้อและยาง	<p>๑. ยางเป็นแบบเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๒. กระโหลกเป็นแบบอัลลอยด์หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือดีกว่า</p> <p>๓. มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกันจำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่</p> <p>๔. มียางกันโคลนหน้า - หลัง</p>

เครื่องปรับอากาศ	<p>๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ</p> <p>๒. มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ</p> <p>๓. การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้</p> <p>๔. มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ</p> <p>๕. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด</p>
ระบบกันสะเทือน	ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบพร้อมโช้คอัพหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
ระบบไฟฟ้า	<p>๑. แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แอมป์</p> <p>๒. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก</p> <p>๓. มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก</p> <p>๕. มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอภาพ มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์</p> <p>๖. มีนาฬิกากระบบดิจิตอล</p>
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	<p>๑. มีปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า</p> <p>๒. ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้</p>
อุปกรณ์ประจำรถ	<p>อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้</p> <p>๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า</p> <p>๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๓. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๔. หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด</p>

<p>อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ๒. มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า ๓. มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล ๔. มีระบบล้อคล้อเบรกและคลัทช์ ๕. มีระบบสัญญาณกันโจรกรรม ๖. มีกันชนด้านหน้าตัวรถ ๗. ติดตั้งกันชนด้านท้ายตัวรถแบบโครงเหล็ก สามารถใช้ประโยชน์สำหรับเหยียบทับขึ้นลงกระบะตอนท้ายได้สะดวก ๘. ประตูทั้ง ๔ บาน มีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า ๙. กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า ๑๐. มีระบบไฟตัดหมอกด้านหน้าและไฟเบรกและระบบไล่ฝ้าที่กระจกหน้าและหลัง ๑๑. มีที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าสองอันแบบปรับได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ
<p>อุปกรณ์ติดตั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ๒. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูกระเบต้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์ ๓. มีคิ้วกันสาดประตูทั้ง ๔ บาน ๔. มีกรอบป้ายทะเบียนแบบแสดนเลสหน้าและหลัง ๕. ผ้าคลุมรถชนิดป้องกันแสง UV ๖. กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลัง ระดับ FULL HD
<p>สีของรถยนต์</p>	<p>สีตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเทศบาลตำบลกุดปลาตุจะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์)ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ ๒. ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น การนำรถเข้าบำรุงรักษาฟรีค่าแรงในการ

	<p>เชื้อระยะ ๕ ครั้ง ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย</p> <p>๓. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้ ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือนำเข้าพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานในวันยื่นเอกสาร</p> <p>๔. กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดปลาตุก ให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๕. ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าเทศบาลตำบล กุดปลาตุก (ผู้ขาย) จะต้องพินิจพิจารณาสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลกุดปลาตุก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลกุดปลาตุก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน</p> <p>๖. ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าเทศบาลตำบลกุดปลาตุก (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลกุดปลาตุก และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายพระราชบัญญัติดังกล่าว และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์</p> <p>๗. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที</p>
เงื่อนไขสินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	<p>๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนโยบายหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๖ (๓.๑,๓.๒ และ ๓.๓) ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖,๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดปลาตุก ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องไว้โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย</p> <p>๒. โรงงาน หรือ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๐๑ , ๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ แนบแสดงด้วย</p>
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	เกณฑ์ราคา
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	<p>เทศบาลตำบลกุดปลาตุก จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (ผู้สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น</p>

อัตราค่าปรับ	อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสินค้า
วิธีการจัดหาพัสดุ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
กำหนดส่งมอบ	ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)	
	ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ	
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลลาดุดลาดุก โทร. ๐๔๓-๗๐๖๘๕๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-๐๔๔๔๓๐๑๑@dla.go.th เว็บไซต์ของเทศบาล http://www.kudpladuk.go.th www.gprocurement.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในระยะที่ทางเทศบาลตำบลลาดุดลาดุกกำหนด
เจ้าของโครงการ	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลาดุดลาดุก โทร. ๐๔๓-๗๐๖๘๕๖

นางสาวรัชฎ์อักษร บุตรษา/ประธาน

คณะกรรมการฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาวรัชฎ์อักษร บุตรษา/ประธาน

- เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ต่อไปจะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบตามที่เสนอข้างต้นสำหรับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)และราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๕ เสียง

นางสาวรัชฎ์อักษร บุตรษา/ประธาน

เมื่อคณะกรรมการฯ ทุกท่านได้มีมติเห็นชอบแล้ว จะต้องเร่งดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จและรายงานผลการพิจารณาทบทวนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตของงานและราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้นำนายกเทศมนตรีตำบลกุตุปลาตูกพิจารณาอนุมัติและแจ้งพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นางสาวรัชฎ์อักษร บุตรษา/ประธาน

ที่ประชุม

- ไม่มี

- รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางบัวไล คำภักดี)

กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวรัชฎ์อักษร บุตรษา)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวณฤดี มาตรโสภา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรสิทธิ์ วงศ์ละคร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอนุชา วราภุรินทร์)

กรรมการ