



แบบเลขที่

เทศบาลตำบลน้ำคำ

แบบเสริมพิจารณาจรลาตยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยปูทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)

ชื่อโครงการ เสริมพิจารณาจรลาตยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยปูทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)
บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 สายทางบ้านน้ำคำ - ตำบลอุซอด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,205.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,820.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.น้ำคำกำหนด)

สถานที่ บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่างเทศบาลตำบลน้ำคำ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6
ตำบลน้ำคำ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายพรชัย จันดา)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

8579

(นายพัฒนวิทย์ ธนัทธจิระกุล)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

8579

(นายจิตรกร อยู่หนูพระเนา
ได้จำนวนการออกข่าว)

เห็นชอบ

(นายชยพล โฉมทิม)
ปลัดเทศบาลตำบลน่านาคำ

อนุบัตร

(นายสมบัติ ศรีอินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว

ว.ค.ป

אחרי

มาตราส่วน Not To Scale

แบบทดสอบ

แบบร่างที่ตั้งโครงการ

செய்தியை

01

05

វិស័យ



แผนผังที่ตั้งโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยปูทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)
บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 สายทางบ้านน้ำคำ - ตำบลคูซอด

แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรหินดลูก แบบปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

และแบบปรับปรุงผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE จังหวัดสระเกษ



ออกแบบโดย : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
1. (.....)
นายพิชิต วัฒนศิริกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง
3. (.....)
นายพรชัย ชื่นตา
ผู้ควบคุมช่างเขียนแบบ

ยพจ.๓๓ 88 / 2561

01




รายการประกอบแบบงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอลฟ์ลัดติคคอนกรีต

5. การตรวจจอบนผลิตภัณฑ์ก่อนตัว
5.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) จะต้องวัดด้วยความลาดตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวร้าวหลุด (Pull) รอยฉีก (Tear) ผิวร้าวลวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจจอบนตัวปรากฏมีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามระดับคุณภาพนั้นเป็นต้น
- 5.2 ความหนาของผิวทางแอลดีคัลคอบาริตให้เจาะด้วยอย่างความหนาทุกา ระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 ก้อน ด้วยอย่าง ความหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ หากความหนาต่ำกว่าที่กำหนดให้เจาะด้วยอย่าง จำนวน 3 ก้อน ด้วยอย่างในแบบตั้งจากก้นบน และก้นด้วยอย่างจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ทั้งนี้อนุญาตให้มีความหนาอก้นด้วยอย่างต่ำสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของความหนาที่กำหนดและปริมณฑลค่าเฉลี่ยความหนาจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
- 5.3 ความแน่น (Density) หลังจากทำการกำหนดแอลดีคัลคอบาริตบนผิวทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะก้นด้วยอย่างเป็นแนวพธอนตรงทางแอลดีคัลคอบาริตในแนวที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องมือเจาะเป็นด้วยอย่างจำนวน 1 ก้อน ด้วยอย่าง ทุกา ระยะ 250 เมตร แล้วนำภาคของหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density
- 5.4 การซ่อมแซมให้เจาะก้นด้วยอย่าง จะต้องกำหนดระยะจากพธอนให้เรียบร้อย และทำการ Tack Coat ก้นที่จะซ่อมแซมบนแอลดีคัลคอบาริตที่มีอยู่เดิมไม่น้อยกว่า 120 BC ให้ผิวเรียบเสมอกัน และให้ความหนาแน่นตามแบบกำหนด
- 6 การนำขบวนการและควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างทำการก่อสร้างผิวจราจรบนแอลดีคัลคอบาริตให้ทำการจราจรบนแล้วจะไม่ทำให้ใคร่ของรถยนต์บนถนนนั้นได้โดยดัดตั้งป้ายจราจรที่มีรูปมาตรฐานตามการจราจรจริงที่จำเป็นตามลักษณะการหลวงชนบทกำหนดหรือมีจัดทูลงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ยานจรถองจะควบคุมการจราจรไม่ให้กีดกันผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ จนกว่าผิวทางจะเป็นด้วยสมบูรณ์ที่จะเปิดพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่ทำให้ผิวทางบนแอลดีคัลคอบาริตเสียหายระยะเวลาในการปิดจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของระดับงบประมาณ

1. (.....)

3. (.....)

[illegible]



- รายการประกอบแบบ
- งานสี ทาสีรองพื้น ทาสีน้ำมัน
 - ตัวหนังสือสีขาว
 - ขนาดตัวหนังสือและข้อความตามความเหมาะสม

แบบป้ายโครงการ

Not To Scale

ผู้จัดทำแบบรูปโครงการงานก่อสร้าง

1. (นายพัฒนวิทย์ รัตนทิระกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. (นายพรชัย ชันดา)

นายพรชัย ชันดา

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำคำ

โครงการ

เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์
ดักคอนกรีต (โดยปูทับผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)
บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 สายทาง
บ้านน้ำคำ - ตำบลคูเรียด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6
ตำบลน้ำคำ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายพรชัย ชันดา)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ตรวจ

(นายพัฒนวิทย์ รัตนทิระกุล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจ

(นายจิตรกร อ่อนนุชเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายยศพล โสณะพิน)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ

อนุมัติ

(นายสมบัติ ศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ

ว.ค.ป. แก้วใจแบบ

7/08/2568

มาตราส่วน Not To Scale

แบบแสดง

แบบป้ายโครงการ

เลขที่แบบ

05

05

จำนวนแผ่น