

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า
พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้าพร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตัดหญ้าไหล่ทางภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่จำนวนมากประสบปัญหาวัชพืชไหล่ทางเติบโตเข้ามาในพื้นที่ถนนที่ประชาชนใช้สัญจร ด้วยเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีจำนวนแรงงานคนไม่มากพอประกอบกับเครื่องมือตัดหญ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน ทำให้จำเป็นต้องจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้าพร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรืออันตรายอื่นๆ ที่จะเกิดกับประชาชนที่สัญจรบนถนนในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นนิติบุคคล

๓.๒ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย




๓.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗		ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นางเกศรินทร์ โยมจิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๓. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถพาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้าพร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดินดิน หน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เป็นรถพาร์มแทรกเตอร์แบบล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลัง เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ติดตั้งชุดไ้มัดดินดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดหน้ากว้างในการตัดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รถพาร์มแทรกเตอร์ และ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต รถพาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี เพื่อความประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลพิษในอากาศ
- ๑.๑.๒ ระบบไ้เร้คอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ที่ความรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ/นาที
- ๑.๑.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๔๕ ลิตร

๑.๒ ระบบกำลังส่ง

- ๑.๒.๑ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์
- ๑.๒.๒ ระบบคลัทช์ชนิดแห้งแผ่นเดียว
- ๑.๒.๓ มีเฟลาอำนวยกำลัง (P.T.O.) ขนาดมาตรฐาน SAE ๑-๓/๘ นิ้ว ๖ ร่อง มีความเร็วรอบ อย่างน้อย ๒ ระดับ ที่มีความเร็วรอบตั้งแต่ ๕๔๐ ถึง ๗๕๐ รอบต่อนาที หรือมากกว่า

๑.๓ ระบบพวงมาลัย

- ๑.๓.๑ ระบบพวงมาลัยแบบช่วยผ่อนแรง หรือไฮดรอลิคสมบรูณ์แบบ (Hydro-Static)

๑.๔ ระบบเบรก




- ๑.๔.๑ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔.๒ มีระบบเบรกขณะจอด

๑.๕ ระบบไฮดรอลิก

- ๑.๕.๑ ติดตั้งแขนยกไฮดรอลิคแบบ ๓ จุด
- ๑.๕.๒ มีระบบควบคุมการทำงานแบบควบคุมตำแหน่ง (Position Control)
- ๑.๕.๓ น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๕.๔ อัตราการไหลของปั้มน้ำมันไฮดรอลิค ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตรต่อนาที

๑.๖ ขนาดล้อและยาง

- ๑.๖.๑ ขนาดล้อหน้า ล้อหลัง และยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗		ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นางเกศรินทร์ โยมจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๓. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธุ์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	

๑.๗ ระบบไฟฟ้า




- ๑.๗.๑ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๗.๒ ระบบไฟส่องสว่าง หน้า – หลัง สัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๘ ชุดใบมีดคันดินหน้า

- ๑.๘.๑ ชุดใบมีดมีระบบควบคุมตำแหน่งระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง
- ๑.๘.๒ ความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร และความกว้างใบมีดไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
- ๑.๘.๓ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อติดตั้งและใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เย็นเสนอราคา เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

๑.๙ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

- ๑.๙.๑ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ติดตั้งกับแขนยกไฮดรอลิกแบบ ๓ จุดด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับโดยเพลานำของรถฟาร์มแทรกเตอร์ มีคันโยกควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานขับสามารถควบคุมได้สะดวก
- ๑.๙.๒ ติดตั้งระบบลอยตัวแขนยกแนวตั้ง (Vertical Float) ช่วยรักษาระดับความสูงในการตัดให้คงที่ พร้อมชุดวาล์วเปิด-ปิดการทำงาน
- ๑.๙.๓ ระยะตัดหญ้าไกลสุดในแนวราบ วัดระยะจากกึ่งกลางตัวรถไม่น้อยกว่า ๓.๑๐ เมตร และมีระยะตัดหญ้าสูงที่สุดในแนวตั้ง วัดระยะจากพื้นไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร
- ๑.๙.๔ ชุดข้อต่อแขนยกมีระบบช่วยลดแรงกระแทกป้องกันความเสียหายแบบแขนสปริง (Safety Spring) กรณีชุดหัวตัดหรือแขนตัดหญ้าชนสิ่งกีดขวาง ซึ่งสามารถดีดแขนกลับตำแหน่งได้เองหลังจากพ้นสิ่งกีดขวางแล้ว
- ๑.๙.๕ ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร และมีระบบระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๙.๖ หัวตัดหญ้ามีความกว้างระยะตัด (Working Width) ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ติดตั้งลูกกลิ้งสำหรับปรับระยะความสูงในการตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ พร้อมการดัดป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออก
- ๑.๙.๗ ชุดหัวตัดหญ้าสามารถปรับหมุนเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ องศา และมีระบบลอยตัวหัวตัด (Floatation) ปรับเอียงตามสภาพพื้นผิวอัตโนมัติ และมีวาล์วเปิด-ปิดน้ำมันป้องกันหัวตัดหญ้าตกขณะเดินทาง หรือขณะไม่ได้ใช้งาน
- ๑.๙.๘ เพลานำมีชุดตัดหญ้าเป็นระบบหมุนสองทิศทาง สามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้ ขับโดยปั๊มไฮดรอลิกโดยตรง (Direct Transmission) มีความเร็วรอบเพลาดัดไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ รอบต่อนาที พร้อมด้วยใบมีดตัดหญ้าแบบรูปตัววาย (Y) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ใบ
- ๑.๙.๙ สามารถติดตั้งและปลดออกจากท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ได้ มีชุดอุปกรณ์ขาตั้ง สำหรับการประกอบหรือถอดชุดแขนตัดหญ้าออกจากตัวรถ

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ		
๒. นางเกศรินทร์ โยมจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ		
๓. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ		

๑.๑๐ ระบบรายงานสถานะออนไลน์




- ๑.๑๐.๑ เชื่อมต่อกับระบบการทำงานของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพื่อรายงานสถานะการใช้งานแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบ พัฒนา รวมทั้งการควบคุมและบริหารจัดการโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ ติดตั้งกับตัวรถจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ๑.๑๐.๒ ระบบสามารถรายงานพิกัดตำแหน่ง (GPS) สถานะการทำงาน บันทึกประวัติการทำงาน มีการแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา และการแจ้งเตือนอื่นๆ ของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อการบริหารจัดการการใช้รถอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ๑.๑๐.๓ สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ โดยแสดงการใช้งานระบบออนไลน์ในวันส่งมอบสินค้า

๑.๑๑ โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๑.๑๑.๑ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้
- ๑.๑๑.๒ มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลท์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวะ
- ๑.๑๑.๓ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓
- ๑.๑๑.๔ ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๕๐ เซนติเมตร

๑.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์อื่น

- ๑.๑๒.๑ อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๒.๒ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งพนักงานขับ และมีหลังคา กันแดดแบบโครงสร้างนิรภัย มาตรฐาน ROPS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๒.๓ ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕
- ๑.๑๒.๔ ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๒.๕ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ และคู่มือการใช้งานเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๒.๖ ผู้ขายต้องจัดส่งกรวยจราจรความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ อัน พร้อมคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว ในวันตรวจรับ
- ๑.๑๒.๗ ผู้ขายต้องจัดส่งมอบกรองน้ำมันเครื่อง , กรองน้ำมันเชื้อเพลิง , กรองไฮดรอลิค , กรองอากาศจำนวนอย่างละ ๑ ชุด ในวันตรวจรับ

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗		ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นางเกศรินทร์ โยมจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๓. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธุ์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	

๑.๑๓ การพนัสนีและตราหน่วยงาน

ให้มีตราเครื่องหมาย และตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย พร้อมทั้งหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยกำหนด โดยพ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนได้ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

๑.๑๔ เงื่อนไขการเสนอราคา และการรับประกัน




๑.๑๔.๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ จะต้องมีความลักษณะที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนด คุณสมบัติ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ของบริษัทผู้ผลิต หนังสือรับรอง MIT ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑.๑๔.๒ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีสำนักงานตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถที่ยื่นเสนอ กระจายอยู่ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง และจะต้องมีตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการมาตรฐานฯ ดังกล่าวในภาคกลางไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียด สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถที่ยื่นเสนอ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา




๑.๑๔.๓ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอจะต้องมีสำนักงานสาขาหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ และจะต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิต พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐาน ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑.๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑.๑๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชุดใบมีดคันดิน หน้า ระบบรายงานสถานะออนไลน์ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นางเกศรินทร์ โยมจีน	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๓. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	

- ๑.๑๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์โดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องตัดหญ้าไหลทางโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิต ยี่ห้อ รุ่น และคุณลักษณะต่างๆ ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตตามมาตรฐานสากล ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๑๔.๘ เครื่องตัดหญ้าไหลทางจะต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย CE โดยผู้ขายจะต้องแสดงตราสัญลักษณ์ตามกฎหมายที่ตัวสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต และเอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งระบุหมายเลขของเครื่องตัดหญ้าไหลทางชุดที่ส่งมอบในวันส่งมอบสินค้า
- ๑.๑๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และชื่อบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งการผลิตได้ พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐาน และผลการรับรองหรือผลการทดสอบระดับกันน้ำและฝุ่น ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๑๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผลการตรวจสอบแผ่นสะท้อนแสงจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๑๔.๑๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถฟาร์มแทรกเตอร์อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจะต้องแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการตรวจเช็ค-บำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ให้กับทางหน่วยงานราชการตามระยะที่กำหนดจากผู้ผลิต อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง ในระยะรับประกัน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเช็ค-บำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๑๔.๑๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ ให้กับทางเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อยให้เรียบร้อยก่อนเบิกจ่ายเงิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้ขาย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๗/ว๒๘๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๐ ระบุกำหนดเป็นการไว้ว่า ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขาย ก็ต่อเมื่อได้โอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว)
- ๑.๑๔.๑๓ ผู้ขายต้องแนะนำการบำรุงรักษาและการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถจนเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย ที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ		
๒. นางเกศรินทร์ โยมจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ		
๓. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธุ์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ		

๑.๑๔.๑๔ ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้าพร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา พร้อมเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถ

๑.๑๔.๑๕ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้หลักเกณฑ์ราคาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ข้อ ๘๓ (๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน



จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว โดยผู้รับจ้างต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้าพร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจากได้รับแจ้งภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย ที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗		ลายมือชื่อ
๑. นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ	
๒. นางเกศรินทร์ โยมจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๓. นายมานิตย์ เอกสุภาพันธ์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ	