

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### 1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ  
ตั้งไว้ 850,000.00 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  
สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม โดยใช้ประจำที่ สำนักปลัด องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบัวงาม ปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการติดต่อราชการการออกพื้นที่  
ให้บริการประชาชน การติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเดิมซึ่ง  
มีอายุการใช้งาน 12 ปี อยู่ในสภาพเก่าชำรุดซ่อมแซมบ่อยครั้งและไม่คุ้มค่าใช้จ่าย

### 3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ  
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว



3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ถ้ามี)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

#### **4. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ**

4.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้

- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

#### **5. ลักษณะทั่วไป**

5.1 เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้

5.2 สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

5.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ( 4 ประตู)

5.4 ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นแถว 2 ตอน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 คนรวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

5.5 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ 5 จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5.6 มีประตูปิด-เปิด 2 ข้าง ๆ ละ 2 ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

5.7 ประตูตอนหน้าทั้ง 2 ข้าง สามารถปิดและเปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจหรือระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

5.8 กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัยตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต





5.9 กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิตมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5.10 เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามฐานข้อมูลสินค้าและบริการ

5.11 เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

5.12 สี่รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถกระบะปูพื้น (Liner) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อม ที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีและจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

5.13 กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

5.14 มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

5.15 ราคาที่ยื่นเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## **6. ระบบเครื่องยนต์**

6.1 เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ ล่าสุด เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

6.2 เครื่องยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6.3 ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องสลาเกียของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ ตามฐานข้อมูลสินค้าและบริการ

## **7. ระบบส่งต่อกำลัง**

7.1 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

## **8. ระบบบังคับเลี้ยว**

8.1 เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรงตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

8.2 คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

8.3 ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

## **9. ระบบเครื่องล่าง**

9.1 ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

## **10. ระบบเบรก**

10.1 ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิกมีเครื่องช่วยผ่อนแรงพร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

10.2 ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกมีช่องระบายความร้อน



10.3. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

10.4. มีระบบเบรกมือแบบกลไกระบบขับเคลื่อนของเพลาท้ายให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

**11. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย**

11.1 ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

**12. ขนาดล้อและยาง**

12.1 ยางเป็นแบบเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า 265/65 R 17 ทั้ง 4 ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

12.2 กระโหลกเป็นอัลลอยด์หรือเป็นไป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

12.3 กระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกันจำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

12.4 มียางกันโคลนล้อหน้า - ล้อหลัง ทั้ง 4 ล้อ

**13. เครื่องปรับอากาศ**

13.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณ ภายในตัวรถ

13.2 มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

13.3 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

**14. ระบบกันสะเทือน**

14.1 ให้เป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**15. ระบบไฟฟ้า**

15.1 แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ และไม่น้อยกว่า 65 แอมป์แอมป์

15.2 ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

15.3 มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัด ความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐาน ผู้ผลิต

15.4 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

15.5 มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

**16. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง**

16.1. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 70 ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า

16.2. ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้



**17. อุปกรณ์ประจํารถ**

อุปกรณ์ประจํารถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจําหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- 17.1 แม่แรง จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- 17.2 ประแจถอดล้อ จํานวน 1 ชุด
- 17.3 เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
- 17.4 หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จํานวน 1 ชุด

**18. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย**

- 18.1 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- 18.2 มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- 18.3 มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล
- 18.4 มีกันชนด้านหน้าตัวรถสําคัญเดียวกันกับรถหรือซุบโครเมียม
- 18.5 ติดตั้งกันชนด้านท้ายตัวรถสำหรับเหยียบทับขึ้นลงกระเบตอนท้าย
- 18.6 บันไดข้าง แบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- 18.7 ประตูทั้ง 4 บานมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- 18.8 กระเบตองบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- 18.9 มีระบบไฟเบรคดวงที่สาม และระบบไล่ฝ้าที่กระเบตองหลัง

**19. อุปกรณ์ติดตั้ง**

- 19.1 ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ไม่น้อยกว่า 40 % และไม่เกิน 60 % และสามารถป้องกันแสง UV ได้
- 19.2 มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบตองท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- 19.3 มีคิ้วกันสาดประตูทั้ง 4 บาน
- 19.4 มีกรอบป้ายทะเบียนแบบสแตนเลส หน้าและหลัง

**20. สีของรถยนต์**

- 20.1 สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

**21. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน**

- 21.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง 1 พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน 3 วันทำการ
- 21.2 ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น





21.3 รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

21.4 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้ถูกต้องครบถ้วน

21.5 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ ราคาและเป็นผู้สัญญาการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

21.6 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ( ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อและพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

21.7 ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

## 22. เงื่อนไขสินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

22.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ดังนั้นในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง(ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

22.2 โรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 แนบแสดงด้วย

## 23. เงื่อนไขในการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น



**24. วงเงินงบประมาณที่ใช้จัดหา/ราคากลาง**

ราคากลางในการจัดซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน 850,000.00 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 850,000.00 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

**25. เกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก**


ใช้เกณฑ์ราคา

**26. อัตราค่าปรับ**


เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดแต่ละงวด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ยกส่งขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ๆ ละ 100.- บาท ในอัตราร้อยละ (0.20%) ของราคาส่งของทั้งหมดที่ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

**27. หน่วยงานรับผิดชอบ**

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พันจ่าเอก  ประธานคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR  
( ศักดิ์สิทธิ์ สุวานัน )

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บัวงาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวมะลิวัลย์ พาคำ )


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวมลฤดี พุ่มจันทร์ )

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางศิริภา มากดี )

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
( นางวิไลพร สง่าศิลป์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

### รายละเอียดแนบท้าย

พันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ธิดพร