


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 สายบ้านนางละม่อม สุขสวัสดิ์ชัย



บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลบาตตะโกเอณ

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา



ตำบลหนองไม้ไฟ

ตำบลหนองตะไไ้

บ้านยอกขาม

ตำบลหนองขุนนก



องค์การบริหารส่วนตำบลมะตะโก
อำเภอศรีนคร จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

สายบ้านนางละม่อม สู่สวัสดิชัย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

ตำบลมะตะโกชน อ.ศรีนคร จ.นครราชสีมา

สำรวจ/เขียนแบบ

นายสุชาติศรี วงศ์โคตรพันธ์
ผู้ชำนาญทางโยธา

ผู้ออกแบบ

อ้างอิงจากแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
เลขที่ ทล-2-203

ตรวจ

นายสมศักดิ์ ท้าปาก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

นางรังษิณี สมสูง
รองปลัด อบต. วิศวกรราชการหนบลด
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตะโกชน

อนุมัติ


นายเลียบ ฟูเรือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตะโกชน

แบบเลขที่

แผ่นที่

2 / 8


แผนที่โดยสังเขป ตำบลมะตะโกชน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 สายบ้านางละม่อม สุขสวัสดิ์ชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,935.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกให้สัทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 35.22 ลูกบาศก์เมตร ทำการปรับรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย พร้อมทำการติดตั้งป้ายสำหรับการติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.มาบตาพุด

ตำบลชะ



องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด อำเภอคูบุรี จังหวัดนครราชสีมา	
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 สายบ้านางละม่อม สุขสวัสดิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบตาพุด อ.คูบุรี จ.นครราชสีมา
สำรวจ/เขียนแบบ	นายสุชาติ วัฒนศิริ ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ออกแบบ	อ้างอิงจากแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น เลขที่ ทอ-2-203
ตรวจ	นายสมศักดิ์ ห้ามนอก นายกช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	นางพรศักดิ์ สมสูง รองปลัด อบต. รักษาการนายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด
อนุมัติ	นายเลียบ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด
แบบเลขที่	
แผ่นที่	3 / 8

รายการประกอบแบบการดำเนินการทั่วไป

1. การก่อสร้างงานสัญญา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบและรายการหากปรากฏว่าแบบและรายการไม่ตรงกันให้ถือเอาส่วนดีเป็นเกณฑ์ โดยทั่วไปตามหลักวิชาการและความเหมาะสม โดยปรึกษาผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้พิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างถือเป็นที่สุด
2. รายละเอียดที่ปรากฏในแบบและรายการที่ได้ปฏิบัติ อันเป็นส่วนประกอบก่อสร้างผู้จ้างจะต้องจัดหาไว้ในงานตั้งแต่เริ่มต้น ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือและแรงงาน พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีคุณภาพ เพื่อทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการให้ได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบ หากวัสดุใดมีอายุจำกัดได้ในท้องตลาดในขณะนั้นและ / หรือจะใช้วัสดุที่ดีกว่าคุณภาพเทียบเท่าแทนวัสดุที่กำหนดในแบบและรายการจะต้องอยู่ในกาพิจารณา และอนุมัติการใช้งานการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อน
3. ค่าระดับ ระยะ และขนาดต่างๆ ในแบบกำหนดหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การปักผังและทุบดินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อน โดยระดับที่ทำการก่อสร้างจะงักกำหนดในขณะที่ก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือขุดเจาะ ปั่น เครื่องป้องกันภัยอันตราย ไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สอยต่อไปว่า ไว้ในบริเวณที่ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุแก่บุคคลในบริเวณโครงการผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
5. ในขณะที่ก่อสร้างหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
6. การจัดหาบริเวณเพื่อปลูกสร้างบ้านพักคนงาน โรงเก็บวัสดุหรือโรงงานเพื่อให้ใช้ในการก่อสร้างนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนสร้าง
7. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเก็บบริเวณเขตทางพื้นที่ที่ใช้สำหรับการทำงานก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. ผู้จ้างจึงควรต้องมีพิธีในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานจ้างและงานที่เสร็จแล้วตลอดเวลาการตรวจรับรวมถึงการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องมือ อุปกรณ์โรงงานและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือจนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9. การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานจ้างและงานที่เสร็จแล้วตลอดเวลา การตรวจสอบปริมาณถึงการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์โรงงานและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือจนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10. การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน หากปรากฏว่าคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนดเป็นการขอของผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือนำวัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาแก้ไขจนแล้วเสร็จ
11. การตรวจสอบคุณภาพงาน หากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ออก เพื่อตรวจสอบแล้วเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหนังสือใบให้ไปเป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพใช้งานได้ กรณีการตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากงานผ่านการตรวจคุณภาพขั้นต้นไปแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบว่าคุณภาพของงานใช้ได้ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและดำเนินการใหม่

 องค์การบริหารส่วนตำบลมโนรมย์ อำเภอเสนา จังหวัดนนทบุรี	โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 สายบ้านบางมะเ็น สุขสวัสดิ์ชัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลมโนรมย์ อ.เสนา จ.นนทบุรี	สำรวจ/เขียนแบบ นายสุชาติ วัฒนศิริรัตน์ ผู้ช่วยช่างสำรวจ	ผู้ออกแบบ อ้างอิงจากแบบก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น เลขที่ ทบ-2-203	ตรวจ นายสมศักดิ์ ท้าวนอก นายช่างเขียนแบบ	เห็นชอบ นายสมศักดิ์ วัฒนศิริรัตน์ รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโนรมย์	อนุมัติ นายเลียบ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมโนรมย์	แบบเลขที่	แผ่นที่ 4 / 8
--	--	---	---	--	--	---	--	------------------	-----------------------------

ข้อกำหนดในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. คิวราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแรงคอนกรีตตัวอย่างรูปทศก 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม
2. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ชนิดหรือตามมาตรฐาน มอก.479-2541
4. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก.737) แทนเหล็กเส้นตามแบบได้ ในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
5. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20-2527 และ มอก.24-2527
6. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
7. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
8. แบบข้างที่ใช้หล่อผิวคอนกรีตจะต้องแข็งแรงไม่บิดงอ
9. การทาสีผิวหน้าให้ทาบ ให้ใช้โดยแลกแบบจากขอบด้านนี้ไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลื่อมกันโดยรอบซึ่งเกิดจะต้องสลิกลง 2 มม.
10. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือทุ้มที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
11. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ

1. บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดรวมทั้งทางแยกทางร่วมที่ผิวถนน ค.ส.ล. ที่ก่อสร้างสูงกว่าถนนเดิม ให้ผู้รับจ้างถมด้วยลูกรัง กว้างเท่าคันทาง แล้วราดลงเชื่อมถนนเดิมหรือดำเนินการตามรายการประกอบแบบก่อสร้างของโครงการนั้นๆ
2. หากมีปัญหหรืออุปสรรค ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบรายการและสัญญา ให้หาพื้นที่บริเวณข้างเคียงเพื่อก่อสร้างจนครบปริมาณงาน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. เหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบรายการและสัญญา จนไม่สามารถหาพื้นที่ข้างเคียงเพื่อที่จะก่อสร้างให้ได้ปริมาณตามรายการและสัญญาให้พิจารณาตัดสินเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้เท่าสภาพความเป็นจริง
4. การก่อสร้างอาจมีระบบสาธารณูปโภคที่ขวางกั้นการก่อสร้างก่อนเคลื่อนย้ายแล้วก่อสร้างให้อยู่สภาพการใช้ได้เหมือนเดิม

		องค์การบริหารส่วนตำบลมะตะโกตอน อำเภอศรีบุญ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 สถาบันนางลงม่อม สุขสวัสดิ์ชัย	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลมะตะโกตอน อ.ศรีบุญ จ. นครราชสีมา	
สำรวจ/เขียนแบบ	 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ผู้ออกแบบ	อ้างอิงจากแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น เลขที่ 105-12-203	
ตรวจ	 นายอดิศักดิ์ ทำานอก นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เห็นชอบ	 นางรังษิณี วัฒนศิริ รองปลัด อบต. รักษาการนายกเทศมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลมะตะโกตอน	
อนุมัติ	 นายเลียบ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตะโกตอน	
แบบเลขที่		
แผ่นที่	5 / 8	



องค์การบริหารส่วนตำบลมะปรางค์
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3
สายบ้านนางละม่อม สุขสวัสดิ์ชัย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3
ตำบลมะปรางค์อำเภอ นครบุรี จ.นครราชสีมา

สำรวจ/เขียนแบบ

นายสุชาติ วงศ์มิตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ออกแบบ

อ้างอิงแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
เลขที่ ทพ-2-203

ตรวจ

นายสมศักดิ์ ห้าเอก
นายช่างโยธานายช่าง

เห็นชอบ

นายวงศ์ศักดิ์ สมสูง
รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมะปรางค์

อนุมัติ


นายเสียบ ผู้ดูแล
นายอำเภอการะเวกบริหารส่วนตำบลมะปรางค์

แบบเลขที่

แผ่นที่

6 / 8


เหล็กเส้น WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.
เหล็ก DOWEL BAR RB19 @ 0.30 ม. ขุนต่อที่ตรึงข้อ
กระดากฐานเชื่อมแบบคอนกรีต มอก.1041
หรือเชื่อมด้วยเหล็กที่ผสมทราย 0.02x0.05 ม. หรือแผ่นโฟม
แผ่นพลาสติก ขนาดอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.
ตามหลักความกว้างผิวทางจราจร



แบบขยาย
EXPANSION JOINT

ทุกระยะ 50 เมตร

เหล็กเส้น WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.
เหล็ก DOWEL BAR RB19 @ 0.30 ม. ขุนต่อที่ตรึงข้อ
ยึดด้วยเหล็กที่ผสมทราย 0.01x0.04 ม.
กรณีเป็น CONTRACTION JOINT รอยต่อจะไม่ได้ตัด



แบบขยาย
CONSTRUCTION JOINT และ
CONTRACTION JOINT

ทุกระยะ 10 เมตร


รายละเอียดประกอบแบบ

1. ส่วนคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้มีมากกว่า 10 ซม. และแรง
บีบ (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตต้อง
ขนาด 15x15x15 ซม. มี 28 วัน ต้องน้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (
ใช้ของจริง)
2. ใช้ทรายที่ผ่านการกลั่นแล้วและมีขนาดไม่เกิน 0.075 มม. และ มอก.479
3. เหล็กเส้นใช้เหล็กขนาด มอก.23 และ มอก.24
4. ใช้เหล็กเส้น WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4 มม.
@ 0.10x0.30 ม. ขุนต่อ โดยให้ใช้จำนวนตามแบบที่
และใช้ของจริงที่มีขนาดตามที่กำหนด โดยให้ใช้ของจริงที่มีขนาด
ให้ตรงตามแบบที่กำหนดไว้
5. การทำฐานเชื่อมให้หนาพอ ให้ใช้โดยวางในแนวกลางของด้านหน้า
ของคอนกรีตที่เชื่อมจะยึดกับเหล็กเส้นที่ฝังลงไป 2 มม.
6. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องมีขนาดอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ตาม
กับความกว้างผิวจราจร ซึ่งจะต้องยึดติดกับพื้น 7% ของแผ่นพลาสติก
ให้แน่นพอที่จะไม่ไถลไปและสามารถใช้ได้
- ระยะเวลาก่อนการปูพื้น 20 วัน
- รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน
- ปริมาณจราจร 100 คันต่อวัน

เหล็กเส้น WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4
มม. @ 0.10x0.30 ม.


เหล็ก TILE BAR DB12 @ 0.50 ม.

ยึดด้วยเหล็กที่ผสมทราย 0.01x0.05 ม.



แบบขยาย
LONGITUDINAL JOINT

1 : 20



แบบพื้นถนน

1 : 75



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะดอน
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3
สายบ้านบางละม่อม สิบสองคันทัน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3
ตำบลบางละม่อม อ.ศรีบุญเรือง จ. นครราชสีมา

สำรวจ/เขียนแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ออกแบบ

อ้างอิงจากแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
เลขที่ ๗๖-2-203

ตรวจ

นายสมศักดิ์ ห้าปาก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

นายสมศักดิ์ ห้าปาก
รองปลัด อบต. รักษาการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะดอน


อนุมัติ

นายเลียบ บุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะดอน

แบบเลขที่

แผ่นที่

7 / 8



รูปตัด A-A

1 : 100

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,935.00 ตารางเมตร
ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 35.22 ลูกบาศก์เมตร ทำการปรับเกลี่ยแต่ง
ให้เรียบร้อย พร้อมทำการติดตั้งป้ายสำหรับการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.เกาะดอน

แบบจ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ



องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการ
โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3
สายบ้านบางละม่อม สุขสวัสดิ์ชัย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3
ตำบลมาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สำรวจ/เขียนแบบ

นายสุภาสตร์ วงศ์ไตรรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ออกแบบ

อ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น
เลขที่ ๗-2-203

๒๕๖๖

Not : Scale

Not : Scale

Not : Scale

Not : Scale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1003

เขียนอย่างไร

นายวงศ์สิทธิ์ สมสูง
รองปลัด อบต. รักษาการนายแพทย์
องค์การบริหารส่วนตำบลมาตะโกเมน

อนันต์

นายเลียบ / บุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด

แบบ

ស្រុក

8/8