

ร่างขอบเขตงาน(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาปูนเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

๑.ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลปักธงชัย ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากรถที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความชำรุดเสียหายมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอุปสรรคในการเดินทางและการสัญจรของประชาชนในตำบล มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมขังตามหลุมบ่อยิ่งเกิดความเดือดร้อนความลำบากของประชาชนทำให้การสัญจรไปมาและประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สัญจรไปมาทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เทศบาลตำบลปักธงชัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑ /ว. ๒๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ กองช่างจึงขออนุมัติจัดทำพัสดุ(จ้าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาปูนเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ในหมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตรยาว ๓๕๕ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตรตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนดงบประมาณ ๘๘๘,๕๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและราษฎรในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางต่อไป

๒.วัตถุประสงค์

การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาปูนเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา
- ๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่าย
- ๓ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมชนบท
- ๕ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

- ๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด
- ๒.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการ สั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่น และ หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และ ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็น ผู้ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือ ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และ ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-Gp)ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๔๙,๒๕๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายศาลาปูนเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

-งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้เป็น ๑ งานงวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ทำการนับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑ / ว. ๒๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ กองช่างจึงขออนุมัติจัดหาพัสดุ(จ้าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาปูนเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ในหมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตรยาว ๓๕๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด งบประมาณ ๘๘๘,๕๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนดในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. ระยะเวลาประกันสัญญา

ผู้ถูกคัดเลือก ได้ทำข้อตกลงลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง ต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๕๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อย บาทถ้วน)

๑๑. การทำสัญญา

การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีที่ต้องครบกปรกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์ครบกปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๒.การจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด ดังนี้

เมื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลตาปู่เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านคูใน หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลเมืองปัก อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบและเทศบาลตำบลบึงขังกำหนด

๑๓.การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๑๑๐ ลว. ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณา ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลว ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา(ค่า k) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวัน แล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการดังนี้

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดงานทาง

๑.งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ COINT)ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH)ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๑๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๑ การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ใช้หลักเกณฑ์ราคา จะพิจารณาจากราคารวม

๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจะสร้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงสุดกว่าราคาที่ต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๖ ราย

๓ หากผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SME แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ของ ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดซื้อหรือจัดจ้าง จากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

๑๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่างเทศบาลตำบลปรางค์ชัย

(ลงชื่อ)



(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่าง

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์ชัย ทราบสรน้อย)

นายช่างโยธา

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวอัมพาพัชร ศาสตร์ใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี



(ไชยชาติ ศิริธรปัญญา)




ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์ชัย


ความเห็นนายกเทศมนตรี



(นางสมปอง หมื่นดอน)


นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
	สถานที่ตั้งโครงการ สายศาลาปู่-เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย ช่วงที่ 2	
	บ้านคูใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา	
	เขียนแบบ (นายฉันทน์ แพทย์สูงเนิน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
	ตรวจแบบ (นายศักดิ์ชัย พราบระณีย)	
	นายช่างโยธา	
	เห็นชอบ (นายสถาบัน ปลอดครบุรี)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
	เห็นชอบ (นายสิริเดช รุ่งสิทธิ์รัฐกร)	
	ปลัดเทศบาล	
	อนุมัติ (นางสมปอง หนูมุดอม)	
	นายกเทศมนตรีตำบลบึงขัง	
วันที่เขียนแบบ		แผ่นที่
แบบแสดง		แบบมาตรฐานถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00-4.00 เมตร




ผู้สวดประภาสวดหรือศุภกฤตบทที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพิธีสุดท้ายในประเทศไทย ตามธรรมเนียมดั้งเดิม

- [illegible]




1:75

- ส่วนคุณสมบัติเชิง (SLM) ที่ใช้มีมากกว่า 10 ชนิดและต้อง (COMPRESSIVE STRENGTH) ของเหล็กบดอัดตัวอย่างหนา 15x15x15 ซม.ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือ หากต้องการตรวจสอบกับห้องปฏิบัติการจริงจน 28 วัน ยังต้องไม่ลดลงกึ่งข้อัด ประสิทธิภาพของเหล็กบดอัดของคอนกรีต ที่อายุไม่พอ 7 วัน และ ผลทดสอบทั้งสั่งจัดประเภทของเหล็กบดอัด คอนกรีตที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- วัสดุบดอัดคอนกรีตแบบอัดขึ้นรูปชนิดพร้อม ตม. มอก.479
- เช่นใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 1 มอก.23 และ มอก.24 ใช้เหล็กเส้นและ WIRE MESH (มอก.757) ขนาด 4 มม.-๑0.0x0.30 มม. แทนได้ โดยไม่ผู้รับจ้างแสดง ใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต และแจ้งข้อมูลผู้ได้รับชุด ก่อนดำเนินการ โดยอาจเปลี่ยนขนาดเหล็กถ้าไม่มีผล ทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเป็นเช่นเดิม
- การนำปูนซีเมนต์บดอัดนี้ไปขาย ให้ได้ตลาดกับโครงการจากงานด้านอื่นที่มีไปช่วยยึดทรัพย์โดยอยู่ที่ เกือบสองถึงสาม 2 มม.
- เน้นตลาดหลักคือห้องเช่าอย่างมอ 0.07 มม.กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างอาคารจากสาร ซึ่งจะต้องมีรอยขีดตาไม่เกิน 7% ของพื้นที่ตลาดหลักที่ใช้
- เน้นตลาดหลักที่จะซื้อไปรับและเก็บไว้ได้ ระยะประมาณงานประมาณ 20 ปี
- รับเข้าทำงานประมาณ 12 ตัน ปริมาณบรรจุ 100 คันต่อวัน



แบบขยาย (EXPANSION JOINT) ทกระยะไม่เกิน 100 เมตร
สย.10075



แบบขยาย

CONSTRUCTION JOINT และ CONSTRUCTION JOINT

(รายละเอียดระบุ: กัดทะลุ)

ส.บ.10075

10 เมตร

ผู้ดูแลวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่จัดโครงการ สายสาธิตอนุสรณ์สมเด็จพระโลโคไทย ช่วงที่ 2 บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอไชยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา เขียนแบบ  (นายเอก แพทย์สูงเนิน) ผู้ช่วยช่างโยธา	ตรวจแบบ  (นายศักดิ์ชัย ทราบระน้อย) นายช่างโยธา	เห็นชอบ  (นายสถาบัน ปลอดศรี) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ  (นายสิริพงษ์ รุ่งสิทธิ์ชูกร) ปลัดเทศบาล	อนุมัติ  (นางสมทรง ทุมมดอน) นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย	วันที่เขียนแบบ	แผนที่	แบบแสดง มาตรฐานถนน ค.ส.ล.
-------------------------------------	--	--	---	---	--	----------------	--------	------------------------------



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ
สายศาลาปูน-เขื่อนตลิ่งชันตอนใต้ไทย ช่วงที่ 2
บ้านปูน หมู่ที่ 16
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เขียนแบบ

(นายเอก แพทย์สูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายศักดิ์ชัย ทราบธรรมน้อย)
นายช่างโยธา

เห็นชอบ
(นายสถาบัน ปอดดะบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายสิริพงษ์ ฐิติศิริวัชร)
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นางสมพงษ์ หนูทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย

วันที่เขียนแบบ

แผ่นที่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

สัญลักษณ์หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน	พันสิริชัย อักษรวิชาว
โครงการ :	
ขนาด :	
งบประมาณ :	
ที่มาของงบประมาณ :	
ระยะเวลาค่าประกันสัญญา.....ปี	
เริ่มต้น :	
สิ้นสุด :	
ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน	
"โปรดช่วยกันรักษา"	
หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร.	พันสิริชัย อักษรวิชาว

แบบขยายข้อความป้าย

มาตราส่วน 1 : 10


รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายด้านหลัง ไม้ทาสีไม้สีเดียว
- พื้นป้ายด้านหลัง ไม้ทาสีไม้สีเดียว
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดความเหมาะสม

08-

(นายสมเคราะห์ ฐิติยะ)

สย.10075



รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 20

รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 20

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....
 ปริมาณ.....
 งบประมาณ.....บาท
 วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง.....โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

มาตราส่วน 1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัสดุป้ายตามความเหมาะสมจะต้องทนต่อระยะเวลาที่ก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการ และรายละเอียดอื่น
- ที่มิได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

108-
 (นายสมเสริฐ เกียรติ)
 สย.10075



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ
 สายศาลาปูน-เชื่อมตอเขตตำบลโลกไทย ช่วงที่ 2

บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 16
 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 เรือยนแบบ

(นายเชนิก แพทย์สูงเนิน)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ
 (นายศักดิ์ชัย ทราบธรรมน้อย)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ
 (นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นายสิริพงษ์ รุ่งสกลรัฐกร)
 ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นางสมปอง ทุมมดอน)
 นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย

วันที่เขียนแบบ

แผ่นที่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ