

โครงการลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะและทางเดินทั้ง 2 ฝั่ง
โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังท่ารถ บ.ข.ส.
ถึงสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯเทศบาลเมืองบ้านหมี่

วัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำการ ลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะและทางเดินทั้ง 2 ฝั่ง โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังห้างร้าน บ.ข.ส. ถึงสุดเขตลำรางสาธารณะ บริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ที่ขนาดปากรางกว้างประมาณ 4.00 ม. ก้นรางกว้างประมาณ 2.00 ม. ความลึกประมาณ 0.50-1.00 ม. ความยาวประมาณ 1,785 ม. โดยทำการกำจัดวัชพืช,เศษดิน โคลน เก็บขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆออก,ตัดกิ่งไม้ตลอดแนวลำรางระบายน้ำที่ขวางทางน้ำไหล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านหมี่กำหนด

บทกำหนด

1. เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกครั้งจะต้องทำการเก็บทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณลำรางตลอดแนว และบริเวณทางเดินทั้ง 2 ฝั่ง
2. ผู้รับจ้างทำการขนวัชพืช ,เศษดิน โคลน ,ขยะ ,สิ่งปฏิกูล ,กิ่งไม้ ออกจากพื้นที่ลำราง โดยให้ขนไปทิ้งบริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านหมี่
3. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจดูแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน และเข้าใจความหมายโดยแน่นแจ้งทุกประการแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญา
4. ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำการลอกลำราง ถ้าปรากฏว่าแบบรูปหรือรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขัดแย้งกันหรือบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบและปฏิบัติตามคำแนะนำ วินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยคณะกรรมการฯ จะถือความถูกต้องในหลักวิชาช่างและความเหมาะสม เป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยชี้ขาด
5. สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียด แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาช่างแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้น โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีกและเมื่อเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
6. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากดำเนินงานนี้
7. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องหมายจราจร เครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่ยวดยานพาหนะและบุคคลที่สัญจรไปมาไว้ในบริเวณที่ขุดลอกจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือความเสียหายเนื่องจากการดำเนินงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายแต่ผู้เดียว
8. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประกาศแสดงงาน สัญญาณไฟให้เห็นชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน และการเฝ้าดูตลอดเวลาที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดจ้างและจ่ายค่าจ้างเองทั้งสิ้น
9. ในขณะปฏิบัติงานถ้ามีอุปสรรคหรือเกิดความเสียหายกับท่อประปา สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ และอื่น ๆ ทั้งบนดินและใต้ดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
10. ผู้รับจ้างต้องจัดหาคนงานและช่างฝีมือดี มีความรู้ความสามารถทำการปฏิบัติงานนี้ โดยเฉพาะและเพียงพอ เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา และถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน เห็นว่าลูกจ้างหรือช่างคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดี ทำงานสะเพร่า คณะกรรมการฯ มีอำนาจขอเปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างคนนั้น และผู้รับจ้างต้องจัดหาคนใหม่มาทดแทนโดยเร็ว การเสียหายและล่าช้าเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะอ้างเป็นข้ออ้างเรียกร้องต่อเวลาออกไปอีกไม่ได้
11. ผู้รับจ้างต้องทำการปฏิบัติงานให้ติดต่อกันเป็นช่วงยาวตลอด ห้ามทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆ นอกจากกรณีจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสียก่อน (เวลาทำงานปกติ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.30 น.)
12. การจัดหาบริเวณเพื่อปลูกสร้างบ้านพักคนงาน โรงเก็บเครื่องมือ เพื่องานลอกทำความสะอาดลำรางนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขอความยินยอมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน จึงดำเนินการได้
12. หากผู้รับจ้างจะนำเครื่องจักร,เข้ามาดำเนินการ เพื่องานลอกทำความสะอาดลำรางนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขอความยินยอมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน และหากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

รายการดำเนินการ/ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
คำย่อ	งานลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำและบริเวณทางเดินทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมขนย้ายวัชพืช,ดินโคลน,ขยะ,สิ่งปฏิกูล,กิ่งไม้ออกไปทิ้งที่บ่อขยะ โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้	รวม 1,785	เมตร
ช่วงที่ 1	เริ่มจากสุดเขตลำรางหลังตลาดห้วยร่วม บขส.-ทางเข้าออกหมู่บ้านนิกรธานี	250	เมตร
ช่วงที่ 2	เริ่มจากลำรางบริเวณหน้าร้านบุญศรีสะเบ้ติ - บริเวณสะพานเจ็กหยุน	270	เมตร
ช่วงที่ 3	เริ่มจากสุดเขตลำรางจุดแยกบริเวณหลังร้านกิจชัย - บริเวณสะพาน (ทางไปอริโยเก่า)	280	เมตร
ช่วงที่ 4	เริ่มจากบริเวณสะพานเจ็กหยุนฝั่งร้านราญสมัย)-หลังบ้านพักงานป้องกัน	985	เมตร

กองช่าง
เทศบาลเมืองบ้านหมี่

โครงการลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะและทางเดิน ทั้ง 2 ฝั่ง โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังห้างร้าน บขส.ถึงสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองบ้านหมี่

สำรวจ/ออกแบบ
(นายพนม นามประเสริฐ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายสุดิพงษ์ คชสุทธิ์)
พนักงานเขียนแบบ

ตรวจ
(นายเกริกเกียรติ เจริญสุข)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ
อนุมัติ
(สมควร ล้อมวงษ์)
รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาล


เห็นชอบ
(นายอำนวศักดิ์ ร้อยกรอง)
รองนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ
(นายสันหนัด เรืองรุ่ง)
รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ
(นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

แสดง
วัตถุประสงค์ บทกำหนด ปริมาณงาน ข้อกำหนด

แบบเลขที่	แผ่นที่/รวม
17 /2568	1/4



แผนผังสถานที่ดำเนินโครงการ
NOT TO SCALE

กองช่าง
เทศบาลเมืองบ้านหมี่

โครงการลอกกำจัดวัชพืชและขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระบายน้ำสาธารณะและทางเดิน ทั้ง 2 ฝั่ง โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังที่ทำการ อบต.เขื่องคาลำรางสาธารณะบริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองบ้านหมี่

สำรวจ/ออกแบบ
(นายพนม นามประเทือง)
นายช่างโยธาชำนาญงานพิเศษ

เรียนแบบ
(ศุฐิลักษณ์ ศรอุทธิ์)
พนักงานเรียนแบบ

ตรวจ
(นายเกริกเกียรติ เจริญสุข)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ
สั่งเอก
(สมควร ล้อมวงษ์)
รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาล


เห็นชอบ
(นายธำรงศักดิ์ ร้อยภา)
รองนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ
(นายสัมพันธ์ เรืองรุ่ง)
รองนายกเทศมนตรี


อนุมัติ
(นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ใหญ่)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

แสดง
แผนผังสถานที่ดำเนินโครงการ


แบบเลขที่	แผ่นที่/รวม
17 /2568	2/4




รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ระยะทางยาวประมาณ 250 เมตร
เริ่มจากสุดเขตลำรางหลังตลาดการถ ขบส. - ทางเข้าออกหมู่บ้านนิภาธานี



รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 3 ระยะทางยาวประมาณ 280 เมตร
เริ่มจากสุดเขตลำรางจุดแยกบริเวณหลังร้านถังซัง - บริเวณสะพาน (ทางไปอรัญเก่า)



รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 ระยะทางยาวประมาณ 270 เมตร
เริ่มจากลำรางบริเวณหน้าร้านบุญครัวมณี - บริเวณสะพานเจ๊กหมุน



รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 4 ระยะทางยาวประมาณ 985 เมตร
เริ่มจากบริเวณสะพานเจ๊กหมุน (สี่แจ้งร้านบุญมี) - หลังบ้านพักราชการป้องกันฯ

รูปตัดแสดงปริมาณงานก่อนดำเนินการออกทำความสะอาด

กองช่าง
เทศบาลเมืองบ้านหมี่

โครงการออกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะและทางเดิน ทั้ง 2 ฝั่ง โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังห้างฯ บ.ส.๓ ถึงสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองบ้านหมี่

สำรวจ/ออกแบบ
(นายเทพนม นาม่ประเทือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายอัครพนธ์ ครฤทธิ์)
พนักงานเขียนแบบ

ตรวจ
(นายเกริกเกียรติ เจริญสุข)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ
(สมควร ล้อมวงษ์)
รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาล


เห็นชอบ
(นายอำนวรศักดิ์ วัชยกาง)
รองนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ
(นายสัณหณัช เรืองรุ่ง)
รองนายกเทศมนตรี


อนุมัติ
(นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

แสดง
รูปตัดแสดงปริมาณงานก่อนดำเนินการออกทำความสะอาด ช่วงที่ 1 - 4


แบบเลขที่	แผ่นที่/รวม
17 /2568	3/4




รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ระยะทางยาวประมาณ 250 เมตร
เริ่มจากสุดเขตลำรางหลังสถานีตำรวจ บขส. - ทางเข้าออกหมู่บ้านนิภราณี



รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 3 ระยะทางยาวประมาณ 280 เมตร
เริ่มจากสุดเขตลำรางจุดออกบริเวณหลังร้านก๋วยจั๊บ - บริเวณสะพาน (ทางไปอ่างเก่า)



รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 ระยะทางยาวประมาณ 270 เมตร
เริ่มจากลำรางบริเวณหน้าร้านบุญศรีสมบัติ - บริเวณสะพานเอี่ยหยุน



รูปตัดลำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 4 ระยะทางยาวประมาณ 985 เมตร
เริ่มจากหลังวัดสะพานเอี่ยหยุน (ฝั่งร้านรายุลภัย) - หลังร้านพัดงามป้องกันฯ

รูปตัดแสดงปริมาณงานหลังดำเนินการลอกทำความสะอาด

กองช่าง
เทศบาลเมืองบ้านหมี่

โครงการลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะและทางเดิน ทั้ง 2 ฝั่ง โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังห้างรถ บ.ส.ถึงสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองบ้านหมี่

สำรวจ/ออกแบบ
(นายพนม นามประเทือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียบแบบ
(นายธีรพงษ์ คชฤทธิ์)
พนักงานเรียนแบบ

ตรวจ
(นายเกริกเกียรติ เจริญสุข)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ
สินเอก
(นายเทวา ล้อมวงษ์)
รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
(นายอำนวยศักดิ์ ร้อยกา)
รองนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ
(นายสัณหณัช เรืองรุ่ง)
รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ
(นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

แสดง
รูปตัดแสดงปริมาณงานหลังดำเนินการลอกทำความสะอาด ช่วงที่ 1 - 4

แบบเลขที่	แผ่นที่/รวม
17/2568	4/4