

## ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน  
ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

### ๑. ความเป็นมา

ปัจจุบันการบริการจัดเก็บขยะจากแหล่งท่องเที่ยว อาคารบ้านเรือน ชุมชน ผู้ประกอบการ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้เทศบาลตำบลบ้านหลวง จะมีศักยภาพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะโดยเป็น ๑ ใน Cluster หลักของจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการขยะของ Zone สายใต้ในอนาคตอาจมีโครงการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด ๑ เมกะวัตต์

ในขณะเดียวกันเทศบาลตำบลบ้านหลวง ก็ยังดำเนินการอย่างคุ่มานคือการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” นั่นคือ การสร้างกระบวนการคัดแยกขยะ ตามหลักการ ๓Rs การวางระบบจัดการขยะอย่างถูกวิธี การสร้างเครือข่ายจัดการขยะ และมีโครงการใช้เทคโนโลยี จัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

แต่ปัญหาการเก็บขนขยะ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว และตามหมู่บ้าน/ชุมชน ก็ยังคงมีความจำเป็นต้อง เสริมประสิทธิภาพการบริการ เนื่องจากเขตรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย ๑๙ หมู่บ้าน และแหล่งท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงระดับประเทศคือดอยอินทนนท์ โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศรวม ๑ ล้านคน ขยะมูลฝอยตลอดทั้งปีย่อมมีปริมาณหลายร้อยตัน ซึ่งในความเป็นจริงปริมาณขยะย่อมมีมากกว่านี้แน่นอน

สภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง จึงมีมติเมื่อการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เห็นชอบกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนยังคงเป็นภารกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ป้องกันขยะล้นเมือง สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม รถบรรทุกขยะของเทศบาล ที่มีสมรรถนะสูงจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญ

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จากแหล่งท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ทั้งเวลาปกติ และช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

๒.๒ เพื่อเป็นครุภัณฑ์ใหม่ ทดแทนรถบรรทุกขยะเก่า ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว

๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย ให้มีความพร้อมความรวดเร็วขึ้นจากงานบริการเดิม

/ ๓. สถานที่ส่งมอบ...

### ๓. สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ ๒๐ บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

### ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล บ้านหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลักกิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

   / สำหรับข้อตกลง...



สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เทศบาลตำบลบ้านหลวงจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๖. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

##### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

\*\*\*\*\*

##### ๖.๑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- ๖.๑.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๖.๑.๒ พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๖.๑.๓ มีบันไดเลื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ ๒ บาน
- ๖.๑.๔ มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
- ๖.๑.๕ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
- ๖.๑.๖ มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

##### ๖.๒ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบ เพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ บาน พร้อมทั้ง ล็อกและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๒ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ เป็นถังบรรทุกขยะมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิก มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถและระบบอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/ ๖.๓ ตัวรถยนต์...



### ๖.๓ ตัวรถยนต์

- ๖.๓.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์ปีคัพ ชนิด ๔ ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๖.๓.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๖.๓.๓ ระบบเบรกและคลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๓.๔ ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๖.๓.๕ ระบบพวงมาลัยขวา มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๖.๓.๖ มีเหล็กกันโคลงหน้าจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๖.๓.๗ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก
- ๖.๓.๘ ระบบแอร์และเครื่องเล่น CD/MP๓ ติดตั้งภายในห้องโดยสาร
- ๖.๓.๙ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐาน
- ๖.๓.๑๐ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๖.๓.๑๑ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ลูก เพื่อความปลอดภัย

### ๖.๔ ตู้บรรทุกขยะ

- ๖.๔.๑ ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๖.๔.๒ พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๖.๔.๓ ด้านบนของตัวถัง ปูด้วยแผ่นเหล็กดกกลายกันสนิม สำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวยาวของถังบรรทุกขยะ
- ๖.๔.๔ ผนังด้านหน้าและประตูเปิด-ปิด ด้านท้าย เป็นแผ่นเหล็กพับลอนเสริมความแข็งแรง
- ๖.๔.๕ ด้านข้างตัวถังขยะมีบานเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน มีราวจับทำด้วยเหล็กแป๊บ
- ๖.๔.๖ ตอนท้ายของถังบรรทุกขยะมีประตูชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน
- ๖.๔.๗ ตู้บรรทุกขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆและเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

### ๖.๕ ระบบยกเท้าย

- ๖.๕.๑ ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบบังคับการยกเท้ายอยู่ภายในห้องตัวถังหรือตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๕.๒ ชุดดื่มไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในข้อขายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองคุณภาพโรงงาน และใบรับรอง มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ของผลิตภัณฑ์ มาแสดงพร้อมเอกสารตัวแทนจำหน่ายชุดกระบอกไฮดรอลิกและรูปแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา



/ ๖.๖ ระบบไฟและสัญญาณไฟ...



## ๖.๖ ระบบไฟและสัญญาณไฟ

- ๖.๖.๑ ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองแบบกระพริบ ชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านบนถังบรรจุน้ำมัน  
จำนวน ๑ ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- ๖.๖.๒ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

## ๖.๗ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๖.๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานราชการกำหนด)
- ๖.๗.๒ การพ่นสีภายในตัวถังบรรจุน้ำมัน ใต้ท้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น
- ๖.๗.๓ ให้พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลฯ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์
- ๖.๗.๔ พ่นตัวอักษร ข้อความ “ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไขว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรจุน้ำมันทั้ง ๒ ด้าน)
- ๖.๗.๕ ติดสติ๊กเกอร์แสดงชื่อหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ
- ๖.๗.๖ ก่อนพ่นสีภายในถังขยะ ต้องพ่น Pure Zinc บริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันสนิมก่อนพ่นสีจริง โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมเอกสาร หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมาแสดงในวันยื่นซอง
- ๖.๗.๗ ติดแถบสะท้อนแสงรอบคันรถยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

## ๖.๘ อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- ๖.๘.๑ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๖.๘.๒ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ๑ ชุด
- ๖.๘.๓ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๖.๘.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๑ ชุด
- ๖.๘.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ ๑ ชุด
- ๖.๘.๖ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูง-ต่ำ ได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗- ๑๑๒ เดซิเบล ผ่านมาตรฐาน EN หรือ DIN หรือสูงกว่า โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ พร้อมเอกสาร มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๖.๘.๗ กล่องติดรถยนต์จำนวน ๑ ตัว กล่องติดรถบันทึกการเดินทางและกล่องมองหลังติดด้านท้ายของรถ หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘



/ ๖.๙ เงื่อนไขอื่น ๆ...

## ๖.๙ เงื่อนไขอื่นๆ

- ๖.๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกทุกขยะ ดังนี้
- แคตตาล็อกรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่เสนอ, ชุดกระบอกไฮดรอลิค, สัญญาณไฟฉุกเฉิน และสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาด้วย
- ๖.๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆและเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๖.๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับจากได้รับแจ้งให้แก้ไข
- ๖.๙.๔ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา หากเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากโรงงานจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้แทนจำหน่าย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นซอง
- ๖.๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดหรือข้างเคียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ โดยแสดงเอกสารวันยื่นเสนอราคา
- ๖.๙.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย
- ๖.๙.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน โดยต้องเป็นผลงานเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจัดซื้อ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๖.๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองการประกอบตัวตู้ที่ประกอบขึ้นกับแชสซีรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคา เพื่อยืนยันสมรรถนะของตัวรถขยะที่เคยตรวจสอบสภาพของกรมการขนส่งทางบก โดยรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรพร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของวิศวกรผู้รับรอง
- ๖.๙.๙ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุกขยะ ระบบไฮดรอลิค และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ภายในจังหวัดหรือข้างเคียง ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (รง.๔) หน่วยบริการ พร้อมแสดงเอกสารรับรองและแผนที่มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๖.๙.๑๐ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- ๖.๙.๑๑ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถพร้อมกรอบป้าย พรบ. ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง



/ ๖.๙.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ...



- ๖.๙.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเอกสารฉบับจริงชุดเดียวกันกับที่ยื่นในระบบ E-bidding ถึงหน่วยงานภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอ โดยยึดตราประทับงานธุรการเป็นสำคัญ ระบุถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบให้ความถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
- ๖.๙.๑๓ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่จัดซื้อทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงาน ผู้ผลิตโดยตรงในช่วงระยะเวลารับประกันหรือหมดระยะเวลารับประกันแล้ว
- ๖.๙.๑๔ ผู้ขายสินค้าจะต้องจัดทำแผนรายละเอียดการดำเนินงานการจัดส่งสินค้าจนถึงครบวันส่งมอบโดยนำมาแนบเพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาในวันลงนามสัญญา
- ๖.๙.๑๕ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันที่พิจารณาผลการคัดเลือกโดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่เสนอไว้และจะถอนการเสนอไม่ได้แล้ว
- ๖.๙.๑๖ ในวันส่งมอบรถบรรทุกทุกขยแบบเปิดข้างเทท้ายทางผู้รับขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันส่งมอบรถ
- ๖.๙.๑๗ ผู้ขายต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้ซื้อให้มีความรู้ความสามารถใช้งานได้ดีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน ณ วันส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

#### ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน ๙๐ วัน

#### ๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๙. วงเงินงบประมาณ

เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

#### ๑๐. วงการเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ วงด

#### ๑๑. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับคิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาทต่อวัน



/ ๑๒ สถานที่ติดต่อ....

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐  
โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๓๓๖๑๘-๑๙ ต่อ ๒๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๔๓๗๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรพีพงศ์ ชัยอารักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ศา วสุสิริธัญญ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนฤมล ปินทยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายอภิสิทธิ์ ยลละออ)

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

อนุมัติ



(นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง