



ผังบริเวณจุดลงท่อระบายน้ำ คสล.
: not to scale



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยยาง หมู่ 3-บ้านด่านช้าง หมู่ 1
ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

นายภูวดิต รัชชัญญะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ

นายพนพล บัวขจร
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายอิทธิพร ปุราจะโก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายประสาสน์ เกษนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แบบแสดง

ผังบริเวณจุดลงท่อระบายน้ำ คสล.

แบบเลขที่ - / -

แผ่นที่ :
1

จำนวนแผ่น :
1



รูปตู้โตโครงสร้างทาง

- ความหมายเหนือ

แผนงานซ่อมสร้างนิเวศฯ ครอบคลุมวิถีชีวิตประชาชนใน ๖ จังหวัดภาคใต้
(มธ. บร. 5.1/2546) ของกรมพิกงหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	เหล็กวง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มหกรรมงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มพท.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มหกรรมงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มพท.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างอิง " มหกรรมงานไพรม์โคท " มพท.225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นใต้ถ่าง	ต้องเป็นดินไม่รวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มพท.203-2545 ค่า P.L. ต้องไม่ต่ำกว่า 25% ค่า P.L. ไม่ต่ำกว่า 6% ค่าครั้นผิวหยาบไม่ต่ำกว่า 40% การตกตะกอนต้องเก็บไว้ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับต้องเป็นแบบชนิดโครงสร้างทาง
5	การติดตั้งฐานบนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานโครงสร้างบนผิวจราจร " พท.-3-110(1) - 110(4)

	แบบมาตรฐานสามัญ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาส่วนท้องถิ่น	หน้าที่ 98
ราชบัณฑิตยสถาน	ราชบัณฑิตยสถาน	หน้าที่ 98