

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน  
ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

#### ๑. ความเป็นมา

ด้วยศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๑๖ อุบลราชธานี

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการใช้ไหม,พันธุ์หมอน ติดตามการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมในความดูแลรับผิดชอบ ของศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี และจัดนิทรรศการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการเดินทางไปฝึกอบรมเกษตรกรและไปปฏิบัติราชการต่างๆ นั้น

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการหรืออยู่ในระหว่างบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ...



๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายเงิน หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้ และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ได้รับโอนเงินจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ได้ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

#### ๔. ลักษณะทั่วไป

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไปของรถ

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไป ในทิศทางเดียวกับท้ายรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง มีกระเบบบรรทุก เป็นรถยนต์ (สำเร็จ) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๓ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้างๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนลงด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล้อยอกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกบังลมหน้า แบบอัดซ้อนนิรภัย

๔.๑.๙ กระจกมองซ้ายขวา ปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น - ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๒ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต ตัวกระเบบเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระเบบปูพื้น และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๔.๑.๑๓ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างทั้ง ๒ ข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๔ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๕ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาด ๔๐% บริเวณกระจกบังลมหน้า และฟิล์มกรองแสง ขนาด ๖๐% รอบคัน

๔.๑.๑๖ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะ...

#### ๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

##### ๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอนเรล
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า

##### ๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเป็นเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

##### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นแบบแร็คแอนด์ พินเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวา
- พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูง - ต่ำและเข้า - ออกได้
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๒.๔ ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ระบบกระจายแรงเบรก ระบบเสริมแรงเบรก

ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

##### ๔.๒.๕ ไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระทะล้อ เป็นอัลลอย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

##### ๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายใน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้

เพียงพอละทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝังและมีการจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- สวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

##### ๔.๒.๘ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมกันโครงเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ เมื่อเครื่องยนต์ติดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

และสัญญาณ ไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

มีเครื่องเล่น...





- มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีนาฬิกาแบบดิจิทัล

๔.๒.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ถังเสริมความปลอดภัย ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์เสริมความปลอดภัยด้านหน้าและหลังรถยนต์ แบบ

คุณภาพสูงความละเอียดของภาพขนาด Full HD ๑๐๘๐ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB. หรือดีกว่า สามารถตรวจสอบและบันทึกภาพ/วิดีโอจากกล้อง ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนด้วยระบบ Wi-Fi มีระบบบันทึกอัตโนมัติขณะดับเครื่องยนต์เมื่อรถได้รับการสันสะเทือนและเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ติดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ตัดต่อสายไฟ พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (แบบแคตตาล็อกและเอกสารการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายประกอบการพิจารณา)

- มีระบบ GPS สามารถตรวจเช็คตำแหน่งของรถยนต์ได้ พร้อมประสานความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จากมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ อื่นๆ

๔.๓.๑ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสาร ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ หรือดีกว่า

๔.๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบ

๔.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคา

๔.๓.๔ ต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ และมีศูนย์บริการในจังหวัดอุบลราชธานีไม่น้อยกว่า ๒ สาขา

๔.๓.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

๔.๓.๖ รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๔.๓.๗ เบาะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๘ ผู้ขายต้องติดตราสัญลักษณ์ “กรมหม่อนไหม” (พ่นสี) ด้านข้างประตูหน้า (ซ้าย-ขวา ๒ จุด) ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พื้นสีขาวยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินเข้ม ที่ประตูหน้าด้านละ ชุด ผืนคนขับและผืนผู้โดยสารตอนหน้า และชื่อ “ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี” (สติ๊กเกอร์) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ด้านบนของกระจกหน้าและตำแหน่งตามผู้ซื้อกำหนด

๕. เงื่อนไข...



## ๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ การแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตาม ขอบเขตของงานที่กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี กำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่ นั่ง ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จาก บริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

## ๖. การส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ได้ออกหนังสือ มอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๑ ตำบล บุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

๖.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

## ๗. การรับประกัน

๗.๑ มีระยะเวลาประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน หรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือ ดีกว่า สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๗.๒ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ

๗.๓ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม ทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๗.๔ พันนํ้ายากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

## ๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี จะชำระเงินทั้งหมด ๑๐๐ % ตามสัญญาหลังจากที่ ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

## ๙. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๗๐,๙๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี จะพิจารณาคัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี จะพิจารณาจาการรวม

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ๑๔๗ หมู่ ๑ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๔๕๔๒๖ ๐๐๕ หรือเสนอแนะ วิจารณ์ ทาง e-mail qssc\_ubn@qsds.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ อนนไสย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญยรัตน์ โคตรมนตรี)

พนักงานพิมพ์ ส ๔

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ โคตรมนตรี)

ช่างเครื่องกล

เอกสารแนบ ข้อ ๔.๓.๘ ผู้ขายต้องติดตราสัญลักษณ์ “กรมหม่อนไหม” (พ่นสี) ด้านข้างประตูหน้า (ซ้าย-ขวา ๒ จุด) ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พื้นสีขาวใส ตราสัญลักษณ์สีฟ้า ที่ประตูหน้าด้านละ ๑ ชุด ผึงคนขับและผึงผู้โดยสารตอนหน้าและ และชื่อ “ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี” (สติ๊กเกอร์) จำนวน ๑ ชุด ด้านบนของกระจกหน้าและตำแหน่งตามผู้ซื้อกำหนด

๑.



๒.

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี