

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางสำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน  
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)  
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

1. ความเป็นมา

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 850,000 บาท

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อ
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลตะกุด ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

(นายเฉลิมพล ศรีทอง)

ประธานกรรมการฯ

(นางนพมาศ อิมโอษฐ์)

กรรมการ

(นายณพดล เพียรพิทยากุล)

กรรมการ

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้  
สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

4. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

7. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอบ  
สูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน  
วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ 850,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

8. การจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบ จำนวน 1 จวด และเบิกจ่าย จำนวน 1 จวด


9. อัตราค่าปรับ


- กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาซื้อ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบพัสดุ

  
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นางนพมาศ อิมโอษฐ์)  
กรรมการ

  
(นายพนตล เพียรพิทยากุล)  
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางสำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)

#### คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) มีคุณลักษณะดังนี้

1. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด  
รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็น  
รถยนต์ขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้
2. เป็นกระบะสำเร็จรูป
3. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
5. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

#### คุณลักษณะเฉพาะ

##### 1. ลักษณะทั่วไป


- 1.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  
กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น (4 ประตู)
- 1.2. เป็นรถรุ่นใหม่ที่มีจำหน่าย ณ ปัจจุบันของแต่ละยี่ห้อ เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนต้องอยู่ในสภาพที่พร้อม  
ใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมี  
รูปแบบมาตรฐาน
- 1.3. ภายในห้องโดยสารมีเบาะพนักพิง เบาะคู่หน้าแบบแยกส่วน สามารถปรับระยะเดินทางถอยหลัง และปรับเอนได้ มี  
พนักกันกระแทกศีรษะ และมีเบาะหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมเข็มขัดนิรภัย


##### 2. คุณลักษณะทางเทคนิค

###### 2.1. เครื่องยนต์

- 2.1.1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ  
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- 2.1.2. ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission Class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro04) หรือ มาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐาน ECER.83-05 หรือ มอก. 2550-2554) หรือดีกว่า

  
(นายเนติพล ศรีทอง)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นางนพมาส อิมโอษฐ์)  
กรรมการ

  
(นายเนติพล เพียรพิทยากุล)  
กรรมการ

## 2.2. ระบบส่งกำลัง

- 2.2.1. เกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.2.2. พวงมาลัย มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูงต่ำ-เข้าออกได้
- 2.2.3. ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.2.4. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.2.5. ระบบช่วงล่างและขับเคลื่อนเพลาท้าย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## 2.3. ระบบห้ามล้อ

- 2.3.1. ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก และเบรกมือมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.3.2. มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก
- 2.3.3. ระบบไฟเบรกดวงที่ 3 ติดตั้งให้มองเห็นชัดเจน

## 2.4. ล้อและยาง

- 2.4.1. ล้อ และล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- 2.4.2. ยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.4.3. มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- 2.4.4. มีล้อและยางอะไหล่ พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด


## 2.5. ระบบไฟฟ้า

- 2.5.1. แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.5.2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.5.3. ที่ปัดน้ำฝน 2 ข้าง ใช้ระบบไฟฟ้า การทำงานความเร็วไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- 2.5.4. กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.5.5. มีมาตรวัดต่าง ๆ เช่น ความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## 2.6. ระบบความปลอดภัย

- 2.6.1. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอย่างดีทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.6.2. ไฟหน้า และไฟท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.6.3. มีระบบช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทรงตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.6.4. มีระบบช่วยออกตัวทางลาด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.6.5. มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.6.6. มีถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า 2 จุด ด้านผู้ขับขี่และหรือผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.6.7. มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

  
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นางนพมาส อิมโอษฐ์)  
กรรมการ

  
(นายนพต เพียรพิทยากุล)  
กรรมการ

## 2.7. อุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- 2.7.1. เบาะนั่งภายในห้อง หรือห้องคุณภาพสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.7.2. ระบบไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ไม่น้อยกว่า 2 จุด มีสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า
- 2.7.3. ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.7.4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.7.5. มีเครื่องมือประจำตัวรถ และแม่แรงยกพร้อมด้ามและประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.7.6. มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- 2.7.7. ติดตั้งกันสาด ทั้ง 4 ประตู
- 2.7.8. มีกันชนหน้า
- 2.7.9. พื้นกระบะท้ายปูด้วยพื้นปูกระเบื้องลายเนอร์
- 2.7.10. ติดตั้งวิทยุ FM/AM/USB รองรับ Bluetooth ลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง

## 2.8. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ติดตั้งเพิ่มเติม


- 2.8.1. กระจกบานหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงขนาดร้อยละ 40 และกระจกด้านข้างและด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงขนาดร้อยละ 60 โดยฟิล์มสามารถป้องกันรังสี UV ได้ และรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 2.8.2. ฝ้ายางกันเปื้อนสำหรับด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 4 ผืน


## 2.9. สีรถและเครื่องหมาย


- 2.9.1. สีตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตและเทศบาลตำบลจะกำหนดในภายหลัง
- 2.9.2. การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต
- 2.9.3. พ่นสีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลจะกำหนดที่ประตูด้านหน้าซ้าย - ขวา มีขนาดกว้างและสูงไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มเทศบาลตำบลจะกำหนด ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างรถยนต์ทั้งสองข้าง และพ่นหมายเลขครุภัณฑ์ โดยที่เทศบาลตำบลจะเป็นผู้กำหนดภายหลัง และผู้ขายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

## 2.10 หนังสือคู่มือการใช้รถ/อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- 2.10.1 หนังสือคู่มือการใช้งาน และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือ ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอขาย ให้กับเทศบาลตำบลจะกำหนด จำนวน 1 ชุด
- 2.10.1 คู่มือการใช้รถยนต์ (ภาษาไทย) คู่มือการซ่อม และคู่มืออะไหล่ พร้อมสำเนาเอกสาร ให้กับเทศบาลตำบลจะกำหนด จำนวน 1 ชุด
- 2.10.2 อุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากที่กำหนดที่ติดมากับตัวรถให้เป็นไปตามแค็ตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญา

  
(นายเจติมพล ศรีทอง)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นางนพมาศ อิมโอษฐ์)  
กรรมการ

  
(นายพนพล เพียรพิทยากุล)  
กรรมการ

### 2.11 การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

- 2.11.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องตรวจสอบภายใน 3 วัน และรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
- 2.11.2 แบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทาง 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
- 2.11.3 ยางรถยนต์รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระยะทาง 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
- 2.11.4 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


### 3 เงื่อนไขการเสนอราคา


- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่ารถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์ใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน พร้อมแนบแค็ตตาล็อกตัวจริง แสดงยี่ห้อ รุ่นที่เสนอราคาที่มีรายละเอียดของ เครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ผู้ผลิต เพื่อยืนยัน คุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
- 3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต และมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการติดต่อและรับบริการหลังการขาย
- 3.4 เป็นผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรอง MIT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมแนบเอกสารประกอบ
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องยนต์ฉลากเขียว) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กลุ่มรถยนต์ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองเครื่องหมาย ฉลากเขียว ประกอบการเสนอราคาด้วย
- 3.6 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดราคายืนยันไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนยันราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

### 4 เงื่อนไขอื่นๆ

- 4.1 การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมใช้งานได้ทันที
- 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสิริรถ ตามที่เทศบาลตำบลตะกุดกำหนด

  
(นายณิคมพล ศรีทอง)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นางนพมาส อิมโอะชู)  
กรรมการ


  
(นายณพดล เพียรพิทยากุล)  
กรรมการ

- 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด ในนาม เทศบาลตำบลตะกุดผู้ครอบครอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียน จากเทศบาลตำบลตะกุด โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และในระหว่างการรอจดทะเบียน ให้ผู้ขายส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถให้กับเครื่องหมายพิเศษ ในวันส่งมอบ
- 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้กับเทศบาลตำบลตะกุด ในวันที่ส่งมอบรถยนต์
- 4.5 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนให้แล้วเสร็จทั้งสิ้น

## 5 การชำระเงิน

- 5.1 เทศบาลตำบลตะกุด จะชำระเงินให้ในอัตราร้อยละ 100 ตามสัญญาซื้อขายก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุให้เรียบร้อยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อ พร้อมส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
- 5.3 ผู้ขายจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถและบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือระยะเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

  
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นางนพมาศ อิมโษษฐ์)  
กรรมการ

  
(นายณพดล เพียรพิทยากุล)  
กรรมการ