





องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

กรมส่งเสริมการเกษตรองค์ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ข่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านค้อ
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 563.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,378.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร




- เครื่องหมาย**
- เขตตำบล
 - เขตจังหวัด
 - ทางหลวง ถนน
 - สะพาน
 - แม่น้ำ คลอง หนอง
 - หนองบึง
 - สถานที่ราชการ
 - สถานีอนามัยโรงพยาบาล
 - โรงเรียน วัดบสถ
 - วัด

แผนที่จังหวัดตั้งโครงการ

มาตรา 1:50,000

แผนที่แสดงจุดตั้งโครงการ



ស្ថាប័នស្ថាប័នស្ថាប័ន

1 : 100

29/4/69	29/4/69	29/4/69
---------	---------	---------

ม.ร.ว. ๗-๒๐๑

03

ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นปกติสุข การเมืองภายในประเทศกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นปกติสุข การเมืองภายในประเทศกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นปกติสุข

សង្គមស្ថាប័ន

ການຕັດ ຫຼໍ່ ၁
ທຳປະໂຫຍດ ຍ້າງເອົາຄຸນສິດ ສິນຄ້າມາກວດພາບ



၁၆၆၆

[illegible]

အောက်ပါအတိုင်း

นายทศนพล เสถาวรโอบาย
นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

1674136

๒๕๖๕

អង្គការសហប្រតិបត្តិការ

นายทวิศักดิ์ นันทะม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ମେଘନାଥ

นายสิทธิเดช ออัมภากาศ
ปลัดกองการบริบาลสัตว์บกป่า

အနုပညာ

[illegible]

- [illegible]

เจ้าแม่สุกต๋อง

(ហាងក្នុង ឆ្នាំ ២០២២)

អ្នកស្រាវជ្រាវ




แบบมาตรฐานงานทาง
รับของค้ำวางภาคของผ่นหัวตึง

4. การเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในหมู่สมาชิก
(ยึดค่านิยมหลัก ๖ ประการ)

[illegible]

100 100

အုပ်စုကြီးများ



รูปตัดโค้งสูงส่งทาง 2

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ในสถานที่ก่อสร้างอาคาร	ข้างถึง " นวชนพูนงานก่อสร้างอาคาร " มท. 230-2545
2	ในทางเดินที่ก่อสร้าง	ข้างถึง " นวชนพูนงานก่อสร้างอาคาร " มท. 230-2545
3	TACK COAT	ข้างถึง " นวชนพูนงานก่อสร้างอาคาร " มท. 227-2545
4	การก่อสร้างอาคาร	ข้างถึง " นวชนพูนงานก่อสร้างอาคาร " มท. 230-2545

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไร่น้ำตาลบนผิวหน้าของคุณให้เนียนนุ่มโดยใช้ครีมบำรุงผิว
2. ถัดจากนั้นใช้ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของวิตามินซีและวิตามินอี เพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด
3. ใช้ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของวิตามินซีและวิตามินอี เพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด
4. ทำ TACK COAT คือการเคลือบผิวหน้าด้วยครีมบำรุงผิว
5. ทำผิวให้ดูเรียบเนียนด้วยครีมบำรุงผิว
6. ทำผิวทางบนและล่างที่คอของคุณด้วยครีมบำรุงผิวหน้าของคุณและครีมบำรุงผิว
7. ภายหลังขั้นตอนเหล่านี้แล้วให้ใช้ครีมบำรุงผิวหน้าของคุณเป็นประจำทุกวัน

๓. ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนมีกำหนดไว้ในแบบฯ อาจจะมีการนัดให้ทำการตอบโต้ที่แสดงความไม่เห็นด้วย และอาจจะนัดทำการเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องทำสถานที่สาธารณะ หรืออาคารสาธารณะ ในช่วงเย็นถึงค่ำเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวมาก เพื่อให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริง ซึ่งเป็นเหตุอันน้อยที่สุดของผู้ควบคุมงาน

๔. เมื่อการฝ่าฝืนดังกล่าวเกิดขึ้นได้มีการดำเนินการแก้ไขและหาหนทางที่จะแก้ไขในแบบฯ ตามรายละเอียดข้างแสดงไว้แล้ว โดยพิจารณา ณ จุดนี้เป็นการนัดให้มาแสดงความคิดเห็นในแบบฯ ตามรายละเอียดข้างแสดงไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยกันพิจารณา

10. การเปลี่ยนแปลงกิจการทาง ข้อ 7.9 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้มีพนักงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความเห็นจากสำนักงานประกอบข้อดีที่ค่อนข้างมาก จะกำหนดในแบบแต่ละรายการ
12. งานในตารางจะกำหนดในแบบแต่ละรายการ
13. งานทั้งหมดและเฉพาะข้อใด หรือข้อใดที่คิดซึ่งจะของมาจะหา หลักกับโครงสร้าง หลักการและ


GLSD RAL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละส่วนของงานซึ่งจะกำหนดไว้ในอยู่ในส่วนที่ให้บริการ

แบบงานเสร็จแล้วส่งให้คณะกรรมการบริษัทแล้ว ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
และแบบที่ 3.2(สัญญา) ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ


(นางสาว) 3456789

အိန္ဒိယနိုင်ငံ


	<p>แบบมาตรฐานทาง ตัวบ่งชี้ทางการของสำนักงาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา</p>
<p>แบบที่ ๑</p>	<p>ฉบับที่ ๑๙</p>

ตามหลักฐานที่พบทาง
อุทกวิทยาและธรณีวิทยา
แสดงให้เห็นว่าแม่น้ำสาย
เหล่านี้มีต้นกำเนิดจาก
เทือกเขาหิมาลัยและ
เทือกเขาแอนดิส

DEEP PATCH



SKIN PATCH



LEVELLING

1. งานบุตซ์คืองานผิวทางชนิดใหม่ (DEEP PATCH)
เป็นการซ่อมแซมผิวผิวโอะหรือผิวทางที่ใหม่ี่สมบูรณ์ (SCF) ทบถมถึง งานบุตซ์ที่มันทางใหม่บริเวณที่ได้ผิวทางเดิมมีบุตซ์เดิมหลาย (SOFT SPOT) และจะไม่ให้มีการถบมันที่มากเกินกว่าที่ ๓ ต้องทำการบุตซ์ผิวเดิมขึ้นใหม่หลาย และแล้วแต่เป็นวิธีอยู่ใหม่ที่มีคุณภาพสูงมาก ถ้าเมื่อทำการบถมที่ไปใหม่แล้วจะไม่เกิดความแน่นตามผิวที่เก่ามาก
วิธีที่ทำการบถมผิว

វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

- [illegible]

ສູນການຄ້າອິນເດຍ

1. หัวข้อซึ่งมหาวิทยาลัยที่แสดงออกยอมรับและมุ่งเน้นไปเพื่อศึกษาสาขาวิชาใดก็ตามที่เป็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
 2. บุคคลซึ่งพยายามคิดที่เสียหลาย มีดวงตาเปิดออกเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือให้ประชาชนและสิ่งมีชีวิตไม่ว่าตัวหรือสิ่งของไม่ตาม
 3. ห้า PRIME COAT
 4. ปุ๋ยสูตร ผิดทางเกษตรได้เกิดออกมาซึ่งมีคุณสมบัติร้อน (HOT MIX) หรือ (COLD MIX) และนั่นคือปฏิกิริยาระดับ
 5. บอดี้กับด้วยเครื่องมือตัดสี่เส้นและเลื่อน (VIBRATING ROLLER) หรือเครื่องมือที่จะทำการสั่นและเคลื่อนตัวไปมาซึ่งบอดี้และกลไกนี้ถูกวางเปิดลงพื้น
 6. ห้าทางรถซึ่งตั้งในผิวทางตามแบบที่ทำการตาม
 3. งานสำเร็จ บอดี้ตัวนี้คือทางโค้ง (LEVELLING)
- เน้นงานซ่อมแซมที่ประณีตและทางใหม่ให้ทางเรียบและขึ้นผิวใหม่กับผิวทางเปิดลงพื้นก่อนที่จะทำการลงผิวทางสั่นและเลื่อนซึ่งสามารถตามลดข้อบกพร่องได้
- เน้นการปรับปรุงระดับผิวทางขึ้นใหม่ ไปสู่เส้นทางเชิงโครงสร้างหรือผิวผิวทาง ผิวทางที่มีลักษณะและความลึกยาวเพียงสองอย่างคือการปรับปรุงระดับ (LEVELLING) นั่นคือ ผิวทางที่หยาบผิวตามแนวของจุดตัด (GULLEY CUT DEPRESSION) ผิวทางที่บุลงลงไปตามแนวข้อต่อ (SEAM) ผิวทางที่บุลงบนและลงระดับต่ำกว่าผิวทางเดิม (DEPRESSION) เป็นต้น
- วิธีการก่อสร้างผิวทาง

இருபத்தியாறு




(1992)

မြန်မာ့အလင်း

จากแผนที่ในตารางและแผนที่ข้างล่าง

NY 100-7-602

अथवा 101

[illegible]

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

[illegible]

1. ชื่อโครงการ.....
 2. วัตถุประสงค์.....
 3. งบประมาณ.....
 4. ระยะเวลา.....
 5. สถานที่.....
 6. ผู้รับผิดชอบ.....
 7. หน่วยงาน.....
 8. วัตถุประสงค์.....
 9. งบประมาณ.....
 10. ระยะเวลา.....
 11. สถานที่.....
 12. ผู้รับผิดชอบ.....
 13. หน่วยงาน.....

QR Code

เปิดให้บริการ 2.40 น. x 1.20 น.
 สัปดาห์ต่อไปโครงการ สัปดาห์
 ที่สองจะชื่อว่า ฟันดี TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
 (งานได้รับความสะดวกและสบายไปยาวโครงการ)
 โครงการนี้

ข้อใด ไม่สามารถ
สร้างพลังงานชีวภาพมาผลิตแอลกอฮอล์ได้โดย
วิธีหมักยีส菌จากส่วนผสมต่อไปนี้คือคนมาลิตา หมู่ 11
พลังงานที่เก็บเกี่ยว
บ้านคือ หมู่ 11
บ้านถ้ำมดคือ อ.มดคือคนมาลิตา ซึ่งหมักมาลิตา



ผู้ควบคุม
นางสาวอริยาพร คมกล้า
ผู้ช่วยงานวิจัยแบบ
เอกสาร

นายชวรงค์ เหล่าไธสง
นักศึกษารายงานปฏิบัติงาน

๒๒
 นายวิชาญ พงษ์สุข จ. นนทบุรี
 ผู้ตรวจการสอบ
 นายวิชาญ พงษ์สุข จ. นนทบุรี
 ผู้ตรวจการสอบ

[illegible]

องค์การนิเทศส่วนต้นฉบับคือ	
กระทรวงสาธารณสุข	
เอกสารส่วน	1 : 20
วัน/เดือน/ปี	29/4/69
แบบแสดงที่	พด. 7-201
จำนวนหน้า	03

240


240

โครงการก่อสร้าง.....	
042-684224	
ชื่อโครงการ.....
ประเภทงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา..... วัน
งบประมาณ.....	บาท (..... บาทถ้วน)
ผู้รับจ้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....
1.....	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
2.....
3.....
โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีเงินได้ประชาชน	
QR Code	

ระดับดินเดิม

ระดับดินเดิม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
SCALE 1:25



ชื่อโครงการ

ซ่อมสร้างทางหลวงพิเศษภาคตะวันออก โดย
วิธีเสริมผิวจราจรและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านค้อ หมู่ 11
ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดสุโขทัย



ผู้ตรวจ

นางสาวณัฏฐา คนธำ

ออกแบบ

นายทองพล เสงี่ยมชัย
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

เขียนแบบ

นายภาณุพงศ์ อุ่นเวลา

ตรวจ

นายทศศักดิ์ มีขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายศุภวัฒน์ อุ่นเมศ

อนุมัติ

นายบุญเลิศ คนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

มาตรฐาน

1 : 25

แผ่นที่

วันที่/เดือน/ปี

29/4/59

จำนวนหน้า

02

แบบเลขที่

ทล. 7-201

03