

(ร่าง)รายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

๑.ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือฉบับล่าสุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒) งบประมาณ ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 - ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 - ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 - ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 - ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (๑)การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา
- กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/(๒)กรณีที่ข้อตกลงฯ...

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมคำ

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำ ทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมคำ ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ(๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว ในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายรถบรรทุก(ดีเซล)หรือผลงานในลักษณะเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๑,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา และต้องเป็นผลงานที่เรียบร้อย โดยมีหนังสือจากคู่สัญญาในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์จำหน่าย ศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดกำแพงเพชร หรือมีระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร จากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู และต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานนำมาแสดงในวันเสนอราคา เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และสามารถรับบริการหลังการขายตามกำหนดระยะเวลาหรือระยะทาง (รายละเอียดตามรายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู กำหนด)

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ตอนหน้าเป็นหัวแก่งมีประตู เปิด - ปิด ๒ บาน สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมทั้งพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังหัวแก่งติดตั้งถังบรรจุน้ำรูปทรงวงรี ทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดีหรือ สแตนเลส เกรด ๓๐๔ (เฉพาะส่วนที่บรรจุน้ำ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ตัวรถยนต์บรรทุก

- (๑)เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ๖ ตัน
- (๒)เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐาน
- (๓)ห้ามลดคุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ แม้มิได้กำหนดไว้ แต่ผู้ผลิตติดตั้งมาเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป
- (๔)ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๕)ติดตั้งกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- (๖)เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- (๗)ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- (๘)ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๙)ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ตามที่กฎหมายจราจรกำหนด
- (๑๐)ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ (ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖ - ๑๗๔ mHz)

๔.๒ ระบบส่งกำลัง

- (๑)คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒)เกียร์แบบกระปุก

๔.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑)พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- (๒)พวงมาลัยปรับสูง ต่ำได้

๔.๔ ระบบกันสะเทือนและระบบห้ามล้อ

- (๑)ติดตั้งชุดบังคับโคลนล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒)แหนบสปริง พร้อมโช้คอัพหน้า-หลัง
- (๓)ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

๔.๕ สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

/๔.๖ ตัวถังบรรจุน้ำ...

๔.๖ ตัวถังบรรจุน้ำ

(๑) ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นถังชนิดทรงรี ทำด้วยเหล็กอย่างดี หรือ สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

(๒) ภายในตัวถังบรรจุน้ำมีแผ่นกั้นน้ำติดตั้งตามแนวขวางของถัง ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกั้นน้ำกระแทก และติดตั้งแผ่นกั้นน้ำตามแนวยาวของตัวถัง ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับช่วยในการทรงตัวของรถ แผ่นกั้นน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

(๓) ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด - ปิด

(๔) ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้ายสำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมแท่นป็นฉีดยา

(๕) มีบันไดติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

(๖) ด้านข้างของถังบรรจุน้ำ มีช่องเก็บท่อดูดน้ำ ได้ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ เส้น

(๗) ถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

(๘) มีตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยเหล็กติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมประตู ปิด-เปิด และมีกุญแจล็อกประตูทั้ง ๒ ข้าง

๔.๗ ระบบสูบน้ำประจำรถ

๔.๗.๑ เครื่องสูบน้ำ

(๑) ปัมป์สูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวหรือใบพัดคู่ และใบพัดเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เอง โดยไม่ต้องล่อน้ำ และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปัมป์สูบน้ำ

(๒) ปัมป์สูบน้ำมีอัตราการสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

(๓) ปัมป์สูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง ซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.)

(๔) ปัมป์สูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE หรือ NFPA หรือ FM หรือ UL หรือ EN หรือ DIN หรือ JIS อย่างใดอย่างหนึ่ง

หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการศึกษาที่มีขีดความสามารถในการทดสอบหรือได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

๔.๗.๒ ระบบท่อน้ำ

(๑) มีระบบท่อสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก

(๒) มีระบบท่อสำหรับสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ

(๓) มีระบบท่อจ่ายน้ำดับเพลิง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านท้าย อย่างน้อย ๒ ชุด

(๔) มีระบบท่อจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดยาดับเพลิง

(๕) มีระบบท่อจ่ายน้ำสำหรับสายส่งน้ำดับเพลิงไฮดรอลิก

(๖) มีระบบท่อระบายน้ำติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับปล่อยน้ำรดน้ำพรมถนน

(๗) มีระบบท่อสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวาและด้านซ้ายของถังน้ำ

(๘) ข้อ (๑)-(๗) ติดตั้งวาล์วปิด-เปิด ทำจากทองเหลือง สะดวกต่อการใช้งาน

๔.๗.๓ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ แท่น

(๑)ติดตั้งที่ด้านบนของถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบมาตรฐาน ใช้งานอย่างแพร่หลาย

(๒)สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่มี สิ้นสุด) และปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงและมุมสูงขึ้นได้

๔.๗.๔ ชุดสายส่งน้ำ

๔.๗.๔.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น

(๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

(๒)ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ ทนแรงดันได้ดี

๔.๗.๔.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงไฮสปีด พร้อมหัวฉีด ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

(๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๒)ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ มีน้ำหนักเบา ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง โค้งงอได้ดี

(๓) ติดตั้งงอพร้อมใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ร่นระยะเวลาในการใช้งานของสายดับเพลิง

๔.๗.๔.๓ ท่อดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

(๑)ท่อดูดน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อ

(๒)มีวัสดุเสริมแรงเพื่อป้องกันผนังท่อยุบตัวขณะใช้งาน

(๓)ใช้งานร่วมกับระบบท่อสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก และ ระบบท่อสำหรับสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำได้

๔.๗.๕ ชุดหัวฉีดดับเพลิงและข้อต่อ

๔.๗.๕.๑ หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน จำนวน ๑ หัว

(๑) ข้อต่อขนาด ๒.๕ นิ้ว มีด้ามจับสะดวกต่อการใช้งาน

(๒) ปรับฉีดน้ำได้ ๓ แบบเป็นอย่างน้อย ลำตรง/กึ่งฝอย/ม่านน้ำ

(๓) มีคันโยก เปิด-ปิด และปรับอัตราการไหลของน้ำ

๔.๗.๕.๒ หัวฉีดน้ำลำตรง จำนวน ๑ หัว

(๑) หัวฉีดน้ำลำตรง พร้อมหูจับ ข้อต่อสวมเร็วขนาด ๒.๕ นิ้ว

(๒) ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว วัสดุอลูมิเนียมเป็นอย่างน้อยหรือดีกว่า

๔.๗.๕.๓ ข้อต่อแยกตัว Y

(๑) ข้อต่อขนาด ๒.๕ นิ้ว

(๒) พร้อมวาล์วเปิด-ปิด จำนวน ๒ วาล์ว

๔.๘ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเครื่องขยายเสียง

(๑)ด้านบนหัวถังรถยนต์บรรทุกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแฟงยาว จำนวน ๑ ดวง

(๒)ด้านท้ายรถติดตั้งไฟฉุกเฉิน แบบกระพริบหรือแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้ สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

(๓)ติดตั้งไฟส่องสว่างหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ สำหรับส่องสว่างใน การปฏิบัติงานสามารถปรับกัมเยได้ จำนวน ๔ ดวง ติดตั้งบริเวณหน้ารถ จำนวน ๒ ดวง และบริเวณ ด้านหลังรถ จำนวน ๒ ดวง

(๔)ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟน และอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน

๔.๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- (๑) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุกล่องโลหะ
- (๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) หัวกรองผง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- (๔) ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- (๕) ที่ขันข้อต่อท่อชุด จำนวน ๒ ชุด
- (๖) ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐ การพ่นสี และพ่นสีตราหน่วยงาน

- (๑) การพ่นสีภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต สีแดงหรือสีตามที่หน่วยงานกำหนด
- (๒) การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- (๓) พ่นตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน และพ่นตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ด้วยตัวอักษรสีขาว ดังนี้

(๓.๑) พ่นตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน โดยมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตรบริเวณด้านนอกประตูรถทั้งสองข้าง

(๓.๒) พ่นตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ข้อความ " องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู " ขนาดความสูงของอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ที่บริเวณใต้เครื่องหมายประจำหน่วยงานตามข้อ(๓.๑) บริเวณด้านนอกประตูรถทั้งสองข้าง

(๓.๓) พ่นตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานบริเวณตัวรถที่ถังบรรจุน้ำประจำรถทั้งสองข้าง ขนาดตัวอักษรตามสัดส่วนถังบรรจุน้ำ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(๔) ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีขาว ชื่อเต็มของหน่วยงาน ข้อความ " องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู " ติดตั้งที่ขอบบนของกระจกบังลมหน้า โดยติดตัวอักษรจากขอบกระจกด้านขวาถึงขอบกระจกด้านซ้ายให้สวยงาม ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๔. ข้อกำหนดอื่นๆ

(๑) ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบ ผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก ผู้ประกอบ ผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ต้องได้รับการรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)

(๒) ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดกำแพงเพชร หรือมีระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร จากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษา ชุดถังบรรจุน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงของตัวรถที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของตัวรถ พร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการที่ตั้งที่ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถที่เสนอราคา พร้อมเอกสารทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องมีเอกสารยินยอมว่าเป็นศูนย์บริการจริงที่ออกจากผู้มีอำนาจเต็มหรือผู้เป็นเจ้าของศูนย์บริการลงนามโดยตรง นำมาแสดงในวันเสนอราคา

(๓) ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องจดทะเบียนรถ เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ตามพระราชบัญญัติส่งทางบกให้เสร็จเรียบร้อยและจัดทำ พรบ.พร้อมประกันภัยประเภท ๓ และในวันส่งมอบ รถต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและต้องเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุไว้เต็มถังพร้อมเครื่องมือประจำรถ โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก(Catalog)รายละเอียดของชุดถังบรรจุน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงของตัวรถที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของตัวรถตามคุณลักษณะเฉพาะครบทุกรายการ

/(๕) แคตตาล็อก...

(๕) แคลคูลัสหรือเอกสารใดๆ ที่ผู้เสนอราคาแนบมาพร้อมกับการเสนอราคาที่มีใช้ภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง

(๖) ผู้เสนอราคาและหรือผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศทุกฉบับทุกประเภทของบุคคลที่สาม ต่อเอกสารที่ยื่นเสนอและสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าหรือวิธีการอื่นใด ที่ได้รับมอบส่งมอบต่อหน่วยงานของราชการ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องและค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้เอกสารที่เป็นเท็จ พร้อมต้องยื่นหนังสือรับรองการใช้เอกสารของผู้ผลิตผู้เสนอราคาเป็นจริงและไม่เป็นเท็จและลงนามพร้อมต้องยื่นและลงนามกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท

(๗) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อย่างน้อยแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

(๘) หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคานั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ (๗) และ (๘) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

(๙) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๕.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๗.วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๘.ราคากลาง

๒,๕๗๓,๐๐๐- บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูจะชำระเงินค่าพัสดุ จำนวน ๑ งวดงาน(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้เสนอราคาได้ส่งมอบพัสดุทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญา ทดสอบประสิทธิภาพพัสดุ แนะนำการใช้งาน
การบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังชะพลู และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๑๐.อัตราค่าปรับ


ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน นับถัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๑.การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑
(หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขาย
จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
เองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัด
ข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด


การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้



(นายบุญสม อำภูธร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ


(นายเกษฎา ชวัชวงษ์)
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ/เลขานุการ


(นายนิธิ สุกใส)
นิติกร
กรรมการ


(นางสาวณัฐธิชา หมีนเทพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
กรรมการ


(นางสาวณัฐธิดา อินทสุวรรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
ประธานกรรมการฯ