

# ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

## ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๑๙ ถนนสายแสงใหญ่ บ้านหนองสรวง หมู่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

### ๑.๒ ความเป็นมา

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๘/ว๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สำหรับเทศบาลตำบลหนองสรวง ได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๑๙ ถนนสายแสงใหญ่ บ้านหนองสรวง หมู่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางถนนโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
๓. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาโดยสะดวกกว่าเดิม
๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร
๕. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างดังกล่าว  
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล  
ตำบลหนองสรวง ณ วันประกาศประเพณีขบวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น  
ธรรม ในการประกาศเชิญชวนครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า ชั้น ๖  
ประเภท หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีกรรมการราคากลางได้  
ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน  
วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๒,๐๐๐.บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา  
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ตำบลหนองสรวง เชื้อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง  
ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่ง  
มอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง(แล้วแต่กรณี)และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๑๙ ถนนสายแขวงใหญ่ บ้านหนอง  
สรวง หมู่ ๑ ฝัวจจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  
ทาง สะพานและท่อเหลี่ยมที่แนบ พร้อมติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง  
บริเวณถนนสายแขวงใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๔๘ ชุด พร้อม  
อุปกรณ์ ประกอบด้วย

- |  |              |
|--|--------------|
| ๑.๑ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (LED ๖๐w.) ขนาด ๖๐ วัตต์ โคมไฟต้องประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์,<br>แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จ, และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR SENSOR) | จำนวน ๔๘ ชุด |
| ๑.๒ เสาไฟถนนเสาเหล็กกริดร่อน ๔ ลอน มีความสูง ๖ เมตร และนอตฐานราก   | จำนวน ๔๘ ชุด |
| ๑.๓ ตอม่อสำหรับเสาไฟ ขนาดฐาน ๗๐ ซม. x ๗๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.  | จำนวน ๔๘ ชุด |
- ตามเอกสารแนบ ดังนี้

- แบบสรุปปริมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- TOR คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอ

#### ๗.วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ  
๙,๘๘๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

#### งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๔ งวด การจ่ายเงิน เมื่อได้ดำเนินการตรวจรับพัสดुरับถ้วนถูกต้อง  
ตามสัญญาดังนี้





งวดที่ ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๒๕ % ของเนื้องานโดยรวมตามสัญญา

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ % ของเนื้องานโดยรวมตามสัญญา

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๗๕ % ของเนื้องานโดยรวมตามสัญญา

งวดที่ ๔ ร้อยละ ๔๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ % ของเนื้องานโดยรวมตามสัญญา

**หมายเหตุ** ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการให้เรียบร้อย และทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานก่อนตรวจรับ

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลหนองสรวง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...๑๐...ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๙. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ชนะการเสนอราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลหนองสรวง ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น ศรีกังพาน)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองสรวง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร มนตรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเจติน์จรัส ภูจอมดาว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

เอกสารแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตงานที่จะ  
ดำเนินการจัดจ้างแบบบูรณาการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง  
(แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๕๗-๐๑๙ ถนนสายแซง  
ใหญ่ บ้านหนองสรวง หมู่ ๑ ฝัวจจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบล  
หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๙,๘๘๘,๐๐๐  
บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ราคาากลาง

๙,๘๘๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ตามแบบสรุปราคากลางงาน  
ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

๔. แบบบูรณาการหรือคุณลักษณะเฉพาะ (ชุดเสาไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)

เป็นเสาไฟถนนใช้สำหรับส่องสว่างถนนซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองสรวง โดยใช้  
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเปิด - ปิดอัตโนมัติ โดยจะเปิดในเวลากลางคืน ๑๒ ชั่วโมง และปิดใน  
เวลากลางวันเพื่อทำการเก็บพลังงาน และในวันที่ไม่มีแสงแดดยังสามารถทำงานได้อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖  
วัน (คิดเวลาการทำงาน ๑๒ ชั่วโมง/วัน)

๑) โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมหล่อ (Aluminum Pressure Die Cast) สามารถทนการกัดกร่อน มี  
ความแข็งแรง และสามารถติดตั้งเข้ากับปลายเสาไฟ ได้อย่างเหมาะสม และมั่นคงไม่หลุดร่วงง่าย

๑.๒ ตัวโคมเมื่อติดตั้งเข้ากับปลายเสาไฟ ต้องสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ ๐-๑๕ องศา เพื่อความ  
สะดวกในการปรับแสงสว่างบนพื้นที่และแผงโซล่าเซลล์ต้องสามารถปรับได้ทั้งแนวราบและแนวตั้งเพื่อรับ  
แสงอาทิตย์

๑.๓ ตัวโคมต้องประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์, แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จ และเซ็นเซอร์ตรวจจับความ  
เคลื่อนไหว (PIR Sensor) รวมอยู่ในตัวโคมเท่านั้น ตามแบบและขนาดที่กำหนด เพื่อความสะดวกในการ  
ติดตั้ง


๑.๔ ตัวโคมคุณสมบัติปรับลดแสงสว่างได้ เพื่อประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

๑.๕ อุปกรณ์ชาร์จในตัวโคมต้องเป็นแบบ Maximum Power Point Tracking (MPPT) ที่มาพร้อม  
กับอุปกรณ์ขั้วกระแส

๑.๖ ชนิดของแบตเตอรี่ภายในตัวโคมต้องเป็นแบบ Lithium Ferro Phosphate (LiFePO<sub>4</sub>) เท่านั้น  
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

๑.๗ เลนส์จะต้องเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนต (polycarbonate) ที่ทนความร้อน มีความโปร่งแสง และ  
ทนแรงกระแทก เพื่อให้มีประสิทธิภาพการกระจายแสงและซ่อมบำรุงที่ดี

๑.๘ ตัวโคมมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการระบายความร้อนออกได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมต่อการใ้  
งานในอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด ๓๕ องศาเซลเซียส โดยไม่อนุญาตให้การระบายความร้อนเสริมอื่นใด  
นอกเหนือจากครีระบายความร้อนบนตัวโคม





๑.๙ ใช้วัสดุประเด็นที่เป็นซิลิโคนคุณภาพสูง

๑.๑๐ ส่วนของตัวเรือนทั้งภายในและภายนอก จะต้องถูกปิดด้วยสีหรือการป้องกันการสึกกร่อน

## ๒) เสาไฟถนน มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ตัวเสาไฟฟ้าด้วยเหล็กขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ซึ่งมีจุดครากไม่น้อยกว่า ๒๕ กก. / ตร.มม.และมีความทนแรงดึงดัดไม่น้อยกว่า ๔๑ กก/ตร.มม.

๒.๒ เสาทุกต้นทำจากเหล็กแผ่นรีดร้อนหนาไม่น้อยกว่า ๓:๒+๐.๒ มม.ปัดขึ้นรูปลอนจำนวน ๙ ลอน รอยต่อทุกรอยของเสาเชื่อมไว้ อย่างมั่นคงตามมาตรฐานทั่วไป ตัวเสาผ่านกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZED) เพื่อป้องกันสนิมอย่างดีทั้ง ภายในและภายนอก โดยมีความหนาสังกะสีไม่น้อยกว่า ๗๕ ไมครอน

๒.๓ เสาไฟฟ้าโดยทั่วไปมีความสูง ๖ เมตร โดยวัดถึงปลายเสา ปลายเสาส่วนบนของตัวเสา มีความโต ๗๖ มม. ส่วนโคนเสามีความโตไม่น้อยกว่า ๑๖๒ มม. มีแผ่นหน้าแปลนสำหรับยึดติดกับฐาน คอนกรีตโดยใช้ J-BOLT ขนาด ๑" แผ่นฐานเสาผลิตจาก เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๘ มม.ปัดขึ้นรูป เพื่อเสริมความแข็งแรงและเชื่อมเสริมหุ้มข้างความหนา ๘ มม.สูง ๒๐๐ มม. จำนวน ๔ แผ่น

๒.๔ บริเวณเหนือโคนเสาจะต้องมีประตูสำหรับ Service ภายในติดตั้งอุปกรณ์ฟิวส์เชื่อมต่อสายไฟในตัวเสากับสายไฟใต้ดิน -ปลายเสาเชื่อมต่อเหล็กด้ามแบบกลม (SPIGOT) ขนาด ๖๐ มม. สูง ๑๐๐ มม. (OUTSIDE DAMETER) สำหรับติดตั้งโคมไฟ การผลิตต้องทำการเชื่อมประกอบให้เรียบร้อย ก่อนทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZED)

๒.๕ กระบวนการผลิตเสาไฟ ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๘๐๐๑: ๒๐๑๕ และเป็นผู้ผลิตเสาไฟที่มีขั้นตอนการผลิตเสาและขั้นตอนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZED) ภายในโรงงานเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพเสาไฟให้ได้มาตรฐาน

## ๓) ตอม่อ คสล.ยึดเสา

๓.๑) ตอม่อ คสล.เสาไฟถนนที่เสนอ มีขนาดฐานล่างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. x ๗๐ ซม. และมีขนาดฐานบนไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. x ๔๐ ซม.

๓.๒) ตอม่อ คสล.เสาไฟถนนที่เสนอ มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

๓.๓) ตอม่อ คสล.เสาไฟถนนที่เสนอนี้อยึดเสาไฟ (J-Bolt) มีขนาดไม่น้อยกว่า Ø๓๐ มม.จำนวน ๔ ตัว โดยมีระยะห่างขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.\* ๒๕ ซม.

## ๕. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



๕.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลหนองสรวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า ชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๒,๐๐๐.บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลหนองสรวง เชื้อถือ

๕.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับ กรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน


กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๕.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

## ๖. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ





## ๖.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินนิติบุคคล ให้ ยื่นสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอ ซึ่งแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น สำเนาสัญญาของการ เข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี การรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี เงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี เงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใน ประเทศหรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ พาณิชยและประกอบ ธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงาน สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ ถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๖.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ หนังสือมอบอำนาจซึ่ง ตีอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ มอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับ มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง



(๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อย กว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๘. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลหนองสรวง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ให้เทศบาลตำบลหนองสรวง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

##### ๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

##### ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย


หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลหนองสรวงจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ % เป็นจำนวนเงิน ..... บาท  
(.....) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๒๕ % ของเนื้องานโดยรวม ตามสัญญา

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ % เป็นจำนวนเงิน ..... บาท  
(.....) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ % ของเนื้องานโดยรวม ตามสัญญา





งวดที่ ๓ ร้อยละ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน .....บาท  
(.....)เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๗๕ % ของเนื้องานโดยรวม  
ตามสัญญา

งวดที่ ๔ ร้อยละ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน..... บาท  
( ..... ) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ % ของเนื้องานโดยรวม  
ตามสัญญา

**หมายเหตุ** ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการให้เรียบร้อย และทำการ  
ทดสอบระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานก่อนตรวจรับ

#### ๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น  
หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต  
จากเทศบาลตำบลหนองสรวงจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...๑๐...ของวงเงิน  
ของงานจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่า  
ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้อง  
รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี - เดือนนับถัดจากวันที่  
เทศบาลตำบลหนองสรวง ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินในการจัดซื้อสำหรับงานจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

"การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วและกรณีที่องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้นี้ดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ  
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้"

๑๒.๒ เมื่อเทศบาลตำบลหนองสรวงได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง  
จ้างตามการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก  
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า  
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้





(๑) แฉงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลหนองสรวงได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลตำบลหนองสรวงอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ เทศบาลตำบลหนองสรวงสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลหนองสรวง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ เทศบาลตำบลหนองสรวงอาจยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหนองสรวงไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลหนองสรวงไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลหนอง สรวงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้กรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และหนังสือสำนัก บประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)สูตรการปรับ



ราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน  
ระยะเวลาที่เทศบาลตำบลหนองสรวง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ ซึ่งจะใช้สูตร งานถนน  
คสล.  $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสนั่น ศรีกังพาน)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสรวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุภาพร มนต์รี)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายเจติน์จรัส ภูจอมดาว)  
ผู้ช่วยช่างโยธา