

ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการก่อสร้าง

(Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดัดเต่า – บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดัดเต่า ตำบลพุ่มแก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๑๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๑๙๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม งบประมาณจัดสรร ๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสืออำเภอนาแก ด่วนที่สุด ที่นพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๑๖๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลืจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โดยอำเภอนาแก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติทราบผลการพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก จึงขออนุมัติดำเนินการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดัดเต่า – บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดัดเต่า ตำบลพุ่มแก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๑๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๑๙๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม งบประมาณจัดสรร ๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นในการสัญจรไปมา

๒.๒ เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดอุบัติเหตุทางถนน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๓.๗ เป็นบุคคล...

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐเชื่อถือ โดยต้องยื่นหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไว้ในวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งอยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ขณะเข้าทำสัญญา

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดัดเต่า – บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดัดเต่า ตำบลพุ่มแก **ช่วงที่ ๑** กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๑๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๒ ตารางเมตร **ช่วงที่ ๒** กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๑๙๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม งบประมาณจัดสรร ๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

/๕.กำหนดเวลา...

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนนสายบ้านดัดเต่า-บ้านโนนแพง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดัดเต่า ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจัดสรร ๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งานงาน เบิกจ่ายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุได้พิจารณาตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปตามระยะเวลาที่สิ้นสุดสัญญา กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน โดยคิดในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา

เงื่อนไขค่า K

งานทาง

- งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

- งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

- งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง สุขวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)

(นางธัญพร อภัยโส)

กรรมการฯ

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ ดอนลาดพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุภาภรณ์ คำเรือน)

กรรมการ/เลขานุการ

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

-ทราบ-



(นางจิตพร อภัยโส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

-ทราบ-



(นายยงชัย รักษาพล)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมให้ลาดเรียบจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมให้ระดับผิวทางเดิมได้ลาดเรียบได้โครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบเรียบร้อยก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและดีเอ็นบีแข็งผิวทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแบบได้โดยไม่ต้องแก้ไขในค่าเบรคชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
8. ภายในระยะระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำหลักให้ทางตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้มีการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแบบแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแบบทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
10. การเปลี่ยนแบบได้จนแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาแน่นของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ (มฐ.บ.3/2546) และแบบที่ 3.2(มฐ.บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท




รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด	
		อ้างอิง	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545	
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545	
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานทาผิว " มทพ.227-2545	
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทพ.-3-110(1) - 110(4)	




- | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------|
| A | - | จะแสดงพื้นที่สำหรับนักเรียน | (ดูตาราง) |
| B | - | แนวสัณฐาน | |
| C | = | บริเวณที่มองเห็น a ถึง b | |
| D | = | บริเวณที่มองเห็น a' ถึง b' | |
| E | - | จุดเริ่มต้นของบริเวณที่มองเห็น | |
| | - | จุดปลายของบริเวณที่มองเห็น | |
| | = | เส้นกั้นระหว่างพื้นที่ได้ | |


การแก้ไขปัญหานี้สามารถทำได้โดย

คำนำ : ระบอบการเมืองใหม่ที่ดี ถ้าทั้งสามอย่างนี้มีความดีดั่งนี้

การใช้จ่าย (บาท)	รวมเงินอุดหนุน (บาท)
60	160
60	160
70	210
80	240
80	276
100	350




การตีพิมพ์เอกสาร กระบวนการทางของห้องสมุด




การประเมินจรรยาบรรณ การปฏิบัติงานทางของในเขตทางหลวง

การปฏิรูปการศึกษาระดับประถมศึกษา





การตีความกว้างสะพานน้อยกว่าความกว้างวิศวกรรม



รายการประกอบแบบ

- [illegible]

แบบทดสอบทฤษฎีการควบคุม (สัดส่วน) มีปัญหาแบบทดสอบ 3-108/45 (แก้ไขครั้งที่ 1) ของกรมการศึกษานอก




1. ^๗เสว, ^๘พนา^๙ยาศี^{๑๐}ยว^{๑๑}ทง^{๑๒}สอง^{๑๓}ต^{๑๔}น^{๑๕}ไ^{๑๖}ห^{๑๗}เ^{๑๘}ถ^{๑๙}น^{๒๐}น^{๒๑}
2. ^{๒๒}ต^{๒๓}ว^{๒๔}ห^{๒๕}น^{๒๖}ง^{๒๗}ส^{๒๘}ือ^{๒๙}ถ^{๓๐}ว^{๓๑}ไ^{๓๒}ห^{๓๓}เ^{๓๔}ถ^{๓๕}น^{๓๖}น^{๓๗}

3. ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมกับข้อความแบบกำหนด
4. เส้นหลักขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หน้า ๑๗๖

- ติดๆถอดๆสร้างกำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีให้ทาสีกันสัณนิมาก่อน
- หากมีการเปลี่ยนแปลใดๆให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานของฝ่ายช่าง



-
- Technical drawing of a rectangular plate with two circular holes. The plate has a total length of 2.40 and a total width of 0.55. Each hole has a diameter of 0.30. The distance from the left edge to the center of the first hole is 0.55, and the distance from the center of the second hole to the right edge is 0.55.

แปลน

- | SCALE | NO |
|-------|----|
|-------|----|

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

โครงการ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนกเป็ดน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลท่ามะกอก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่

--	--

--	--

แสดง

PLATE 135. 1/2000

[Signature]

นายทศวิทย์ เกตุสุข
ผู้ช่วยนายกฯ โยธา

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

5

~~Копия в печать~~

รศ.ดร.สุวิมล วัฒนศิริ

✓

9

หน้าสำนักปัดธงกิจกรรมวันแม่

Summary

A

นางปัญพว อภัยไธ

四七

5

นายขจิต รัชสาท

NTS	TEP
-----	-----

dimensions are based	length
----------------------	--------

1

...../2565	
------------	--

	c9c7/70/1
--	-----------

โครงการก่อสร้างของการบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ข้อใดตรงการ.....

ปริมาณงาน.....

ប្រធាន

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุด.....

.....ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน 1.....

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.

2.

3.

4.

2.40

1.20

2.40