

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มีรถชุดดินตะขาบที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบำรุงรักษาในงานระบบสาธารณูปโภค งานสาธารณูปการ และงานปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น งานขุดร่องระบายน้ำ งานขุดลอกร่องน้ำและรางระบายน้ำ งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานขุดวางท่อประปา งานขุดซ่อมสร้างต่าง ๆ งานท่อจ่ายน้ำและท่อส่งน้ำประปา งานปรับผิวถนนที่ชำรุด ฯลฯ

๒.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความเร็วในการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะต่าง ๆ หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีรถชุดดินตะขาบพร้อมใช้งานทันทีเมื่อประชาชนร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ ส่งผลให้การทำงานเสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการทำงานมากยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองมีการพึ่งพาตนเองของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการจัดจ้างเช่ารถชุดจากภายนอก

๒.๔ เพื่อเตรียมการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและให้บริการแก่ประชาชนในอนาคต

๒.๕ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ และชุมชนอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ตามแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวนในการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา แจกตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย


๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


..... ประธาน
(นายประเสริฐ ภิญญ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


..... กรรมการ
(นายวิรัตน์ บำรุง)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


..... กรรมการ
(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๒ ในกรณีพัสดุได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้แนบสำเนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขา (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวยและการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ห้องควบคุมปรับอากาศ

๔.๑.๒ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๔.๑.๓ ตัวรถ เครื่องยนต์ และศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด รวมทั้งความสะดวกในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาอะไหล่

๔.๑.๔ ตัวรถขุดมีน้ำหนักปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๕ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขา และอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง ๓ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี เพื่อความประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลพิษในอากาศ


๔.๒.๒ ระบบไคเร็กอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที

๔.๒.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๔.๒.๔ มีระบบลดรอบเดินเบาเครื่องยนต์อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการทำงานหรือแตะคันโยกควบคุม


.....ประธาน
(นายประเสริฐ ภิญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ บำรุง)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


.....กรรมการ
(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ๔.๓.๑ ระบบขับเคลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดินตะขบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
- ๔.๓.๒ สามารถปรับระดับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ๔.๓.๓ ความเร็วเดินทางสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ๔.๔.๑ ดินตะขบตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นยางรองเทร็ก (เกียะยาง) รวมจำนวน ๘๖ ชิ้น = ๑ ชุด
- ๔.๔.๒ ความกว้างของแผ่นดินตะขบ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔.๔ มีจำนวนชุดลูกกลิ้งดินตะขบไม่น้อยกว่า ๔ ชุดต่อข้าง

๔.๕ บั๊กกีชุด

- ๔.๕.๑ บั๊กกีพร้อมฟัน และ Side Cutter ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๔.๕.๒ ขนาดความกว้างของบั๊กกี ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๕.๓ บั๊กกีชุดวางท่อ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
- ๔.๕.๔ ระยะชุดไถลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๕.๑๐ เมตร
- ๔.๕.๕ ระยะชุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๒.๙๐ เมตร
- ๔.๕.๖ ระยะชุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร
- ๔.๕.๗ ความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

๔.๖ ชุดไถมีดดันดิน

- ๔.๖.๑ ติดตั้งชุดไถมีดดันดิน (Dozer) ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานของโรงงาน

ผู้ผลิต

- ๔.๖.๒ ความกว้างของไถมีดดันดิน ไม่เกิน ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๗.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๗.๒ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบรายงานสถานะออนไลน์

๔.๘.๑ ติดตั้งระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการทำงานของตัวรถชุด เพื่อรายงานสถานะการใช้งานแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบ พัฒนา รวมทั้งการควบคุมและบริหารจัดการโดย บริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับตัวรถชุด ติดตั้งกับตัวรถจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงการใช้งาน

๔.๘.๒ ระบบสามารถรายงานพิกัดตำแหน่ง (GPS) สถานะการทำงาน บันทึกประวัติการทำงาน มีการแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา และการแจ้งเตือนอื่น ๆ ของตัวรถชุดตาม มาตรฐานผู้ผลิต เพื่อการบริหารจัดการการใช้รถอย่างเต็มประสิทธิภาพ

๔.๘.๓ สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทผู้ผลิตรถชุดดินตะขบบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ โดยแสดงการใช้งานระบบออนไลน์ในวันส่งมอบสินค้า



ประธาน

(นายประเสริฐ ภิญญเฑ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายวิรัตน์ บำรุง)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



กรรมการ

(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

๔.๙ โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๙.๑ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้

๔.๙.๒ มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลต์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ รูปแบบ

๔.๙.๓ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓

๔.๙.๔ ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐x๕๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

๔.๑๐.๑ อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต ประกอบด้วย เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งพนักงานขับ และห้องพนักงานขับโครงสร้างนิรภัยมาตรฐาน ROPS / FOBS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ และป้องกันอันตรายจากวัตถุตกใส่ เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรือประกอบจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ

๔.๑๐.๓ ด้านท้ายรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาก ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๔.๑๐.๔ ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๕ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาชุดไฮดรอลิกตีนตะขาก เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๖ ต้องมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้นอกรถยนต์ ด้านข้างทั้งสองข้าง

๔.๑๐.๗ ต้องมีอักษรชื่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ และตัวอักษรคำว่าใช้ในราชการเท่านั้น เลขรหัสครุภัณฑ์ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด ไว้นอกรถยนต์ด้านข้างทั้งสองข้าง

๔.๑๐.๘ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ จะต้องใช้สีติดกับสีของรถยนต์หรือสามารถเห็นได้ชัดเจน ด้วยวิธีการพ่นสี

๕. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกัน

๕.๑ รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขากที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ผลิตขึ้นถูกต้องตรงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต รายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ จะต้องมีคุณลักษณะที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่จัดจำหน่ายเป็นมาตรฐานสากล มิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอมาเพื่อจำหน่ายแบบเฉพาะกิจ ไม่มีคุณลักษณะมาตรฐานเฉพาะตัว และมีใช้ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงแก้ไขหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม - อุปกรณ์ทางเลือกเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยแนบแคตตาล็อกของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขากพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่จัดจำหน่ายเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

.....ประธาน
(นายประเสริฐ ภิญญู)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ บำรุง)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


.....กรรมการ
(นายไพรัตน์ ดิษฐ์โรจน์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

พร้อมด้วยเอกสารแสดงรายละเอียดเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๒ รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาที่เสนอเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยมีสำนักงานตัวแทนจำหน่ายมาตรฐานผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถที่ยื่นเสนอกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง มีการแต่งตั้งสถานประกอบการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดตีนตะขามาตรฐานผู้ผลิตโดยตรง โดยแนบเอกสารแสดงรายชื่อ พร้อมทั้งอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่ายมาตรฐานผู้ผลิตทุกแห่งทั่วประเทศ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๓ รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาที่เสนอเป็นยี่ห้อที่มีศักยภาพในการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยมีสำนักงานสาขาหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิตในเขตจังหวัดกระบี่ หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประสิทธิภาพและมาตรฐานในการให้บริการหลังการขาย โดยแนบเอกสารแสดงสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และรูปถ่ายด้านหน้าของสำนักงานสาขาหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงฯ ของบริษัทผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยแนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของบริษัทผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของระบบรายงานสถานะออนไลน์ตามมาตรฐานผู้ผลิต รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการใช้งานระบบรายงานสถานะของบริษัทผู้ผลิต ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถชุดตีนตะขาที่ยื่นเสนอ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา


๕.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของคอมสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐาน และผลการรับรองหรือผลการทดสอบระดับกันน้ำและฝุ่น ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผลการตรวจสอบแผ่นสะท้อนแสงจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้กับทางหน่วยงานราชการในการใช้งาน และบำรุงรักษาตามปกติ ที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ไม่รวมถึงการชำรุดหรือเสื่อมสภาพทั่วไปจากการจัดเก็บ ใช้งาน อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียดเงื่อนไข และข้อกำหนดของการรับประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

.....ประธาน
(นายประเสริฐ ภิญญู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ บำรุง)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

.....กรรมการ
(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

๕.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการตรวจเช็ค - บำรุงรักษารถชุดดินตะขาบตามระยะให้กับทางหน่วยงานราชการ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง ในระยะรับประกัน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็ค - บำรุงรักษารถชุดดินตะขาบ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถชุดไฮดรอลิกดินตะขาบ ให้กับทางหน่วยงานราชการให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นของผู้เสนอราคา

๕.๑๒ กำหนดส่งมอบรถชุดไฮดรอลิกดินตะขาบ พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. วงเงินงบประมาณ

จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จะเบิกจ่ายเงินก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถชุดดินตะขาบ) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ทำไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จะต้องปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองได้รับมอบพัสดุ โดยจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง




ประธาน

(นายประเสริฐ ภิญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายวิรัตน์ บำรุง)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



กรรมการ

(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ