

ขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการ...จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า ความจุกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี มีน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน...
เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๑. ความเป็นมา

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ จากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าอุเทน จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า ความจุกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี มีน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าอุเทนเป็นชุมชนดั้งเดิม บ้านเรือนอยู่กันหนาแน่น มีตรอกซอย ถนนหลัก ถนนรอง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และคูคลองเชื่อมโยงมากมาย บางเส้นบางคลองตื้นเขินและชำรุด ฤดูฝนจะมีน้ำท่วมซึ่งระบายน้ำไม่ดีเป็นอุปสรรคในการสัญจรต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซม บางเส้นต้องก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความสะดวกตามการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีรถขุดดินตะขาบเพื่อใช้อุปกรณ์ช่วยในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินจากดิน ตะกอนที่ทับถมเป็นอุปสรรคขัดขวางการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับวิกฤตการณ์ในช่วงฤดูฝน

๒.๒ เพื่อขุดลอกวางท่อระบายน้ำ ขุดลอกรางระบายน้ำ และปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ชำรุด ตื้นเขิน ในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน

๒.๓ เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นถนนลูกรัง ถนนสัญจร ถนนขนส่งทางการเกษตรที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเขตเทศบาล

๒.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่ได้รับการอุดหนุนและถ่ายโอนในอนาคต

๒.๕ อื่นๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ...

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าอุเทน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถขุดดินตะขำบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า ความจุกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี มีน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขำบ (Hydraulic Excavator) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน หมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวและการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
- ตัวรถขุดและเครื่องยนต์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด และเพื่อความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมและจัดหาอะไหล่
- รถขุดดินตะขำบผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดและไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที
- ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตามมาตรฐานครบชุดที่มีการโฆษณาในท้องตลาด โดยแนบแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณา

ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ไดเร็กอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับตัวรถขุด
- กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า ความจุกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี

ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟ ขนาดแบตเตอรี่ และความจุกระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- สัญญาณไฟฉุกเฉิน สีเหลือง ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อน ...

ระบบขับเคลื่อน

- ระบบขับเคลื่อนสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ความเร็วเดินทางสูงสุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบเครื่องล่าง

- ดินตะขาบเหล็ก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ความกว้างของแผ่นดินตะขาบ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ดินตะขาบเหล็ก ติดตั้งเกี่ยะยางสีดำทุกช่องใบแตร็ค ทั้ง ๒ ข้าง

บังกีชุด

- บังกีพร้อมฟัน และ Side Cutter ขนาดความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ขนาดความกว้างของบังกี ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระยะชุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระยะชุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระยะชุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ชุดใบมีดคันดิน

- ติดตั้งชุดใบมีดคันดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ขนาดความกว้างของใบมีดคันดิน ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ขนาดและน้ำหนัก

- น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ห้องควบคุม

- มีหลังคากันแดดกันฝน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องควบคุม สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมอื่นที่จำเป็นๆ

- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยถอดเปลี่ยนบังกีไว(Quick Coupler)
- มีระบบรองรับการติดตั้งหัวต่ออุปกรณ์เสริมระบบไฮดรอลิค(Line piping) มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งไฟส่องสว่างขณะปฏิบัติงานเวลากลางคืนและในเวลาฝนตก หน้า-หลัง ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เบาะนั่งพนักงานขับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ด้านข้างและด้านท้ายรถชุด ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยและการมองเห็น ตามมาตรฐานสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- มีชุดเครื่องมือประจำรถครบถ้วน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

มีคู่มือการใช้งาน ...

- มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- สัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

เงื่อนไขการเสนอราคาและรับประกัน

- รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ **เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป** ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีความคุณภาพ และจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต **มิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงแก้ไข** เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบและเครื่องยนต์ที่เสนอ **จะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน** เป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศ **จะต้องมีตัวแทนจำหน่ายหรือสาขาศูนย์บริการมาตรฐานภายในเขตจังหวัดนครพนมหรือเขตจังหวัดใกล้เคียง(จังหวัดสกลนคร, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดบึงกาฬ)** เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและจัดหาอะไหล่ที่จำเป็น เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและบำรุงผลิตภัณฑ์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้แนบหนังสือรับรองประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ผู้ยื่นข้อเสนอ **ต้องส่งรายละเอียดแคตตาล็อกต้นฉบับ**ของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบให้เทศบาลตำบลท่าอุเทนพิจารณาภายในวันใดวันหนึ่งภายใน **๕ วันทำการ** นับถัดจากวันเสนอราคา ซึ่งจะระบุไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
- ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารแต่งตั้งขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้ยื่นข้อเสนอ **จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่อง**ของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ **เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี** ยกเว้นระบบเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจะต้องจัดให้มีการตรวจเช็ค-บำรุงรักษารถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบให้กับเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตามระยะที่กำหนดจากผู้ผลิต อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง ในระยะเวลารับประกัน โดยจัดทำเอกสารการตรวจเช็ค-บำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด

การส่งมอบและเงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบให้กับเทศบาลตำบลท่าอุเทนให้เรียบร้อยก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดเป็นของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องส่งมอบรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบให้กับเทศบาลตำบลท่าอุเทน ภายใน **๓๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- กำหนด**ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน** นับแต่วันยื่นราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาแล้วมิได้

- การพ่นสีภายนอกและภายใน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- พ่นสีตราเครื่องหมายประจำของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ไว้ข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง ด้วยสีสะท้อนแสงมองเห็นได้ชัดเจน เครื่องหมายและข้อความตามเทศบาลตำบลท่าอุเทนกำหนด
- จะต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนสำเร็จ
- จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมมาเอง
- การฝึกอบรมจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับเสร็จสิ้นและรับรถไว้ใช้ในราชการ
- ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเต็มถัง และทำการตรวจ ทดลองใช้งานรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาท่อหน้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะมีมติรับไว้ใช้ในราชการ

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าอุเทน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์...ราคา...

๕.๒ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา เทศบาลตำบลท่าอุเทนจะพิจารณาจาก...ราคารวม...

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลท่าอุเทนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลท่าอุเทน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดจะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลท่าอุเทนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๕.๖ เทศบาลตำบลท่าอุเทน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของเทศบาลตำบลท่าอุเทนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลท่าอุเทนจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการหรือเทศบาลตำบลท่าอุเทน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลตำบลท่าอุเทนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นจากเทศบาลตำบลท่าอุเทน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลท่าอุเทน อาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าการกระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน...๓๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง จำนวน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (ราคาท้องตลาด)

๘. งานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลท่าอุเทน จะจ่ายเงินค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ ให้แก่ผู้ขายจำนวน ๑ **งวดงาน/งวดเงิน** เมื่อเทศบาลตำบลท่าอุเทน ได้รับมอบรถชุดดินตะขาถูกต้องครบถ้วน พร้อมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถชุดดินตะขาตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลท่าอุเทน

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่เทศบาลตำบลท่าอุเทน หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่เทศบาลตำบลท่าอุเทนเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่เทศบาลตำบลท่าอุเทนจนถูกต้องครบถ้วน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Thauthen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๕๘ ๑๕๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็นมายังเทศบาลตำบลท่าอุเทนในวันเวลาที่กำหนด ผ่านทางอีเมล ๕๕๘๐๓๑๐@dla.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นด้วย

.....
(ลงชื่อ) นพดล ศรีวะรมย์ ประธานกรรมการ

(นาย นพดล ศรีวะรมย์)

(ลงชื่อ) ทศพร แสนแก้ว กรรมการ

(นาย ทศพร แสนแก้ว)

(ลงชื่อ) จำเอก ภิญโญ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ/เลขานุการ

(ภิญโญ ศรีสวัสดิ์)