

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Teference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ระมาดได้จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (อ้างอิงราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลตำบลแม่ระมาด จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ราคาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่

๒.๒ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะใช้งานในการช่วยจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ระมาดอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่อาจเกิดขึ้นจากการหมักหมมของขยะมูลฝอย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงที่เป็นนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็น....

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลแม่ระมาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๕. กำหนดส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๘. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๙. การกำหนดระยะรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหาย เป็นระยะเวลา ๑ ปี

/๑๐.สถานที่...

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม


เทศบาลตำบลแม่ระมาด เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๔ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๘๑๑๑๙ ต่อ ๑๕ หรือทางเว็บไซต์ <http://www.maeramat.go.th>



(นายมานอน ผืนสาย)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ



(นางสาวอารียา เอี่ยมเล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



(นายสราวุฒิ คำอ้าย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิดท้าย เพื่อจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบ เพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้สะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้ามีหัวเก๋งมีประตู ๒ บาน พร้อมทั้ง ล็อกและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๒ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ เป็นถังบรรทุกขยะที่มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิก มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- ๒.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๒.๒ พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๒.๓ มีบันไดเลื่อนขึ้น-ลง ได้ข้างละ ๒ บาน
- ๒.๔ มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
- ๒.๕ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
- ๒.๖ มีอุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง จำนวน ๑ ชุด

๓. ตัวรถยนต์

- ๓.๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์ปิกอัพ ชนิด ๔ ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำและต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง
- ๓.๒ ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องสลากระเบิดของกรมควบคุมมลพิษรุ่นใหม่ล่าสุด)
- ๓.๓ มีเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๘
- ๓.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๓.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๓.๖ ระบบเบรกคลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๗ ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๓.๘ ระบบพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับสูง-ต่ำ เข้า-ออก ได้

- ๓.๙ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ ลูก
- ๓.๑๐ ระบบเครื่องเล่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐานตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๓.๑๒ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔ ตู้บรรทุกขยะ

- ๔.๑. ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ความจุไม่น้อยกว่า ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๔.๒ พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๔.๓ ด้านบนของตัวถัง ปูด้วยแผ่นเหล็กดกกลายกันลื่น สำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวยาวของ ตู้บรรทุกขยะ
- ๔.๔ ผนังด้านหน้าและประตูเปิด-ปิด ด้านท้าย เป็นแผ่นเหล็กพับลอนเสริมความแข็งแรง
- ๔.๕ ด้านข้างตัวถังขยะมีบานเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน มีราวจับทำด้วยเหล็กเป๊ป
- ๔.๖ ตอนท้ายของตัวถังบรรทุกขยะมีประตูชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน
- ๔.๗ ตู้บรรทุกขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๔๕๐๐๑ และเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ พร้อมแนบเอกสาร และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๘ เพื่อยืดอายุการใช้งาน ต้องทำการพ่นบริเวณพื้นภายในตู้บรรทุกขยะ ด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า ๙๙% โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ, เอกสารการตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติและชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. ระบบยกเท้าย

- ๕.๑ ยกเท้าด้วยระบบไฮดรอลิค มีระบบบังคับการยกเท้าโดยควบคุมได้จากห้องโดยสาร
- ๕.๒ ชุดเท้าไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ISO๑๔๐๐๑ โดยหนังสือรับรองคุณภาพโรงงาน และใบรับรอง มอก.ของผลิตภัณฑ์ มาแสดงพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายชุดกระบอกไฮดรอลิค และรูปแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๖. ระบบไฟและสัญญาณไฟ

- ๖.๑ ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านบนตู้บรรทุกขยะ มุลฝอย จำนวน ๑ ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ระดับการป้องกันฝุ่นผงและน้ำไม่น้อยกว่า IP๖๘ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ พร้อมกับสัญญาณไฟ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

/๗.การพน...

๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานราชการกำหนด)
- ๗.๒ การพ่นสีภายในตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย ได้ทั้งรถโครกรรและได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลังพ่นกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น
- ๗.๓ ให้พ่นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์
- ๗.๔ พ่นตัวอักษร ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรจุมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน) โดยให้พ่นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ๗.๕ ติดสติ๊กเกอร์แสดงชื่อของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนกระจกหน้ารถ
- ๗.๖ ส่วนที่เป็นเหล็กได้ทั้งรถและบริเวณเหล็กบานพับประตู ที่สามารถเกิดสนิมได้ง่าย พ่นกันสนิมด้วยการพ่นน้ำยาไล่ความชื้นและป้องกันสนิม (ฟิล์มแห้ง) ที่ไม่มีส่วนผสมของ Chlorinated Solvent ทำให้ปลอดภัยต่อสีและพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมโดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติและเอกสารชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์(SDS) พร้อมเอกสารรับรอง ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ AS๙๑๐๐D ของผู้ผลิตยี่ห้อที่เสนอ มาแสดงในวันยื่นซอง
- ๗.๗ ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- ๗.๘ สีของตัวรถและชุดตัวรองรับขยะมูลฝอย รวมถึงตัวอักษรหรือตัวเลขต่างๆ ที่จำเป็นต้องพ่นสีระบุบนตัวรถ หน่วยงานจะเป็นผู้กำหนดในวันทำสัญญาซื้อขาย

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| ๑. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ยางอะไหล่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. หนังสือคู่มือการใช้รถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) | จำนวน ๑ ชุด |
- ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ให้มีความดังตั้งแต่ ๘๗-๑๑๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้อง
- แนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑/GB/EN/CE/RoSH/IP๖๘ ของผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙ เอกสารอื่นๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกขยะ ดังนี้
- แคตตาล็อกรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่เสนอ, ชุดกระบอกไฮดรอลิค, สัญญาณไฟฉุกเฉิน และสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- /๙.๒ ผู้เสนอราคา...

- ๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบและผลิตครบทุกขยะที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ และผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานไว้ไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ หากไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานและเอกสารการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางผู้ผลิตที่ท่อนั้นๆ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๙.๓ การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาประกันดังกล่าว
- ๙.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๙.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย
- ๙.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองการประกอบตัวตู้ที่ประกอบขึ้นกับแชสซีรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคา เพื่อยืนยันสมรรถนะของตัวรถขยะที่เคยตรวจสอบสภาพของกรมการขนส่งทางบก โดยรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรพร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของวิศวกรผู้รับรอง
- ๙.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ ค่าขนส่ง ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
- ๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อมตัวถังขยะ อุปกรณ์ไฮดรอลิค และ อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ภายในจังหวัดตากหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการซ่อมบำรุง และเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ไม่น้อยกว่า ๓ สถานที่ โดยแสดงเอกสาร แผนที่ ระยะทาง มาแสดงพร้อมยื่นเสนอราคา
- ๙.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อกู้ยืมเงินทั้งงานจากหน่วยงานราชการ หรือ กำลังอยู่ระหว่างกำลังจะถูกหน่วยงานราชการแจ้งเวียนทั้งงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง
- ๙.๑๐ การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลถือเป็นที่สุด และคณะกรรมการขอสงวนในการไม่รับพิจารณาราคาที่ผู้เสนอรายใด รายหนึ่ง หากเอกสารหลักฐานที่เสนอมาที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดไว้
- ๙.๑๑ หากหน่วยงานพิสูจน์ทราบได้ว่า วันที่ยื่นเสนอราคาเป็นเอกสารที่ปลอมแปลงหรือทำเท็จหรือมีการแอบอ้าง จะถือว่าผู้ยื่นตั้งใจทำให้ทุจริต หน่วยงานจะไม่รับพิจารณาเอกสารข้อเสนออื่นๆ ทั้งหมดของผู้เสนอรายนั้น และหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

/๙.๑๒ หลังจาก...

๙.๑๒ หลังจากส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องเสนอหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นชื่อหน่วยงาน และจัดทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติผู้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยงาน ก่อนการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ทำการจัดซื้อดังกล่าว

๙.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบบรรทุกขะ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน



(นายมานิช ผืนสาย)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ



(นางสาวอารียา เอี่ยมเล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



(นายสรวุฒิ คำอ้าย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน