



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณะปีกโลก โทร ๐-๓๖๒๙๑๗๔๐๒๐

ที่ ๘๖๐๘๔/๔๗๗๔

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายภาระงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งของศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ อําเภอ/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายภาระงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ๘๘.๓๗ -
๐๐๔๘ บ้านชัยนาท เรือนพิชัยพร้อมจิตรา ต.ชัยนาท ๓.๗ กิโลเมตร อ.พระพุทธบาท ๑.๕๙๘๔ ตารางวา ตามที่ได้รับอนุมัติ
ของศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเรียนว่า คณะกรรมการการจัดทำแบบรูปรายภาระงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูป
รายภาระงานก่อสร้างโครงการต่อไปนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาหรือบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แบบรูปรายภาระงานก่อสร้าง ดังกล่าว
และลงนามในบันทึกฉบับนี้ แจ้งกองทัศนุและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเข้าเป็นการต่อไป.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวรวุฒิ ใจดีพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสระบุรี

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมานะ หาวสุน)

ผู้อำนวยการสำนักงานสระบุรี

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชาวนนท์ ธรรมกุลมาโนด)

นายช่างโยธาชำนาญางาน

ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงาน

เมืองป่าคง

(นายสุรุษักดิ์ สมภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายสุรุษักดิ์ สมภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสระบุรี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

มนต์รุจ

(นายมนต์รุจ อัตถะสัมบุณณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายละเอียดแบบรูปประยุกต์การงานก่อสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑ - ๑๐๔๘ บ้านทับนางเสี้ေ – บ้านโพธิ์พรัตน์จิตรา

ต.นาด้า - ต.ธาราภิเษก จ.สระบุรี

โดยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑ - ๑๐๔๘ บ้านทับนางเสี้ေ – บ้านโพธิ์พรัตน์จิตรา ต.นาด้า - ต.ธาราภิเษก จ.สระบุรี

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมของถนนคงประสาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของทาง

สภาพพื้นที่ทางเดินสีด้าย

๒. เพื่อการคมนาคม ต้านต่างๆ บนทางหลวงห้องร่องไน โดยสอดคล้องกับประชาชน

๓. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

๔. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมมนต์

๕. เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑ - ๑๐๔๘ บ้านทับนางเสี้ေ – บ้านโพธิ์พรัตน์จิตรา ต.นาด้า - ต.ธาราภิเษก จ.สระบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๖.๗ ๑ ปรับปรุงผิวราชรถและฟลักต์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling ขนาดหินกระดูกว้าง ๖.๐๐ เมตร กว้าง ๒.๒๐๐ เมตร ให้สีทางเดินเข้าสู่ถนน ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตื้น ปูปื้นที่ลาดยางไม่ต้องกว่า ๗๗,๖๐๐ ตารางเมตร หรือต้องตีดองหินภายนอก+อุปกรณ์ คำนวณความคิดเห็น ประกอบกัน ตามแบบແລ่อนของทั้งคู่การบริหารส่วนท้องที่วัดสระบุรี ที่ ๒๙/๒๕๗๖

๔. งบประมาณ

จำนวนเงินสี่หมื่นบาทถ้วน จำนวนสี่หมื่นบาทถ้วน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท จัดซื้อก่อสร้างบริหารส่วนท้องที่วัดสระบุรี แผนงานดูดสากกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งานลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า เดือน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอเบ่งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๗๙๗๗/๗/๑๕๖๖ จำนวนเงินสี่หมื่นบาทถ้วน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท จัดซื้อก่อสร้างบริหารส่วนท้องที่วัดสระบุรี แผนงานดูดสากกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งานลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า เดือน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอเบ่งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๗๙๗๗/๗/๑๕๖๖ จำนวนเงินสี่หมื่นบาทถ้วน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท จัดซื้อก่อสร้างบริหารส่วนท้องที่วัดสระบุรี แผนงานดูดสากกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งานลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า เดือน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอเบ่งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๗๙๗๗/๗/๑๕๖๖ จำนวนเงินสี่หมื่นบาทถ้วน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หากดำเนินการแล้วคงเหลือเงินทักษิณนำที่ดิน)

/๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา..

๕. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประปาที่ได้รับการกันกับงานที่๑ ระหว่างคราคาก้างก่อสร้าง ในครั้งนี้ (งาน Asphalt Hot Mix In Place Recycling) ในระดับที่มีฝีมือกว่า ๒๖๐,๐๐๐.๐๐บาท (สองร้อยหก เจ็ดแสนบาทหลัก) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งดำเนินการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเพื่อผล

๕.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมคอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing plant) ระยะหกสิบเมตร สำหรับงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงสร้าง ก่อสร้าง ต้องมีระบบทางไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง หรือตามที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมและคอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรรมการห้องทดลองฯ ภาคหลังได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ หากได้รับการตัดสินใจเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องนำวิศวกรโดยรายบุคคลดู摹งานและช่างโดยราคาวบุคคลดู摹งานมาแสดงต่อผู้ควบคุมงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/ประธานกรรมการตรวจสอบ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากร ต้านทานร่องจักร - เครื่องมือใช้งาน ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างกำหนด ภายหลังได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการคัดเลือก เป็นคู่สัญญาต้องใช้พื้นที่ประเทศไทยสุดท้ายรือคุรุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นที่สุด แต่ต้องมีผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยต้องได้รับเงินเดือนละ ๖๐ ของบุคคลต่อเดือนที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พื้นที่เมืองที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๕.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องใช้เชือกที่มีสีติดตามไปประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เชือกที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้ คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดให้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๘๐ วัน /

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดำเนินการเพื่อยังค์แก้ไขของสระบุรี จังหวัดสระบุรี

/๙. การเบ่งจราจร ...

๔. การแบ่งงวดงาน

แบ่งส่วนเป็น ๑ งาน(งวดสุดท้าย) ของงานจ้างทั้งหมด เป็นผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนและลดภาระ สาย สําบ.๑๑ - ๑๐๕๘ บ้านชัยบานางเลิง - บ้านโนนวิชัย หมู่ ๗ ต.นาโยง - ต.สารกษณ ๖.สระบุรี ตามรายละเอียดที่ ก้าวเดิน/สัญญาจ้าง ดังนี้

๔.๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ตัดตึ้งแผ่นปูนแสตนเชจรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย เส้นทางรั้ว
- ปรับปรุงผิวถนนเจาะแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling ขนาดผิวกระดูกกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ในลักษณะจ้างรถ ๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร
- แก้ไของศาของราstra บนผิวทาง , แกะงานล้ำบูรณาการปูอุดต่อบริเวณข้างๆ และเครื่อง
- ติดตั้งบันยันเทสต์ในโครงการ แล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ได้ตรวจสอบรับรองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน)

๕. คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ๕.๑ นายวุฒิ อุดมพันธ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล | ประธานกรรมการฯ |
| ๕.๒ นายมาธุร ชาบสุวน | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(กส.) | กรรมการฯ |
| ๕.๓ นายไชยนนท์ ตรรคุณมนิช | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ | กรรมการฯ |

๖. การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า k)

ตัวชี้วัดราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้จะนำตัวค่า Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคา ค่างานที่ปรับยังคงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามนิติกรณีฐานนั้นๆ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรณีการณ์ว่ายเหตุใดๆ ก็ตาม อาจมีงานก่อสร้าง ตามที่นั่นสืบเนื่องมาจากกรณีที่ ๗ บ. ๑๒๐๓/๑ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

/ผู้ทรงคุณวุฒิ/

สูตรการบริหารฯ (สูตรค่า K) จะต้องตามที่ที่ระบุต่อไปนี้ในวันถัดวันเดียว ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภาระโดยรายชั่วโมงต่อไปนี้โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40 * At / Ao - 0.20 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.10 * Mt / Mo + 0.40 * At / Ao + 0.10 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$$

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายราศร อยู่พันธ์)

หัวหน้าฝ่ายท่าอากาศยาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนากร ชาติธรรม)

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานท่าอากาศยานเชียงใหม่


ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวนนท์ ตะตระกูลมานิต)

นายช่างโยธาชำนาญางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบเดียวที่ 27/65



โครงการรับปูรุณน้ำดื่มน้ำ

เลข ๘๙.๑-๐๐๔๘ บ้านชีบนางເຕິ່ງ – ບະໜົມໄພບີພວອມຈີຕົວ

ตำบลนาขาย – ตำบลควาวເກະນົມ อำเภอພະພູທົບພາທ จังหวัดສວັນດຸງ

หมายเลขเอกสาร/เลขที่รับปูรุณน้ำดื่มน้ำ	1438 / 2566
วันที่	17 ก.พ. 66
แบบเดียวที่	27/65
ผู้ลงนาม	นายอานันดา
กรรมการ

โครงการปรับปรุงถนนด้วยวิธีหินอ่อนสีดิน – บ้านโพธิ์พร้อมมีดิน อำเภอคลอง落ち
– ตำบลราชเทวี อำเภอพะนุชเอย จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดการปรับปรุงถนนลาดยาง

ดำเนินการปรับปรุงผิวทางแบบ (ดีไซด์ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling)

รวมระยะทาง 2.200 กิโลเมตร


– กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+200 ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

ผู้จัดสร้าง 6.00 เมตร ในส่วนกลาง 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

บริษัทเป็นผู้ดำเนินการในอัตรา 17,800 ตากาลังเมตร

จุดที่บันทึก coordinates
กม.ที่ 2+200
N 14.78959 E 100.78708

จุดที่บันทึก coordinates
กม.ที่ 0+000
N 14.78794 E 100.76957



กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด และรายละเอียดที่กำหนดไว้ให้แจ้งคณะกรรมการฯ
ผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อปรับเปลี่ยน และหาข้อเสนอ แต่ถ้าไม่ได้ให้เกิดผลเสียซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเดิม

สารบัญ

แผนที่	รายการ	หมายเหตุ
1.	แผนที่ทั่วไป, รายละเอียด	1
2.	รายการประกอบแบบ	2
3.	หูปัตติดตามข้าง Asphaltic concrete	3
4.	รายละเอียด	4
5.-6.	หูปะปนความชำราบ	5-7
	หมายเหตุการจัดทำแบบร่างรายการก่อสร้าง พื้นที่สี่เหลี่ยม ที่ 1438 / 2566 จำนวน ๑๗ ๖๙ ๖๖ แบบที่สี่เหลี่ยม 27 / 69	
		ผู้จัดทำแบบ
		ผู้ตรวจสอบ
		ผู้รับทราบ
		ผู้อนุมัติ

โครงสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ศบ.ก-0048 บ้านพิงคงเดี้ยง – บ้านโพธิ์พร้อมมีดิน อำเภอคลอง落ち – ตำบลราชเทวี อำเภอพะนุชเอย จังหวัดสระบุรี				
สำหรับ ออกแบบและเขียนแบบ		นายกานต์ พัชร์ภานันต์ นางสาวกานต์ พัชร์ภานันต์	ตรวจสอบ		ลงนามตัวต้น
วิศวกรรม		นางสาวกานต์ พัชร์ภานันต์ นางสาวกานต์ พัชร์ภานันต์	ตรวจสอบ		ลงนามตัวต้น
ตรวจสอบ		อนุมัติ		ลงนามตัวต้น	ลงนามตัวต้น

รายการประชุมแบบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบประเมินและรายการต่างๆ ในแบบที่ถูกต้อง พวณที่ทำงานแผนการปฏิบัติงานในหน้าแบบ ถูกต้อง
ตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ต้องงานก่อสร้างมีคุณภาพ โดยผู้รับจ้างจะต้องต่อเนื่องการปฏิบัติงาน
ให้สู่วัสดุที่คาดหมายให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

2. หักดุ้นต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำเข้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเดียวกัน หักดุ้นในกรณีการดำเนินเดินทาง
ไปในมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพรวม (มาตรฐาน) อาจทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้ชัดดังกล่าวมาให้ในงานก่อสร้าง
ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ อก. สำหรับสิ่งที่ไม่สามารถนำเข้าได้ในงานก่อสร้าง
ตามมาตรฐานว่าหนังศรีไม่มีคุณภาพตาม มาตร ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ใช้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน

4. ภาระต้นของหมุดหลักฐานความงามที่ก่อเป็น (BM.) เป็นภาระตัวเองแต่ที่ให้มาพำนักระยะในภารก่อสร้างเป็นปัจจุบัน

5. ภาระน้ำดื่มส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับภารก่อสร้างและเครื่องจักรที่ใช้ในภารก่อสร้างทั้งหมด ภารกิจด้านกฎหมายจะดำเนิน

6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงานขององค์กรของบริษัทส่วนเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

7. มาตรฐานภาครัฐสากลที่ใช้ในการก่อสร้างงานก่อสร้างก่อสร้างทั่วไป (มาพร) และมาตรฐานท้องถิ่น (มส) ฉบับปัจจุบัน

8. ที่ดูเรื่องเดียวกันก่อสร้างทั้งหมดที่ทางแขกให้ปรับตัวของตนให้ก่อสร้างกับดูเดินดินโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคก่อภารก่อสร้าง
และไม่เป็นอันตรายต่อภัยและที่พอยต์ดิน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สู่วัสดุที่คาดหมายให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
และเป็นอุปสรรคต่อภารก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการก่อสร้างโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติ

10. หักดุ้น ในเบื้องต้นจะตามมาตรฐานที่ถูกต้อง ให้ถูกต้องต่อไปในภารก่อสร้าง

11. ในเบื้องต้นเดิม แผล/หรือ ห้องคลอดตีตะปูลงบนปลายหัวทั้งสองหัว เนื่องจากภารก่อสร้างที่ได้

12. จำนวนห้องและห้องน้ำขนาดกว้างที่ออกแบบไว้ในแบบลงมา คาดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยให้ดูในมาตรฐานที่ใช้ก่อสร้าง

13. เครื่องหมายจราจร วางบนที่ดิน แคบป้อฟ ก้าวปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพที่ได้
ให้ดูในดูในมาตรฐานที่ใช้ก่อสร้าง

14. ดำเนินการก่อสร้างทางเดียว ขาดปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพที่ได้
ให้ดูในดูในมาตรฐานที่ใช้ก่อสร้าง

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการปรับเปลี่ยนที่มาที่ 12,13 และ 14 จะดำเนินการให้เป็นผลของความที่สืบสานมา

หมายเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สู่วัสดุที่คาดหมายให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
และเป็นอุปสรรคต่อภารก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการก่อสร้างโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติ

16. หมายเหตุที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบที่คาดหมายให้ในสีเดียว หรือแสดงให้ชัดแจ้งกัน หรือไม่ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้าง
หรือไม่เป็นไปตามหลักศึกษาเรื่องที่ต้องการ ให้รายงานและคำแนะนำการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบลงบนที่ต้องการ

17. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภารก่อสร้างไม่ว่าอันตรายใดๆ ก็ตาม
จะจากสภาพแวดล้อมและงานที่ขาดพิจารณาซึ่งอาจทำให้ภารก่อสร้างไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างระมัดระวังและทันท่วงทีหากมีภัยเข้า ภารกิจก่อสร้างต้องการป้องกันอุบัติเหตุให้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน
มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด

18. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน หรือง่ายๆ ตามที่ได้รับแจ้ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามให้เป็นป้ายมาตรฐาน

19. ระยะ Crown Slope ให้ก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบโดยไม่ต้องลดลงมากกว่า 200 เมตร
ความดูดดูดต้องไม่น้อยไปด้วยที่นี่ของผู้ควบคุมงาน

20. จัดซื้อยาภัยจราจร กิจกรรมอื่นๆ ตามจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของภารก่อสร้าง

21. การติดตั้งจราจรให้ผู้รับจ้างเดินทาง Shop Drawing ต่อผู้รับผิดชอบงานและคณะกรรมการตรวจรับเพื่อติดตั้งในวันที่ 20 วัน

22. หลังจากดำเนินการก่อสร้างพิจารณา แล้วให้ดำเนินการติดต่อกันต่อไปทางที่ได้รับแจ้ง ให้เรียบเรียง

ผลการดำเนินการตามแบบรูปรายการเงื่อนไขที่ ๑๖	จำนวนเงิน ๑๔๓๘ / ๒๕๖๗
จำนวนเงิน ๑๙ ๐๐ / ๖๖	
ยอดคงเหลือ ๒๑ / ๖๕	

 บัญชีงานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ឧបរកបាន និងការសំណងចេញផ្តល់បញ្ជី

ໃຄງກາ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

卷之九

(ប្រចាំខែកញ្ចប់ នាក់បិទា
អគ្គនាយកដ្ឋានពិភ័ណ្ឌបោរៈ)

四庫全書

(ឯកសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នរបាយការណ៍)

(បាយអរគុណ នៃពិភពលោក)

卷之三

ជាមួយត្រូវការពិនិត្យ
ដែលមានរឿងរាល់រាជរាជ


ՀԱՅՈՒՅԹԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

วันที่ออกใบอนุญาต	๙๗๖
.....
หมายเหตุ	เดือน
NO SADE	๒/๙


โครงการรื้อปูนถนนลาดยางสาย สบ.๓1-0048 บ้านชัยนาท เลี่ยง - บ้านโพธิ์พร้อมจิตรา

ตำบลนาด้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร



แบบรูปตัดโครงสร้างทาง งานรื้อปูน้ำดูดผิวดารเรค ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING




หมายเหตุ

- ๑๗๔ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ที่มาศูนย์มาตรฐานทางเดินที่ ทบ. ทบ.-๔๑๐/๒๕๔๒
- ๒๐๙ ปฏิบัติงาน Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ด้วยด้วยระบบเครื่องผสมคอนกรีตที่มีค่าสูงกว่าเดิมที่ได้รับอนุมัติจากทางราชการ สำนักงานโยธาธิการและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๕

โครงการ	โครงการรื้อปูน้ำดูดผิวดารเรค สาย สบ.๓1-0048 บ้านชัยนาท เลี่ยง - บ้านโพธิ์พร้อมจิตรา				
	ผู้สำรวจ	ผู้ออกแบบ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานโยธาธิการและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี
วิศวกรโยธา	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี
ตรวจสอบ	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี	นายกานต์ ใจดี

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑-0048 บ้านโพธิ์บ้านเงิน – บ้านโพธิ์พิรุณจิตรา ตำบลน้ำยา
– ตำบลมีราษฎร์ อำเภอหัวพูด จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1.	งาน Asphalt Hot mix In – Place Recycling	ตร.ม.	17,600	
2.	งานเติดตื้งป้ายกำหนดช้าห้ามบรรทุก	ชุด	1	
3.	งานสีเทอร์โมพลาสติก (รวม ขาด+เหล็อง)	ตร.ม.	495	
4.	งานเส้นหยุด	ตร.ม.	7	
5.	Rumble strips	ตร.ม.	15	2 ชุด
6.	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1	




 กองทักรบเรือสหภาพ	โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑-0048 บ้านโพธิ์บ้านเงิน – บ้านโพธิ์พิรุณจิตรา ตำบลน้ำยา – ตำบลมีราษฎร์ อำเภอหัวพูด จังหวัดศรีสะเกษ		
	ผู้อำนวยการ	นายกานต์ มงคลสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาท้องที่	ตรวจสอบ	ผู้จัดทำ
ผู้อำนวยการ	นายกานต์ มงคลสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาท้องที่	ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ
ผู้อำนวยการ	นายกานต์ มงคลสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาท้องที่	ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ
ผู้อำนวยการ	นายกานต์ มงคลสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาท้องที่	ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ๗บ.๙๑-๐๐๔๘ บ้านชีบังเงี้ด - บ้านโพธิ์พ้อมจิตะ

ตำบลลดหมาย อำเภอจราจรเกชุม ตำบลพรหมพuthokbah อั้งหัวดสระบุรี



จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่ ๐+๐๐๐
N ๑๔.๗๘๗๙๔ E ๑๐๐.๗๘๙๕๗



กเมธกรรนการเพศตามบูรณะภารกิจ กม.ที่ ๑๔.๓๘ / ๒๖๖
ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๖
ผู้แต่งแบบที่ ๒๗/๑๕
ประสาทการแข่งขัน
ผู้ออกแบบ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ออกแบบ
ผู้ออกแบบ




กระทรวงมหาดไทย

โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ๗บ.๙๑-๐๐๔๘ บ้านชีบังเงี้ด - บ้านโพธิ์พ้อมจิตะ ตำบลลดหมาย อำเภอจราจรเกชุม อั้งหัวดสระบุรี		
สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน		ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น และผู้อำนวยการท้องถิ่น	ผู้อำนวยการ
สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน		ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น และผู้อำนวยการท้องถิ่น	ผู้อำนวยการ
สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน		ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น และผู้อำนวยการท้องถิ่น	ผู้อำนวยการ

๑๔.๗๘๗๙๗ ๑๐๐.๗๘๙๕๗
๑๔.๗๘๗๙๖ ๑๐๐.๗๘๙๕๖
๑๔.๗๘๗๙๕ ๑๐๐.๗๘๙๕๕
๑๔.๗๘๗๙๔ ๑๐๐.๗๘๙๕๔

โครงการปรับปรุงถนนคุ้มข่ายสาย สบ.๑-0048 บ้านชันนางเลิ้ง – บ้านพิมพ์ร่องมีต้า
ตัวบลนยา ตำบลตราจก อำเภอพระพูทธบาท จังหวัดตาก

N




N


โครงการ		โครงการปรับปรุงถนนคุ้มข่าย สาย สบ.๑-0048 บ้านชันนางเลิ้ง – บ้านพิมพ์ร่องมีต้า ตำบลตราจก อำเภอพระพูทธบาท จังหวัดตาก			
ตำแหน่ง	ผู้สำรวจ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ออกแบบ	ผู้อนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
สำรวจ ขออนุมัติ และเขียนแบบ			ผู้สำรวจ ผู้ตรวจสอบ ผู้ออกแบบ	ผู้ออกแบบ	ผู้รับผิดชอบ
วิศวกรโยธา			ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ออกแบบ	ผู้ออกแบบ	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ			ผู้สำรวจ ผู้ออกแบบ ผู้สำรวจ	ผู้สำรวจ	ผู้รับผิดชอบ


โครงการปรับปรุงถนนลดาดยางสาย สบ.ก1-0048 บ้านมีบังเงี้ย - บ้านโพธิ์พารอมจิรา
ตำบลนาด้าว ตำบลราษฎร์เกชุม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี




จุดตั้งศูนย์โครงการ
กม.ที่ 2+200
N 14.78959 E 100.78708




ผลการสำรวจที่ดินตามแบบรายงานที่แนบท้าย
หมายสำคัญ รายการ ที่ 1438/2566
ลงวันที่ 19 ก.พ. 66
หมายเลขที่ 29169

ผู้สำรวจกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ


/division	ใบแบบฟอร์มที่แนบท้าย สาย สบ.ก1-0048 บ้านมีบังเงี้ย - บ้านโพธิ์พารอมจิรา ตำบลนาด้าว				
	~ ตำบลราษฎร์เกชุม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี				
ผู้สำรวจ ออกแบบ และเขียนแบบ		ผู้สำรวจ ออกแบบ และเขียนแบบ	ตรวจสอบ		ผู้สำรวจ ออกแบบ และเขียนแบบ
ผู้ตรวจ		ผู้ตรวจ	อนุมัติ		ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ	Not To Scale		ผู้ตรวจสอบ



ผลิตภัณฑ์ป้าย (ด้านหน้า)




ແສ່ມງກາຣຕີຕັ້ງປ້າຍ (ດ້ານພລື້ງ)




ແສດງກາງຊີຕິດຕັ້ງປ້າຍກັບເສາປ້າຍ

ແສດງການຕິດຕັ້ງເສົາປ້າຍ




បន្ទាត់ទីក្រុងរដ្ឋបាល

๑๑. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบ้านเรือนโดยวิธีบันทึกประจำวัน



และดังที่ได้กล่าวไปในข้อก่อนหน้า



គ្រឿងរៀបចំដោយសាស្ត្រ

 แบบรายงานสถานที่
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก้าวเดินทางสู่ความสำเร็จ

10-3-121

卷之六

รายการจ่ายออกใบแบบ



សារពិនិត្យនៃការបង្កើតរឹងចាំប្លក

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

សំណង់ជាប្រព័ន្ធផ្លូវការ

39/111

(ឃុំសាកល្បង សៀមរាប)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ


(ນາຍចិនកែវ គន្លឹមថាម)
នាមពេលរឿងប្រជាក់រាយការណ៍
២០២៣ ខ.ស.)

(ພາຍຫອງຕີ້ນ ແກ້ວຕີ້ນຕີ້ມ).
ໃຫຍ່ຈະໄດ້ໃຫ້ເຊື້ອການງານ
ຂອງພາກປະເທດ.

អាណាព័ត៌មាន និង ការងារ
អនាគារព្រះ នៃប្រជាជាតិរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ນໍາມາຊົງຄົກເຕີ ພັນຍາຕິ
ມູ້ຕື່ນາງກາວດອງງໍາ

ការប្រគល់សម្រាប់
..... /
ការប្រគល់សម្រាប់



รายละเอียดของบ้านเดี่ยวที่เช่ามีอยู่ดังนี้


1. เดิมเป็นที่ดินเปล่า ให้เช่าเป็นที่ดินขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกกว้าง 9.00 ม. แปลงที่ดินที่มีอยู่เดิมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งที่ดิน成 2 ช่วง
จุดตัดที่มีไว้ใช้เพื่อต่อเติมให้เป็นแบบตัว L ให้ดูรูปที่แนบมาด้านหลัง ขนาดความกว้าง
และยาวที่ดินเดิม 1.00 ม. ลึกกว้าง 9.00 ม.

- ขนาดพื้นที่ดิน ลึกกว้าง 3.00 ม. ลึกกว้าง 9.00 ม.

- ในเขตบ้านเป็นยาร 1.00 ม. ลึกกว้าง 3.00 ม.

2. เดิมเป็นที่ดินเปล่า ให้เช่าเป็นที่ดินขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกกว้าง 9.00 ม.

3. เดิมเป็นที่ดินเปล่า ให้เช่าเป็นที่ดินขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกกว้าง 9.00 ม.



บังคับใช้ต่อเนื่องกับมาตราที่กำหนดไว้แล้ว (ที่ ๑)



ที่ ๔-๑ ที่ ๔-๒ ที่ ๔-๓ ที่ ๔-๔ ที่ ๔-๕




ที่ ๔-๖ ที่ ๔-๗ ที่ ๔-๘ ที่ ๔-๙ ที่ ๔-๑๐



ที่ ๔-๑๑ ที่ ๔-๑๒ ที่ ๔-๑๓ ที่ ๔-๑๔ ที่ ๔-๑๕



ที่ ๔-๑๖ ที่ ๔-๑๗ ที่ ๔-๑๘ ที่ ๔-๑๙ ที่ ๔-๒๐



ที่ ๔-๒๑ ที่ ๔-๒๒ ที่ ๔-๒๓ ที่ ๔-๒๔




ที่ ๔-๒๕ ที่ ๔-๒๖

บังคับใช้ต่อเนื่องกับมาตราที่กำหนดไว้แล้ว

ให้กับคนขับ
รถจักรยานยนต์
หรือจักรยาน
ด้วยสายรopes

บังคับใช้ต่อเนื่องกับมาตราที่กำหนดไว้แล้ว (ที่ ๑)

ลักษณะ	ร่องรอยของมนุษย์	ระยะ
๑	เส้นทางเดิน	๘๐ ซม.
๒	รอยเดินเท้า	๘๐ ซม.
๓	รอยเดิน	๘๐ ซม.
๔	รอยเดินเท้าที่เดินผ่าน	๘๐ ซม.
๕	รอยเดินที่เดินผ่าน	๘๐ ซม.
๖	รอยเดินที่เดินผ่าน	๘๐ ซม.
๗-๒๔	รอยเดินที่เดินผ่าน	๘๐ ซม.
๒๕-๒๖	รอยเดินที่เดินผ่าน	๘๐ ซม.



ห้ามก่อสร้าง

ข้ามพื้นที่

ขนาดป้าย ๘๐ x ๑๐๐ ซม.
พื้นที่กว้าง ๒๐ ซม.

ห้ามจอด

ขนาดป้าย ๘๐ x ๑๖๐ ซม.
พื้นที่กว้าง ๒๐ ซม.

ห้ามจอด

ขนาดป้าย ๔๕ x ๑๒๐ ซม.
พื้นที่กว้าง ๑๕ ซม.

ห้ามจอด

ขนาดป้าย ๗๕ x ๑๖๐ ซม.
พื้นที่กว้าง ๑๕ ซม.

ห้ามเดิน

ขนาดป้าย ๘๐ x ๑๖๐ ซม.
พื้นที่กว้าง ๒๐ ซม.

แสดงถึงการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงในทางที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

๑. ห้ามเดินทางบนทางเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้
- ๑.๑ ความเร็วเดินเท้า: ๗๐ กม./ชม. ห้ามเดินทางเดินที่กำหนดไว้
- ๑.๒ ความเร็วเดินเท้า: ๗๐ กม./ชม. ห้ามเดินทางเดินที่กำหนดไว้
๒. ห้ามเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้ ๗๐ กม./ชม. ห้ามเดินทางเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้ ๗๐ กม./ชม.
๓. เดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้ ให้เดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้ ๗๐ กม./ชม. ให้เดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้ ๗๐ กม./ชม. - ๘๐ กม./ชม.
๔. ห้ามเดินทางเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้
- ๔.๑ บริเวณทางเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้
- ๔.๒ บริเวณที่เดินผ่านทางเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้
- ๔.๓ บริเวณที่เดินผ่านทางเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้
- ๔.๔ บริเวณที่เดินผ่านทางเดินที่เดินผ่านทางเดินที่กำหนดไว้

หมายเหตุการจัดทำแบบรูปของมาตราที่กำหนดไว้


มาตราที่ ๑๓๘ / ๖๖

ลงวันที่ ๗ ๑๙ ๖๖


แบบแปลนที่ ๒๕ / ๖๗




สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ




ແກ່ລົມເລືອງດ້ານການກໍານົດຂອງພະຍາຍາດຕະຫຼາດ ແກ້ວຂໍ້າກໍາທີ່ຈິຕິທີ່ໄດ້ຮັບສູນການກໍານົດ




គ្រឿងរាជរដ្ឋបាលនៃក្រសួងទិន្នន័យ



การประเมิน ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพมาก่อน



ແພັນບໍາມືອງຂະເນດເວົ້າກາງຈະກຳຕົກ



ແກ່ລົງທຶນທີ່ຈະໄດ້ມາເປັນພິບຊັບສິນຂອງລົງທຶນ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำแบบบูรณาการภาระที่ต้องเสีย
มีจำนวน ๑๔,๓๘,๒๖๖
จำนวน ๑๗ ล.๙.๖๖
จำนวน ๒๑/๖๓

nu. n. 1438, 266

แบบประเมินที่ 21/63

21/63

Digitized by srujanika@gmail.com



บัญชีรายรับ-จ่าย

ຕົວຢາງແຜນປ່າຍແສດງຮາຍລະເອີຍດຳນກອສຽງ

ໂຄສນການກອສຽງຂອງອົກປະກິບທີ່ຫ້າສ່ານຈັ່ງທັດສະບຸກ
ໂທ 036-211852


ປະເທດຂອງຈຸນສື່ສົກສຽງ.....
ປະມານກອສຽງ.....

ຫຼື້ອ ທ່ອຍ ໝາຍເລຂໂທດີພທ ແຮບຈາງ.....
ຮະຍະເວລາເຮືອມ ແລະຮະຍະເວລາສັນສົດ ອຸມປິນຮະຍະເວລາກີວິນ.....
ວະເງິນບປປຮົມມາຍທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ຮົອກທີ່ໄດ້ຮັບ.....
ຄາດາກລາງຄາກອສຽງ.....
ວະເງິນຄາກອສຽງດາມທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນສັບປຸງຈາງ.....
ຫຼື້ອກອນກາລົດຮາຈາກຈາງແລະຜູ້ຄວບຄຸມງານ ພຣຍໍ່ກໍ່ມາຍເລຂໂທດີພທ

ສັນນອບປະນຈາງວັນທີ..... ຕຽວຈັບປະນຈາງວັນທີ.....


ໂດຮງການນົກສຽງດ້ວຍຈິນກາປີຂອງປະຊາຊົນ

ທໝາຍເຫຼຸ
ວິສຸດຖືໃຫ້ໃໝ່ແຜນປ່າຍໃຫ້ໃໝ່ແຜນໄວນີລຄຸນແຜນທະກຫຼວມໄມ້ວັດນະດັກງານໄມ້ນ້ອຍກວາ 1.20 ໂມດ
ຍາວໄມ້ນ້ອຍກວາ 2.40 ໂມດ







1.20



ຕົວນຫຼືກ



๒๕๙



แสดงการบีกเส้าป่า

๒๘๖๗ แบบป้าย ดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง ๒ คน แล้วห้ามหรืองดฟันธีรัฐ
๒ คน (เช่น OA หรือ กทม.) เท่านั้นหาก (ฝ่าย) ไม่

— ຜົກເອົ້າກົມ 79 x 75 x 3.2 ມມ

คณบดีจัดการฯขอทราบแบบรูปแบบการรายงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อปม.สป. ที่ 14/38/1.2566
ลงวันที่ 17 ๘-๐-๖๖
แบบที่ 29/๑๕๙

..... ผู้จัดการกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ขนาดป้าย	80 x 120 เซนติเมตร
รัศมีที่ใช้	ทำด้วยเหล็กเอนกประสงค์ให้ความสูงขนาด 1.2 เมตร ตาม อก. 389 เส้นทางเล็ก □ 75 x 75 x 3.2 มิลลิเมตร
การติดตั้ง	ติดตั้ง จุดเดียวบนถนนโดยใช้เครื่องขุดหรือบิ๊กไบค์ ไม่ต้องถังค้ำ ใช้รถบรรทุก
หมายเหตุ	1. ห้ามปะยานพาหนะลงบนป้ายและจ้างกากบาทมาคอก 2. ห้ามทิ้งขยะบนป้ายเด็ดขาดหรือใช้เศษกระดาษมาจ้างกากบาท 3. ต้องหันหน้าด้านนอกของถนนจึงหัวรถบรรทุกจะบุี้เป็น เศษกระดาษลงบนถนน