

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า หรือมากกว่า

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยมจะดำเนินการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตามที่ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๔,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน บาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ในราคา ๔,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลแม่ยมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตของเทศบาลตำบลแม่ยม โดยเฉพาะด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้างและการซ่อมบำรุงถนนการเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ยม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์รถชุดดินตะขาบที่มีประสิทธิภาพและเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ชำรุดเสียหาย และขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแม่ยม หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
๖. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถชุดดินตะขาบภายในจังหวัดพะเยา หรือภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา อย่างน้อย ๑ แห่ง ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการในวันยื่นเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบ ภายในระยะเวลากำหนด ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยม ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

๖. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๗๓๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวดงาน เทศบาลตำบลแม่ยมจะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้วและได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเสร็จ และอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๘. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้เสนอราคาไม่ส่งมอบรถ ตามที่ได้กำหนดวันส่งมอบโดยระบุไว้ในสัญญา อัตราค่าปรับคิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลแม่ยม หากไม่ดำเนินการเทศบาลตำบลแม่ยม ขอสงวนสิทธิ์การจ้างบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยเทศบาลตำบลแม่ยมมีต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้าและในระหว่างการประกัน ผู้เสนอราคาต้องมีการบริการตรวจเช็คสภาพตามชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางปริยากร จิตอารีย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรณ ชุนต๊ะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีระชัย บุญหา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐพล จาริ)

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า หรือมากกว่า

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) สามารถหมุนได้รอบตัว มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า
- ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน หรือผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัทเดียวกันเป็นรถใหม่ รุ่นล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
- น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

๒. ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ หรือออปเตอร์คูลเลอร์
- มีแรงม้าสูงสุด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลิตร
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EPA Tier๓ หรือ EU Stage๓A

๓. ระบบขับเคลื่อน

- ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือแบบ Hydraulic
- ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๔. แรงฉุดลาก(Drawbar pull)

- ขนาด ๑๕๐ แรงม้า หรือมากกว่า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

๕. ระบบเครื่องล่าง

- แผ่นดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- มีลูกกรอกรับแผ่นดินตะขาบบน (Carrier Roller) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ลูก
- มีลูกกรอกรับแผ่นดินตะขาบล่าง (Track Roller) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ลูก

๖. บั๊กกีและความสามารถ

- มีบั๊กกีชุดพร้อมฟันและ Side Cutter มีขนาดความจุบั๊กกี (Heaped capacity) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลบ.ม.
- มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
- มีระยะขุดลึกสุด (Digging depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร
- มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
- มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที
- มีความเร็วในการขับเคลื่อนสูงสุด (Max Trawl Speed) ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๗. ห้องพนักงานขับรถ

- หลังคากันแดดเป็นแบบห้องแกงมีกระจกนิรภัย (All Weather Steel Cap with Safety Glass) พร้อมมีที่ปิดน้ำฝน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต
- มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM พร้อมลำโพงติดตั้งภายในห้องพนักงานขับ
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มตามที่กฎหมายกำหนด

๘. ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
 - มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานเวลากลางคืนที่ด้านหน้าจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ดวง และ
- แขนชุด (Boom) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง

๙. ระบบไฟสัญญาณ และไฟส่องสว่าง

ด้านบนหัวแก๊งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแฟงสั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ใช้หลอด LED ชนิดประหยัดพลังงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ โมดูล วางเรียงกันให้แสงสว่างรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา และโมดูลมีหลอด LED ไม่น้อยกว่าโมดูลละ ๔๓ ดวง แต่ละดวงให้แสงสว่างสูง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลมีชุดควบคุมแบบ FUSION TECHNOLOGY สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้และเมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชำรุดอีกตัวยังทำงานได้ตามปกติฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ด้านบนของฝาเลนส์มีลายผ้าเพื่อลดแสงจากภายนอกช่วยเพิ่มความเข้มของดวงโคมฝาเลนส์ครอบดวงไฟมีสีให้เลือกตามความเหมาะสมหรือตามที่ผู้ใช้อยู่ เป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕

๑๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจของความดันน้ำมันไฮดรอลิกส์
- เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- มีหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- มีกระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ใส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
- ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
- ชุดประแจบล็อก ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. – ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจปากตาย ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. – ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจแหวน ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. – ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกส์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด อย่างน้อยต้องมี
 ๑. ไคคองปากแฉกขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 ๒. คองปากแบนขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 ๓. คีมล๊อคขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 ๔. ประแจเลื่อนขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- มีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) เป็นภาษาไทย

- อุปกรณ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดงานพื้นถนนและชะล้างสิ่งสกปรก ประกอบด้วย เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับล้างรถเศษดินสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น

๑๑. การพ่นสีและตราสัญลักษณ์

- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ด้านข้างประตูรถพ่นตราสัญลักษณ์และหมายเลขครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลแม่ยม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลแม่ยม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง

- กระดาษด้านหน้าห้องคนขับติดสติ๊กเกอร์ ข้อความ “เทศบาลตำบลแม่ยม ” ขนาดตามความเหมาะสม โดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๑๒. เงื่อนไขและการรับประกัน เนื่องจากรถชุดดินตะขาบ เป็นรถที่มีงานด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีบริการที่เชื่อถือได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของรถชุดดินตะขาบยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกครรถชุดดินตะขาบที่เสนอ และกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์จากผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซลผ่านมาตรฐานการควบคุมมลพิษ EPA Tier ๓ หรือ EU Stage๓A มาประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่าตัวรถและเครื่องยนต์ผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัทเดียวกันหรือเป็นยี่ห้อเดียวกันมาประกอบการพิจารณาโดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- เอกสารหรือแคตตาล็อกที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องทำการแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้แปลภาษา พร้อมผู้แปลจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของคำแปลพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ในวันที่ส่งมอบรถชุดดินตะขาบ
- ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถชุดดินตะขาบ ภายในจังหวัดพะเยาหรือภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยา อย่างน้อย ๑ แห่ง ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจนกว่าจะสามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ผู้เสนอราคาจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถตามข้อ ๑-๑๐ ที่ผู้เสนอราคาได้เสนอมาในวันที่เสนอราคา

*** ตัวอย่างการเปรียบเทียบ ข้อ ๑-๑๐ เป็นเพียงการแสดงตัวอย่างเท่านั้น***

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ทต.แม่ยม	รถที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอ
ข้อ ๑ ลักษณะทั่วไป - เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาก (Hydraulic Excavator) สามารถหมุนได้รอบตัว มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า - ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน หรือผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัทเดียวกันเป็นรถใหม่ รุ่นล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที - น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม	ข้อ ๑ ลักษณะทั่วไป - เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาก (Hydraulic Excavator) สามารถหมุนได้รอบตัว มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า - ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน หรือผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัทเดียวกันเป็นรถใหม่ รุ่นล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที - น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๒ ระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ	ข้อ ๒ ระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ
ข้อ ๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต	ข้อ ๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. การบริการหลังการขาย

- มีบริการระบบติดตาม (GPS) เพื่อใช้ในการติดตามตำแหน่งของตัวรถ อย่างน้อย ๑ ปี
- มีบริการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง

๑๔. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม โดยผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเพื่อแนะนำให้ความรู้วิธีการใช้งานการบำรุงรักษารถยนต์ขุดตีนตะขากอุปกรณ์ส่วนควบแก่คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันส่งมอบพัสดุ

๑๕. การจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลแม่ยมจะชำระเงินค่าพัสดุนครบถ้วน เมื่อเทศบาลตำบลแม่ยมได้รับมอบพัสดุไว้โดยถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถขุดตีนตะขากตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด ทุกประการและจ่ายเงินตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถขุดตีนตะขากตามสัญญา เป็นชื่อของเทศบาลตำบลแม่ยม ต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้เรียบร้อยหลังจากส่งมอบพัสดุและได้ใบตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เสนอราคาได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๑๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอันเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติและทำการตรวจเช็คแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หากภายในระยะเวลาดังกล่าว เกิดการชำรุดบกพร่องผู้ขายจะต้องซ่อมแซม แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการเทศบาลตำบลแม่ยมขอสงวนสิทธิ์การจ้างบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยเทศบาลตำบลแม่ยมมีต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้าและในระหว่างการประกัน หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๑๗. การทำสัญญา

- ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่ยมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่เสนอ ตามสัญญา

๑๘. อัตราค่าปรับ

- กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ

๑๙. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา

- พิจารณาผลการยื่นเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) (โดยผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาทั้งคุณสมบัติผู้เสนอราคาและคุณสมบัติด้านเทคนิคแล้ว)

(ลงชื่อ)

(นางปริยากร จิตอารีย์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรพล ชุนต๊ะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวีระชัย บุญทา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล จารี่)

กรรมการ