เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

****

คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๑.๔ ตัวรถซึ่งไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๕ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑.๖ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. รถยนต์บรรทุก

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถยนต์)

๑.๓ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๔ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ ระบบ AM/FM/CD/MP๓ จำนวน ๑ ชุด

๑.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑.๖ ประตูซ้าย-ขวาแบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสี UV ตามความจำเป็นและกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑.๗ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ๓ จุด ๒ ที่นั่ง แบบยืด ดึง กลับอัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกฉบับจริงโดยระบุชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ให้ชัดเจนและมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกและมีศูนย์บริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง โดยให้ยื่นขณะเสนอราคา

๒. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถบรรทุกขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒/๓. ระบบ...

๓. ระบบพวงมาลัย

พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๔. ระบบเครื่องยนต์

๔.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๔.๒ เป็นเครื่องยนต์ใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ หรือสูงกว่า

๔.๔ เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๕ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๔.๖ ห้องเผาไหม้เป็นแบบฉีดตรงหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๔.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบเครื่องยนต์มีปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกพร้อมระบุรุ่น หรือยี่ห้อที่ชัดเจน และเสนอราคาได้เพียงยี่ห้อ/รุ่น เดียว โดยแค็ตตาล็อกต้องเป็นของผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น

๕. ระบบหล่อลื่น

เป็นแบบน้ำมันดันผ่านไส้กรองกระดาษ พร้อมระบบหล่อเย็น

๖. ระบบระบายความร้อน

เป็นแบบแรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง

๗. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง พร้อมไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองดักน้ำในตัว

๘. ระบบกรองอากาศ

เป็นแบบไส้กรองอากาศ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๙. ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลิตร ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๙.๒ มีฝาปิดพร้อมกุญแจล๊อค

๑๐. ระบบคลัตช์

๑๐.๑ คลัตช์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑๐.๒ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก

๑๐.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์

๑๐.๔ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๑๑. ระบบห้ามล้อ

๑๑.๑ ระบบห้ามล้อ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑๑.๒ มีห้ามล้อขณะจอด (เบรกมือ) สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลังพร้อมมีเบรกช่วยแบบเบรกไอเสียหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๓/๑๒. ระบบ...

๑๒. ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยบนถนน

๑๒.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๒.๒ มีแบตเตอร์รี่ ๑๒ โวลต์ขนาดของแบตเตอร์รี่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑๒.๔ ติดตั้งกล้องหน้า- หลัง ติดรถยนต์ พร้อมจอแสดงผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว IPS Touch Screen สามารถบันทึกระบบ Full HD พร้อม Micro Sd Card ขนาด ๑๒๘ Gb Class ๑๐ หรือสูงกว่า ตัวกล้องติดรถยนต์มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมระบุในแคตตาล็อคหรือหนังสือรับรองชุดกล้องติดรถยนต์อย่างชัดเจน

๑๒.๕ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ผ่านการรับรองกรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๑๓. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๑๓.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรตามมาตรฐานผู้ผลิตและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๓.๒ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตรซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่าเก้าร้อยห้าสิบชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบพร้อมระบุชื่อ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

๑๓.๓ ผนังด้านข้างทั้งสองข้างสร้างด้วยแผ่นเหล็กแผ่นชุบซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรผนังภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการดามกระดูก

๑๓.๔ ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึม

๑๓.๕ มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรมีความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด - ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๑๓.๖ ผู้ขายต้องแนบแบบแปลนตู้บรรทุกขยะมูลฝอย รายละเอียดการคำนวณปริมาตรความจุของชุดตู้บรรทุกขยะตรงตามประกาศกำหนดตรงรุ่นรถที่เสนอ โดยมีวิศวกรเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรรับรอง ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรสามัญตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประกอบการพิจารณา โดยยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะจากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบโครงสร้างชุดถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ โดยให้แนบรายละเอียดระเบียบการประกอบกิจการโรงงานพร้อมเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๔. ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

๑๔.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชั้นเพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

๔/๑๔.๒ แผ่นดัน...

๑๔.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมและมีที่สำหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่ด้านข้างเพื่อมิให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะ และเมื่อเวลาดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอกรถ

๑๔.๓ ชุดท้ายเป็นแบบครึ่งวงกลม ภายในติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอยและชุดรองรับขยะมูลฝอยสามารถเปิดขึ้น-ปิดลง ด้วยระบบไฮดรอลิก

๑๔.๔ พื้นที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือนเพื่อแจ้งเตือนพนักงานขับรถ

๑๔.๕ ชุดรองรับขยะมูลฝอยเป็นชนิดติดตั้งภายในชุดอัดท้ายเมื่อเทขยะลงในชุดอัดท้ายพื้นรองรับชุดอัดท้ายต้องอยู่ต่ำกว่าแชสซี และเมื่ออัดขยะเข้าถังแล้วในขณะเดินทางพื้นรองรับอัดท้ายต้องอยู่สูงกว่าแชสซีเพื่อป้องกันไม่ให้ชุดรองรับขยะกระแทกกับพื้นถนนที่ขรุขระหรือหลุม

๑๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบวงจรการทำงานชุดอัดท้าย โดยยื่นขณะเสนอราคา

๑๕. ระบบไฮดรอลิก

๑๕.๑ ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๕.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๑๕.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๕.๔ ก้านกระบอกไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง

๑๕.๕ คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา

๑๕.๖ กระบอกไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๖. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง

๑๖.๑ ด้านบนหลังคารถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบแผงยาวชนิดหลอด LED ฝาเลนส์ทำด้วยพลาสติกทนความร้อน แบบเซาะร่อง

๑๖.๒ ตัวฐานรองรับที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อทำด้วยพลาสติก Abs ทนแรงกระแทกและความร้อนได้ดีฉีดขึ้นรูปมีความแข็งแรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่ได้ตั้งใจ ไฟจะไม่ลงที่ตัวรถทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์

๑๖.๓ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบวับวาบสีเหลืองด้านท้ายบนตู้รถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ดวง

๑๖.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ชนิดหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ โดยติดตั้งข้างละ ๑ ดวง รวมติดตั้งด้านข้างตู้บรรทุกขยะ จำนวน ๒ ดวง

๑๖.๕ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่าง มีการรับประกันเนื่องจากการใช้งานปกติ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

๑๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๗.๑ สีตัวรถเป็นสีเขียวสด

๑๗.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นแล้วพ่นทับด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๗.๓ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิมอีพ๊อกซี่ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕/๑๗.๔ เครื่องหมาย...

๑๗.๔ เครื่องหมายตราหน่วยงาน และข้อความ

(๑) ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ขนาดกว้าง หรือยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และตัวอักษรชื่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หรือชื่อย่อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านนอกประตูรถทั้งสองข้าง

(๒) ให้มีข้อความดังนี้ “องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ” เป็นสติกเกอร์อย่างดี ติดไว้ด้านบนของกระจกรถบรรทุกขยะ (ด้านหน้า) โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถ และไม่ขัดต่อกฎหมายจราจรทางบก

(๓) ให้มีข้อความดังนี้ “โปรดช่วยกัน รักษาความสะอาด” หรือข้อความอื่นตามที่หน่วยงานกำหนด เป็นสติกเกอร์อย่างดี หรือพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ติดไว้ด้านข้างถังบรรทุกขยะ ทั้งสองข้าง ให้มีขนาดตามความเหมาะสม

๑๘. เครื่องมือและอุปกรณ์

๑๘.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ฉบับภาษาไทย)	จำนวน ๑ เล่ม
๑๘.๒ คู่มือการเช็คระยะบริการ	จำนวน ๑ เล่ม
๑๘.๓ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑๘.๔ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๑๘.๕ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๘.๖ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง	จำนวน ๑ ชุด
๑๘.๗ ชุดอัดจาระบี	จำนวน ๑ ชุด
๑๘.๘ หมวกนิรภัย	จำนวน ๔ ชุด
๑๘.๙ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง	จำนวน ๔ ตัว
๑๘.๑๐ สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร	จำนวน ๑ ชุด
๑๘.๑๑ สายลากรถ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร	จำนวน ๑ เส้น

๑๘.๑๒ เครื่องอัดฉีดแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๐ บาร์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับล้างรถ (พร้อมเอกสารทางเทคนิค)

๑๙. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑๙.๑ ในวันส่งมอบรถบรรทุกขยะ รถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที และผู้จำหน่ายต้องเติมน้ำมันให้เต็มถัง

๑๙.๒ ในวันส่งมอบรถบรรทุกขยะ ผู้จำหน่ายต้องอบรมแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้

๑๙.๓ ผู้จำหน่ายจะต้องรับประกันคุณภาพตัวรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบคุมอื่นๆเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๙.๔ ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์และผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๑๙.๕ ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๑๙.๖ เอกสารสำหรับการยื่นประมูลต้องเป็นเอกสารปัจจุบัน สำหรับเอกสารเวียนซึ่งเป็นเอกสารที่มีระยะเวลานาน ไม่สามารถใช้ประมูลได้ และให้ผู้ยื่นประมูลพร้อมลงนาม วัน เดือน ปี ให้เป็นปัจจุบัน

๑๙.๗ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของ/รับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวและมีผลงานในการขายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งที่มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ ให้กับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาผ่านมาไม่เกิน ๑ ปี พร้อมเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา

๑๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารและใบอนุญาตรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่เอกสารปลอม ตามที่หน่วยงานกำหนดและขณะที่เข้ายื่น

๑๙.๙ เอกสารเสนอราคารายใดฝ่าฝืนยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานราชการที่จะจัดซื้อจะต้องถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

๑๙.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบรถให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ก่อนดำเนินการขอรับเงินค่ารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายคันดังกล่าว

๒๐. สถานที่ติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๗๘๐๑๕

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (Terms of Reference : TOR)

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว)

(จ่าเอก) .....กรรมการ
(ชำนาญ เชิงกาญจน์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา เขตขันธ์)

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นางพรพรรณ หอนงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
(นายทองเลื่อน สิมงาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ