

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด ๓.๕ ตัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย มีชุมชนที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนาสถาน ส่วนราชการ โรงงาน เป็นต้น กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน ระบายน้ำ และงานอื่นๆ เกี่ยวข้องในงานสาธารณูปโภค เนื่องจากการปฏิบัติงานในการกิจหน้าที่รับผิดชอบมีงาน ประเภทขุด เจาะ และยกที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเกินกำลังแรงงานคนงาน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะใช้รถขุดดินตะขบ (ขนาดเล็ก) เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือทุ่นแรงและเคลื่อนย้ายได้สะดวกคล่องตัวและปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องซื้อรถขุดดินตะขบ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงาน ขุด เจาะ หรือยก ที่มีขนาดใหญ่และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านขุด เจาะ หรือปรับปรุงซ่อมแซมเร่งด่วนในเขตตำบลยางโยภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพโดยตรง
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ ณ วัน ประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอนี้ได้ มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เอกสารเชิญชวน

๔. รูปแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถชุดดินตะขบ หมุนได้รอบตัว ขนาดน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ กิโลกรัม พร้อมด้วย

๑.๒ หัวเจาะกระแทกไฮดรอลิก ๑ ชุด

๑.๓ เทรนเลอร์สำหรับบรรทุกชุด

๑.๔ ปุ้งกี๋ขุดวางท่อ

๑.๕ ข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์

๑.๖ หัวตัดหญ้าตัดรถชุดแบบใบค้อน ขนาด ๑.๒ เมตร

๑.๗ ตัวรถชุดและเครื่องยนต์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดรวมทั้งความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาอะไหล่

๑.๘ ตัวรถชุดผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑.๙ รถชุดดินตะขบและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งาน

ได้ทันที

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้าที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ รอบต่อ

นาที

๒.๓ ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี

๒.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๒.๕ เครื่องยนต์และตัวถังรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๖ จะต้องมีการรับประกันเฉพาะเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๓,๐๐๐ ชั่วโมง

๓. ระบบขับเคลื่อน

๓.๑ ระบบขับเคลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดินตะขบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๔. ระบบเครื่องล่าง

๔.๑ ดินตะขบหลักตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ความกว้างของแผ่นดินตะขบ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓ มีจำนวนชุดลูกกลิ้งดินตะขบ ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกต่อข้าง

๕. บังเกี๊ยะและความสามารถ

- ๕.๑ บังเกี๊ยะพร้อมฟัน และ Side Cutter ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร
- ๕.๒ ขนาดความกว้างของบังเกี๊ยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๓ ระยะขุดไกลสุด (Digging Reach) ไม่น้อยกว่า ๕.๐ เมตร
- ๕.๔ ระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๒.๙ เมตร
- ๕.๕ ระยะขุดสูงสุด (Digging Height) ไม่น้อยกว่า ๔.๗ เมตร
- ๕.๖ ความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที
- ๕.๗ มีระยะเพาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๓ เมตร
- ๕.๘ ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเครื่องจักรกับอุปกรณ์สื่อสารได้

๖. ขุดใบมีดดันดิน

- ๖.๑ ติดตั้งขุดใบมีดดันดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ ความกว้างของใบมีดดันดิน ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ ระบบไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ขุดหัวกระแทกไฮดรอลิก

- ๘.๑ ติดตั้งขุดหัวกระแทกไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวรถ
- ๘.๒ ใช้ระบบไฮดรอลิกต่อจากตัวรถ สามารถใช้งานร่วมกับตัวรถได้ดี โดยไม่ต้องมีการดัดแปลง
- ๘.๓ ขนาดความกว้างของเข็มกระแทก ไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร
- ๘.๔ น้ำหนักขุดหัวกระแทกไม่เกิน ๑๖๐ กิโลกรัม
- ๘.๕ อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที
- ๘.๖ แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกขณะทำงาน ไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์

๙. หัวตัดหญ้าตัดรถขุดแบบใบค้อน

- ๙.๑ หัวตัดหญ้าตัดรถขุดแบบใบค้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร
- ๙.๒ คุณสมบัติเป็นเครื่องปั้นย่อยบดตัดต้นไม้ ใช้งานง่าย สามารถตัดต้นหญ้าหรือต้นไม้ได้เป็นอย่างดี สามารถตัดได้ดีที่ริมถนนไหล่ทาง ริมตลิ่ง เนินสูงที่รถไม่สามารถวิ่งได้ หรือบนผิวน้ำ สามารถใช้ได้กับรถขุดตัดได้ทั่วไป

๑๐. โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๑๐.๑ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบ สีส้มหรือสีเหลือง

๑๑. ระบบออนไลน์รายงานสถานะ

- ๑๑.๑ ติดตั้งระบบออนไลน์สำหรับเชื่อมต่อระบบการทำงานของรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ เป็นระบบที่ติดตั้งกับรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ระบบสามารถรายงานพิกัดตำแหน่ง (GPS) สถานการณ์ทำงาน และบันทึกประวัติการทำงาน ของรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบได้ เพื่อการบริหารจัดการการใช้รถอย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ๑๑.๓ มีการแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา และการแจ้งเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๑.๔ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ

๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

๑๒.๑ อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ ห้องควบคุมโครงสร้างเหล็กติดกระจกรอบด้าน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓ เบาะนั่งพนักงานขับติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๔ ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๕ หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาก เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๖ ด้านท้ายรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขากติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๑๒.๗ ฟันหรือติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์และข้อความ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๑๓. เงื่อนไขในการเสนอราคาและการรับประกัน

๑๓.๑ รถชุดตีนตะขากที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อ ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆต้องมีคุณภาพและจำนวนครบถ้วนตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาของ บริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวัน ยื่นเสนอราคา

๑๓.๒ รถชุดตีนตะขากที่เสนอจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยมีสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศ และจะต้องมีตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของสำนักงาน ตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐาน ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา รถชุดตีนตะขากที่เสนอจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง กับการบำรุงรักษารถชุดตีนตะขากที่นำเสนอ และจะต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของสาขา หรือ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐาน มาประกอบการ พิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถชุดตีนตะขาก ระบบออนไลน์รายงานสถานะ หัวกระแทกไฮดรอลิค และรถเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดตีนตะขากโดยตรง จากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผลการตรวจสอบแผ่นสะท้อนแสงจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถชุดตีนตะขาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจะต้องแสดงรายละเอียดการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถชุดตีนตะขาให้กับทางหน่วยงานราชการ ตามระยะที่กำหนดจากผู้ผลิต อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง ในระยะรับประกัน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจเช็ค-บำรุงรักษาตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถชุดตีนตะขา ให้กับทาง หน่วยงานราชการให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นของหน่วยงานราชการให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งหมด เป็นของผู้เสนอราคา

๑๓.๘ กำหนดส่งมอบรถชุดตีนตะขาพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง

วงเงิน ๑,๗๒๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ภายใน -๖๐- วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับหนังสือสั่งจ้าง

๗. ระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลา ๑ ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนับถัดจากวันส่งมอบรถ

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘.๑. รายละเอียดคุณลักษณะข้อมูลทางเทคนิคนี้ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วพบว่ามากกว่า ๒ ยี่ห้อ ผู้ซื้อจะนำร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัวส่งเอกสารจริง ลงนามกรรมการและแนบท้ายหนังสือรับรองบริษัท คำวิจารณ์ แค็ตตาล็อก ของผู้วิจารณ์ และของผู้ที่มีได้ทักท้วงและไม่ได้เข้ายื่นข้อเสนอไม่แสดงตัวตนและหลักฐานหรือเข้าระบบ ย่อมไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายกับประการจัดซื้อหรือจ้างโครงการนี้แต่อย่างใด และผู้ที่ยื่นข้อเสนอ หากไม่ได้วิจารณ์ไว้ ไม่สามารถอุทธรณ์ข้อกำหนดและรายละเอียดได้ตามกฎกระทรวง ซึ่งหากแนบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่กำหนดจะไม่ผ่านการพิจารณาและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎกระทรวง

๘.๒. ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณา

๘.๒.๑. คณะกรรมการจะตรวจเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะ และแค็ตตาล็อก โดยตรวจเอกสาร และทำเครื่องหมายถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ทุกข้อ ของรายละเอียดที่กำหนด ตามแบบตรวจเช็คตามจำนวนข้อของคุณลักษณะที่จัดทำขึ้น

๘.๒.๒. เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ทำเครื่องหมายถูกต้องและไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการตรวจของระบบ e-GP แบบฟอร์ม รูปแบบและรายละเอียด แค็ตตาล็อก หากมีข้อที่ผิดหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๓ จะทำเครื่องหมายลงในช่องไม่ถูกต้อง และสรุปผู้ผ่านการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานราชการอนุมัติ เพื่อนำมาดำเนินการ ผู้ที่มี

คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน มาพิจารณาลงในระบบ e-GP และหรือดำเนินการตรวจสอบและกรอก
ผลคะแนน เพื่อให้ระบบประมวลผลคัดเลือกผู้ชนะการประมูล

๘.๒.๓. พิจารณาใช้เกณฑ์ราคา

๘.๒.๔. ระบบจะเป็นผู้จัดอันดับโดยอัตโนมัติ

๘.๒.๕. พิมพ์ใบเสนอราคาของผู้ชนะการประมูลที่ระบบจัดพิมพ์มาให้ (ไม่ใช่ใบเสนอราคาของผู้เสนอ
ลายมือชื่อเอง ต้องเป็นของที่ระบบพิมพ์มาให้) คณะกรรมการนำใบราคาที่ระบบจัดพิมพ์มา
ต่อรองราคา และรายงานสรุปผู้ชนะการประมูลเสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการดำเนินการ
อนุมัติต่อไป

๙. การแสดงความคิดเห็น

๙.๑ ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นต้องเปิดเผยตัว พร้อมส่งหนังสือฉบับลงลายมือชื่อฉบับจริงผู้มีอำนาจ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้แสดงความคิดเห็น ส่งหนังสือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแนบแค่ตลือกหรือเอกสารตัวแทน
จำหน่าย เพื่อตรวจสอบ มาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือทาง
อีเมล ๖๓๔๑๔๐๓@dla.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเชษฐา ไกล่แก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธงชัย มุรungsk์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิทยา ใจเป็น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน