

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การเดินทางเพื่อประชุม อบรม สัมมนาในจังหวัดและนอกเขตจังหวัด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรับหรือส่งเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปราชการตามภารกิจต่าง ๆ

๒.๒ เพื่อใช้ในการเดินทางตามหนังสือราชการ คำสั่ง หรือที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง

๒.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของราชการ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ในวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(นายอำนาจ อภิพร)

(นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์)

(นายรณทัต จุลวัฒน์)

๓.๙ ไม่เป็น/...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง นั่งได้ ๑๒ ที่นั่ง ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

๔.๑.๒ ระบบพวงมาลัยขวา แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตามมาตรฐานของโรงงาน ผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๔.๑.๓ ตัวรถตอนหน้ามีประตูเปิด - ปิด ๒ บาน มีกระจกที่บานประตูปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบกันประตูหนีบด้านคนขับ ตัวรถตอนกลางด้านซ้ายมีประตูบานเลื่อน ๑ บาน

๔.๑.๕ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบน โดยมีใช้คอปช่วยผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว

๔.๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสาร สามารถทำความเย็นเพียงพอต่อการใช้งานน้ำยาทำความเย็นชนิด R๑๓๔a

๔.๑.๗ ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดวางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนผลิตและประกอบสำเร็จรูปในประเทศไทย

๔.๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๑.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ตามกฎหมายกระทรวงคมนาคมกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพนักสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ พูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

๔.๑.๑๑ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๔.๒.๓ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ หรือปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๔.๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

๔.๒.๕ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดระบบคอมมอนเรล

๔.๓. ระบบส่ง/...

(นายอำนาจ อภิษฐ์)

(นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย)

(นายรณทัต จุลวัฒน์)

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๔.๓.๑ คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๔.๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์
- ๔.๓.๔ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๔.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนด์พีนีเยน
- ๔.๔.๒ พวงมาลัยเป็นชนิดพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๔.๔.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบห้ามล้อ

- ๔.๕.๑ เป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศ ช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๕.๒ ล้อหน้าเป็น ดิสก์เบรก (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) หรือ ดิสก์เบรก
- ๔.๕.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake)
- ๔.๕.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๖.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๔.๖.๓ ที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ข้าย - ขวา ปรับความเร็วการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๖.๔ ที่ปิดน้ำฝนกระจกหลัง พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๔.๖.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทางความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (มาตรวัดต่าง ๆ ต้องอยู่ในแผงหน้าปัด)
- ๔.๖.๖ ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๔.๖.๗ ติดตั้งเครื่องวิทยุ / MP๓ หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา
- ๔.๖.๘ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนกะระยะด้านหลัง (Back Sensor or Back Sonar) เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด และส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- ๔.๖.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarms) หรือดีกว่า เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง
- ๔.๖.๑๐ มีไฟตัดหมอกด้านหน้า

(นายอำนาจ อักษร)

(นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์)

(นายรณทัต จุลวัฒน์)

๔.๗ ล้อและยาง/...

๔.๗ ล้อและยาง

- ๔.๗.๑ กระโหลกและยางเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๔ ชุด
- ๔.๗.๒ มีกระโหลก และยางอะไหล่ ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๓ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๗.๔ ที่เก็บยางอะไหล่ต้องมีกุญแจล็อกได้
- ๔.๗.๕ มียางกันโคลนทุกล้อ
- ๔.๗.๖ ต้องเป็นยางใหม่ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ

๔.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๔.๘.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
- ๔.๘.๒ ฝาถังเป็นแบบปิดล็อกได้

๔.๙ ตัวรถและอุปกรณ์

- ๔.๙.๑ ผู้โดยสารมีกระจกหน้าต่างด้านข้างเปิด - ปิด ด้วยการเลื่อน สามารถปิดล็อกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๙.๒ ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวและมีระบบไล่ฝ้า
- ๔.๙.๓ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองคุณภาพ โดยกระจกหน้าต่างเป็นกระจกนิรภัยแบบ ๒ ชั้น
- ๔.๙.๔ พื้นปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. หุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม) กรูหรือปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ หรือพรมใบสังเคราะห์ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ
- ๔.๙.๕ บุข้างภายในห้องโดยสารตอนหลังด้วยวัสดุอย่างดี
- ๔.๙.๖ เบาะนั่งและพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๙.๗ มีเบาะนั่ง นั่งได้ ๑๒ ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้า นั่งได้ ๓ คน เบาะนั่งพนักงานขับรถแยกอิสระ สามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ
- ๔.๙.๘ ผู้โดยสารตอนหลังมีเบาะนั่งแบบแยกพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่งและมีหมอนรองศีรษะทุกที่นั่ง
- ๔.๙.๙ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งผู้โดยสารทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๙.๑๐ ประตูทุกบานปิดล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก หรือล็อกประตูปะตูไฟฟ้า และประตูสามารถเปิด - ปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ (รีโมท)
- ๔.๙.๑๑ มีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน พร้อมไฟเลี้ยว
- ๔.๙.๑๒ มีกระจกมองหลังภายในรถ ๑ บาน
- ๔.๙.๑๓ มีกระจกหลังส่องทางนอกตัวรถ ๑ บาน เพื่อมองกันชนหลังขณะจอด
- ๔.๙.๑๔ ติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน
- ๔.๙.๑๕ มีคอนโซลยาวตลอดหลังที่นั่งหลังคนขับ และมีที่วางแก้วและที่เก็บของ

๔.๙.๑๖ กรอบแผ่น/...

(นายอำนาจ อัคร)

(นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย)

(นายรณทัต จุลวัฒน์)

๔.๙.๑๖ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๑๗ แผ่นยางรองเท้า ๒ ชุด ชาย - ขวา

๔.๙.๑๘ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

๔.๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดคอมเพรสเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ

๔.๑๐.๒ เครื่องปรับอากาศต้องสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๑๐.๓ มีสวิตช์ปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศ แบบ ๒ ตอน

๔.๑๐.๔ ภายในรถตอนหน้ามีชุดจ่ายลมเย็นแบบฝังในคอนโซลหน้า มีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๔.๑๐.๕ ภายในตู้โดยสารติดตั้งท่อจ่ายลมเย็น มีหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางลมได้ โดยมีหัวจ่ายลม

ซ้าย - ขวา ชนิดมีไฟส่องสว่าง ข้างละไม่น้อยกว่า ๓ ชุด

๔.๑๐.๖ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วรอบพัดลม (Blower) ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถควบคุมการทำงานได้โดยพนักงานขับรถ

๔.๑๐.๗ กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสง ชนิดกันความร้อนมีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% มีการสะท้อนแสงไม่เกิน ๑๕ % ความเข้มของฟิล์มจะกำหนดให้ภายหลังและฟิล์มที่ยื่นเสนอต้องมีการรับประกันคุณภาพหลังการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ปี (แนบแคตตาล็อกและตัวอย่างฟิล์มประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา)

๔.๑๐.๘ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๑ เครื่องมือประจำรถ

๔.๑๑.๑ แม่แรงพร้อมด้วยด้าม ที่ถอดล้อและเครื่องมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑ ชุด

๔.๑๑.๒ เครื่องดับเพลิงความจุของน้ำยาดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้ง

ภายในตัวรถในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก ๑ ชุด

๔.๑๑.๓ ที่ทุบกระจก

๔.๑๑.๔ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และหรือให้เป็นไปตามแบบ

(Cataloge)

๔.๑๒ การพนัสนี เครื่องหมาย และการพนัสนีป้องกันสนิม

๔.๑๒.๑ สีของตัวรถเป็นสีขาวหรือสีเมทัลลิก พ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๔.๑๒.๒ ติดตราสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ขนาดความสูง ๓๐ ซม และติดข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น" ตัวอักษรสีขาว ขนาดความสูง ๕ ซม ไว้ด้านข้างรถทั้งสองด้าน

๔.๑๒.๓ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิมตามความเหมาะสมในแต่ละจุดอย่างทั่วถึงบริเวณโครงสร้างภายในและภายนอกตัวรถ และจุดอื่น ๆ ที่ต้องพ่นด้วยความชื้น พร้อมรับประกันคุณภาพการให้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบแคตตาล็อกและรายละเอียดประกอบการพิจารณา) เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ


(นายอำนาจ อักษร)


(นายจิระวัฒน์ ณะสุนทรไชย)


(นายรณทัต จุลวัฒน์)

๕.เงื่อนไข/...



๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ กำหนด กับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียด ระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๖. การส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ กำหนด

๗. การรับประกัน

การรับประกันตัวรถ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องมีการรับประกันดังนี้

๗.๑ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๗.๒ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ ตามที่บริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม

๗.๓ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐาน ตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

(นายอำนาจ อภิพร)

(นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย)

(นายรณทัต จุลวัฒน์)

๘. เงื่อนไข/...

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะทำการชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถตามสัญญาและได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ โดยคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๙. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก ให้ถูกต้องตามประเภทรถ ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เลขที่ ๑๑๒๖ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๙ ๘๓๖๖

๑๓. การรับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ได้ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เลขที่ ๑๑๒๖ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๙ ๘๓๖๖ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: education@sesao2.go.th ความคิดเห็นของผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้การเสนอรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๔(๑) การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ อภิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ ณะสุนทรไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณทัต จุลวัฒน์)