



โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

รหัสสายทาง สร.ถ. 10132 บ้านละเาะ - บ้านโคกยาว ตำบลกักแด็ก, โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+495 ระยะทาง 2.495 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ระยะทางรวม 2.495 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 14,970 ตารางเมตร



จุดสิ้นสุดโครงการ
ช่วง กม. 2+495
พิกัด N 14.461394
พิกัด E 103.264298

จุดเริ่มต้นโครงการ
ช่วง กม. 0+000
พิกัด N 14.449927
พิกัด E 103.283196

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แผนที่จุดที่ตั้งโครงการ
มาตราส่วน 1:50,000

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางให้ได้ตามสภาพพื้นที่ โดยจะต้องปรับปรุงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในแบบแปลนก่อสร้าง

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ของทางผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการ

<p>สำนักงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ</p>	<p>แบบที่ส่งมอบ</p>	<p>สำรวจ/ออกแบบ</p> <p>(นายวิสิทธิ์ สภาทอง) นายวิสิทธิ์ สภาทอง</p>	<p>วิศวกร</p> <p>(นายอัครชัย นววงะ) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ</p>	<p>ตรวจ</p> <p>(นายเกียรติชัย เรืองชัยเสถียร) วิศวกรโยธาชำนาญการ</p>	<p>ตรวจสอบ</p> <p>(นายธีระวัฒน์ กิจสารสมบัติ) หัวหน้าฝ่ายสำรวจ</p>	<p>อนุมัติ</p> <p>(นายสมนึก ใจเย็น) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา</p>	<p>(นายสุภาวพัชรพิทย กว่างขวาง) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา</p>	<p>วันที่</p> <p>แผ่นที่</p>
--	---------------------	--	---	--	--	---	--	--

รพ.สุลาลัยทาง ส.ร.ร. 10132 บำรุงละเอาะ - บำรุงโคกยาว ตำบลฉีกแตก, โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์


ระยะทางรวม 2.495 กิโลเมตร ทาง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 14,970 ตารางเมตร

คณะกรรมการปฏิรูปราชการ

.....ประธานสภา

กรรมการ

๓๖๔๖.....การ



การปรับปรุงพื้นที่ทางเดิม

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางมะพร้าว ไหลทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรงทำผิวทางกลบเรียบ แล้วเคลือบให้ดูสวยงามและลดความบวมตามที่เก่าทาง (ถัมน)
2. ลงหินคลุกปรับระดับพื้นทางและชั้นไผ่ทาง (ถัมน)
3. ทำการก่อสร้างผิวทางเดิม, พื้นทางและพื้นไผ่ทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
4. PRIME COAT พื้นทางและชั้นไผ่ทาง
5. ทำผิวทางมะพร้าวไหลทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และถัมนบนที่เก่าทางชำรุด

หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างกองสวัสดิการ

๑. ในที่สุดบ้าง "ใช้หลักการระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมมาใช้ในทางอ้อมกลายเป็นหลักการลิดลียาในระบอบเผด็จการที่ไม่ยอมยกย่องระบอบสหประชาชาติสักทีจะต้องใช้ในทางอ้อมอย่างหมดจดเสียจริงๆ " และคำขานรับการต่อต้านมันก็น่าขัดแย้งไป


๑. ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุผสมการผลึกภายในประเทศอันมีของไม่มากกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในทางก่อสร้างทั้งหมดนี้

1.2 หากการใช้นวัตกรรมหรือหลักการตาม ข้อ 1 ยังไม่บรรลุผลหรือยังขาดประสิทธิภาพก็กำหนดให้ผู้ที่ผลิตและมีการผลิตซ้ำไปประจำตนให้ผู้รับจ้างให้ที่ผลิตส่งผลการผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นกับผู้รับจ้างจนกว่าที่กำหนดไว้


กลับไปยังชั้นก่อน

งานมูลค่าหรือปริมาณการใช้วัสดุสิ่งเลื่อมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐที่เป็น
กำหนด ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง


ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ชั้นรอง	ใช้หินชนิดที่ 1: CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE B SIZE 3/4" MAX. 20% - 20% ค่า LL, PI ไม่เกินกว่า 25% ค่า PL ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นพลาสติกไม่เกินกว่า 41%
2	ชั้นรอง	ใช้หินชนิดที่ 2: CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE C SIZE 3/4" MAX. 20% - 20% ค่า LL, PI ไม่เกินกว่า 25% ค่า PL ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นพลาสติกไม่เกินกว่า 41%
3	ชั้นรอง	ใช้หินชนิดที่ 3: CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE D SIZE 3/4" MAX. 20% - 20% ค่า LL, PI ไม่เกินกว่า 25% ค่า PL ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นพลาสติกไม่เกินกว่า 41%
4	การก่อสร้างผิวจราจร	ใช้หินชนิดที่ 4: CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE E SIZE 3/4" MAX. 20% - 20% ค่า LL, PI ไม่เกินกว่า 25% ค่า PL ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นพลาสติกไม่เกินกว่า 41%
5	การก่อสร้างผิวจราจร	ใช้หินชนิดที่ 5: CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE F SIZE 3/4" MAX. 20% - 20% ค่า LL, PI ไม่เกินกว่า 25% ค่า PL ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นพลาสติกไม่เกินกว่า 41%
6	PRIME COAT	ใช้หินชนิดที่ 6: CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE G SIZE 3/4" MAX. 20% - 20% ค่า LL, PI ไม่เกินกว่า 25% ค่า PL ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นพลาสติกไม่เกินกว่า 41%
7	ผิวจราจร	ใช้หินชนิดที่ 7: CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE H SIZE 3/4" MAX. 20% - 20% ค่า LL, PI ไม่เกินกว่า 25% ค่า PL ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นพลาสติกไม่เกินกว่า 41%

 <p>สํานักงาน คณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์</p> <p>รูปแบบ</p> <p>รูปติด</p>	<p>รูปติด</p>	<p>รูปติด</p>	<p>รูปติด</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>
<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>	<p>รูปแบบ</p>


นางสาว..... กรรมการ



แบบ RUMBLE STRIPS บนทางลาดชัน



แบบ RUMBLE STRIPS บนทางโค้งราบสูง วนภูเขา



ИЗДАНИЕ А
RUMBLE STRIPS


מגנטון ב
RUMBLE STRIPS














כרמלית

1. ผัดน้ำมันหมู่นำเนย นมผงมาผัดเข้าเป็นเนื้อสีน้ำตาล
 2. ใส่อุดที่หั่น RUMBLE STRIPS (เป็นห่อมีกลิ่นหอม) ใส่จาก ลม นม ผด. 5-6
 3. ทำจากไข่ไก่ทำ RUMBLE STRIPS และ/หรือผัดกับไข่ต้มจนทั่วจาก
- สูตรอาหารเป็นสูตรที่หาได้ในอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

מטעם רוצה לראות את המסמך 114/45-3-114/45 רומבלי טעם

	<p style="text-align: center;">ทบวงมหาวิทยาลัย</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p>
<p style="text-align: center;">กรมการศึกษานอกโรงเรียน</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>	<p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>
<p style="text-align: center;">กรมการศึกษานอกโรงเรียน</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>	<p style="text-align: center;">กรมการศึกษานอกโรงเรียน</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>
<p style="text-align: center;">กรมการศึกษานอกโรงเรียน</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>	<p style="text-align: center;">กรมการศึกษานอกโรงเรียน</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>
<p style="text-align: center;">กรมการศึกษานอกโรงเรียน</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>	<p style="text-align: center;">กรมการศึกษานอกโรงเรียน</p> <p style="text-align: center;">สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>



คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....วิศวกร

แบบมาตรฐานงานทาง

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๑๕